


SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ  
SO 101 CHODNÍK V ULICI NA OBČINÁCH A HRADEČNICI  
SO 201 STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘÍMSY NA PROPUSTKU NA ZÁMOSTSKÉ SVODNICI  
SO 301 ODVODNĚNÍ CHODNÍKU  
SO 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
SO 451 STRANOVÁ PŘELOŽKA SEK CETIN, A.S.  
SO 501 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

LEGENDA:

- NAVRŽENÝ STAV:  
NOVÝ STAV  
SOUVISEJÍCÍ STAVBA MAGNOLK, s.s.  
SNÍŽENÍ OBRUBNÍKU NA 0,05 M  
SNÍŽENÍ OBRUBNÍKU NA 0,02 M  
BETONOVÉ PALISÁDY, ZÁBRADLÍ  
TRVALÝ ZÁBOR STAVBY  
DOČASNÝ ZÁBOR STAVBY  
PŘELOŽKY A ÚPRAVY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  
STÁVAJÍCÍ ZELEN - KACENA
- STÁVAJÍCÍ STAV:  
STÁVAJÍCÍ STAV ZAMĚŘENÝ  
STÁVAJÍCÍ V02  
STÁVAJÍCÍ OPLCENÍ  
STÁVAJÍCÍ SVAHY  
STÁVAJÍCÍ ZELEN  
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ



POZNÁMKA:

V ÚSEČÍCH, KDE BUDOU PŘEKLÁDÁNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE STAVENIŠTĚ OD OKOLÍ ODDĚLENO MOBILNÍM OPLCENÍM.

OCHRANNÁ PÁSMA:

OCHRANNÁ PÁSMA STÁVAJÍCÍCH A PŘELOŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ PŘEHLEDNOSTI DOKUMENTACE V SITUACÍCH ZANESENA A JSOU ŘEŠENY POUZE TOUTO LEGENDOU.

STAVBOU JSOU DOTČENA NÁSLEDUJÍCÍ OCHRANNÁ PÁSMA:

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM
  - KANALIZAČNÍ POTRUBÍ NAD PRŮMĚR 500 MM
  - VODOVODNÍ POTRUBÍ DO PRŮMĚRU 500 MM
  - PLYNOVODY NTL A STL + PŘÍPOJKY
  - PODZEMNÍ VEDENÍ NN (TĚŽ ROZVODY VO), VEDENÍ VN
  - PODZEMNÍ SÍTĚ ELKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (OPTICKÉ, METALICKÉ)
  - ZAŘÍZENÍ SÍTĚ NA ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE
- 1.5 M OD LÍCE POTRUBÍ  
2.5 M OD LÍCE POTRUBÍ  
1.5 M OD LÍCE POTRUBÍ  
1.0 M OD TRASY VEDENÍ  
1.0 M OD TRASY VEDENÍ  
1.5 M OD TRASY VEDENÍ  
2.5 M OD TRASY VEDENÍ

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ  
PŘED ZAHAJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE TREBA ZAJIŠTIT JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

č. poré

			
TRANSCONSULT s.r.o.			
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové			
Vedoucí projektu	Ing. Petr Láková	Středisko I	
Odpovědný projektant	Ing. Hodek	Vedoucí	Ing. Piša
Zpracovatel	Ing. Hodek	Zak.č.	11546100002
Průzkoušel	Ing. Pravda	Arch.č.	05716
Kontroloval	Ing. Piša	Datum	10/2016
Objednatel	Statutární město Hradec Králové	Účel	DSP + DZS + DPS
CHODNÍK RYBOVA - ČAJKOVSKÉHO V HRADCI KRÁLOVÉ STAVEBNÍ ČÁST SO 101 CHODNÍK V ULICI NA OBČINÁCH A HRADEČNICI			C.1
SITUACE PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ			č.výkresu
měřítko			2