ČD-Telematika

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava

Číslo jednací	1201811522	**Vyřizuje**	Tomáš Lariš
Datum	10.7.2018	**telefon**	+420 602 224 077
		e-mail	Tomas.Laris@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k územnímu řízení.**

Název stavby: **Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice**

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.
Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 10.7.2020

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

ČD-Telematika

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1201811522

Přehledka

Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Vyjádření")

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK")

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**"), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**"), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**")

Číslo jednací: 544973/19 **Číslo žádosti: 0119 381 436 („Žádost")**

Název akce („**Stavba**")	Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**")	Územní řízení	
Žadatel	PTD Muchová, s.r.o.	
Stavebník	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 70200	
Zájmové území	Okres	Ostrava-město
	Obec	Ostrava
	Kat. území / č. parcely	Hošťálkovice
Platnost Vyjádření		**15. 2. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření")**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**") společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 544973/19 Číslo žádosti: 0119 381 436

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** dne: 15. 2. 2019.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 544973/19 Číslo žádosti: 0119 381 436

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**" znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**" je kalendářní den;
„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Roman Vlach, tel.: 602 749 598, e-mail: roman.vlach@cetin.cz;
„**Pracovní den**" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**" je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**" je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 15. 2. 2019 pod č.j 544973/19;
„**Zájmové území**" je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**" je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 544973/19 Číslo žádosti: 0119 381 436

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz
Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51
IČ: 25863037 DIČ: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald
IČ: 25163558 DIČ: CZ25163558
kontakt: Ing. Miroslav Žilík, mobil: 731 204 729, tel/fax: 596 541 102, ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00
IČ: 75591961 DIČ: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá
IČ: 47680954 DIČ:
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice
IČ: 63341620 DIČ:
kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava
IČ: 25355759 DIČ: CZ25355759
kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301
IČ: 70244090 DIČ: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz

CETIN
ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Číslo jednací: 544973/19 Číslo žádosti: 0119 381 436

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnicky@sitel.cz

CRA
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

3

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
71200 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
1059 / 10.07.2018	UPTS/OS/197924/2018	Simona Hulíková	Praha / 13.07.2018

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Územní řízení / rozhodnutí

Akce: Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmů Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 13.07.2019

PIN: 1361

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

CRA
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE

Žádost č. j. UPTS/OS/197924/2018

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

DISTRIBUCE

ŽADATEL
PTD Muchová, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0100952729

VYŘÍZENO DNE
10.07.2018

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100952729 ze dne 10.07.2018 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť	střet		
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 10.01.2019 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

DISTRIBUCE

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
- pro vodiče s izolací základní 2 metry,
- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

DISTRIBUCE

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
-/17.2.2019	1102889825	Prasek/800850860	Ostrava/5.3.2019

Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava

ČEZ Distribuce, a.s., oddělení SEM sítě Morava nemá námitky k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby.

Za předpokladu respektování stávajícího distribučního zařízení včetně jeho ochranného pásma dle zákona č.458/2000Sb., dodržení platných technických norem a dodržení podmínek, daných ve stanovisku k existenci distribučního zařízení k této stavbě souhlasíme s územním řízením této stavby.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od dne jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY
ČLEN ČEZ ESCO

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní č.p. 313/14
712 00 Muglinov

ŽÁDOST ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
07.09.2018	7224/ES/18	5903425 / +420724428921	Ostrava / 07.09.2018

Sdělení k existenci sítí – technická infrastruktura společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o.

Název akce: Hošťálkovice, parc. č. 1940/2, Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice (vyjádření k existenci sítí - stavba infrastruktury)
(k.ú. Hošťálkovice)

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost o sdělení existence sítí – technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Ve Vámi uvedeném zájmovém území se **nenachází nebo ochranným pásmem nezasahují sítě** v našem majetku a stavba tak nebude mít vliv na naší společnost.

Platnost našeho vyjádření je jeden rok ode dne vystavení.

S pozdravem

Ing. Martin Žaloudík
specialista správy majetku – správce GIS

ČEZ, Energetické služby, s.r.o. sídlo: Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava-Vítkovice | tel.: 596 903 401, 596 903 501
www.cez.cz/cezes | www.cezesco.cz | IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721
zasílací adresa: ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291

DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 74 757, DIČ: CZ61974757
T 59 740 1111; www.dpo.cz

6

Vaše značka.:2019"

Naše značka:6453/TDC/19Kr

Vyřizuje: Ing. Vítězslav Krupa
Tel.: 59 740 2900
Fax: 59 740 1095
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 14.3.2019

platnost vyjádření: 2 roky

PTD Muchová s. r. o.
Ing. Petr Slivka

Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: **„Doplnění VO Petřkovická v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava“**
žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení

S realizací stavby souhlasíme za předpokladu zachování bezpečného a plynulého průjezdu autobusů MHD po ul. Petřkovické.

S přátelským pozdravem

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
69

Jiří Boháček
Vedoucí odboru dopravní cesta

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: 5708761/0100

datové schránky

Datová schránka: di7vpuz, PTD Muchová, s.r.o.
Uživatel: Alena Muchová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
ID zprávy: 657860782
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 15. 3. 2019 v 11:13:43

Odesílatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: f7mdrpg
Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezadáno
Naše čís. jednací: 6453/TDC-Kr/2019
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

6453_TDC_19_Kr.pdf (265,34 kB)

Události zprávy:

15. 3. 2019 v 11:03:55	EV0: Datová zpráva byla podána.
15. 3. 2019 v 11:03:55	EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
15. 3. 2019 v 11:13:43	EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

GridServices Člen **innogy**

7

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
71200 Ostrava

naše značka	vyřizuje	datum
5001873620	Renáta Korandová	04.03.2019

Věc:
Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava

K.ú. - p.č.: Hošťálkovice

Stavebník: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8 , 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:
- STL plynovod d63/PE a STL plynovodní přípojky PE/OC
- STL plynovod a plynovodní přípojky ve výstavbě (cizí stavba)

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po vydání územního rozhodnutí vztahují OCHRANNÁ PÁSMA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) viz. odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

- Křížení a souběh kabelů VO s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- V ochranném pásmu PZ (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce PZ musí být minimálně 500 mm.
Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

- Stavební objekty (pilíře, rozvaděče apod., včetně betonových základů, patek) je nutno umístit tak, aby mezi obrysem potrubí PZ a obrysem stavebního objektu byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.

- Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od PZ.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.
Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E vaclav.dolezal@innogy.com
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001873620 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Renáta Korandová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420377097732
renata.korandova@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloh

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001873620 ze dne 04.03.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8 , 70200 Ostrava. K.ú.: Hošťálkovice.



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001873620 ze dne 04.03.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8 , 70200 Ostrava. K.ú.: Hošťálkovice.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO



LEGENDA:

trasa výkopové rýhy, příp. prostupů či protlaků (bez rozlišení velikosti a hloubky rýhy a způsobu uložení kabelů a počtu uložených kabelů, příp. chrániček)

● 8m základ vetknutého ocel. silničního osvětl. stožáru jmen. výšky 8 m (nadzemní výška 6,2 m + výložník)

● 8p základ přírubového ocel. silničního osvětl. stožáru jmen. výšky 8 m (nadzemní výška 6,2 m + výložník)

ČEZ stávající betonový stožár ČEZ Distribuce, a.s. se svítidlem VO na výložníku – nedotčen

KÚ: Hošťálkovice

Mapové listy: Opava 0–9/42, 0–9/44

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.	Datum: únor 2019

Název stavby: Doplnění VO Petřkovická
v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Výkres: Katastrální situační výkres

PTD Muchová, s.r.o.
Otešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Měřítko: 1 : 500 | Stupeň: DÚR

VO–1059/500

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001873620 ze dne 04.03.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8 , 70200 Ostrava, K.ú.: Hošťálkovice.



Stávající inženýrské sítě:

- metalické kabely CETIN, a.s.
- neprovozované metalické kabely CETIN a.s.
- kabely VN ČEZ Distribuce, a.s.
- kabely NN ČEZ Distribuce, a.s.
- nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.
- plynovod NTL GasNet, s.r.o.
- vodovod OVaK, a.s.
- kanalizace OVaK, a.s.
- projektovaná kanalizace OVaK, a.s.

LEGENDA:

- kabel CYKY–J 4x16 v protlaku pod komunikací, 1 x HDPE ø110mm (není–li v popisu uveden jiný počet chrániček, hloubka uložení chráničky min. 120cm)
- 50x120 — kabel CYKY–J 4x16 ve výkopové rýhze 50x120 cm (prostup pod komunikací – kabel v obetonované korugované chráničce HDPE ø110 na podkladovém betonu, nad chráničkou červená výstražná folie, na dně výkopu zemnič
- 35x80 — osa výkopové rýhy 35x80 cm (uložení kabelu ve vjezdech) – kabely v obetonovaných korugovaných chráničkách HDPE/LDPE ø75 (počet dle počtu uložených kabelů) na podkladovém betonu, nad chráničkami červená výstražná folie, na dně výkopu zemnič (dle schéma rozvodu VO)
- osa výkopové rýhy 35x50 cm, kabely v korugovaných chráničkách HDPE/LDPE ø75, každý kabel v samostatné chráničce, nad chráničkami červená výstražná folie, na dně výkopu v drážce zemnič (dle schéma rozvodu),
- nový silniční ocel. osvětlovací stožár jmen. výšky 8m s jednoramenným výložníkem (vyložení 2m) a LED svítidlem (specifikace v TZ), elektrovýzbroj (min. IP2X) s pojistkou 6A/gG, svod CYKY–J 3x1,5
- bleskojistky NN (3ks) včetně svodu a nového tyčového zemniče, místo přizemnění ochranného vodiče
- L1, L2, L3 — rozfázování svítidel v 3f rozvodu VO
- plastová jistící skříňka uchycená na stožáru nerez páskami
- stávající nadzemní rozvod VO – nedotčen
- ČEZ — stávající betonový stožár ČEZ Distribuce, a.s. se svítidlem VO na ramínku – nedotčen

technická mapa

katastrální mapa

KÚ: Hošťálkovice

Mapové listy: Opava 0–9/42, 0–9/44

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny dotčené inž. sítě a pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí! Výkopové práce provádět ručně!

Veškeré kóty ve výkrese jsou pouze orientační, jejich upřesnění je možno provést až po vytyčení všech inž. sítí!

Číslování stožárů ve výkrese je pouze pracovní, v průběhu stavby bude upřesněno OK, a.s.

Napětová soustava 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN–C (svody 1NPE stř. 50Hz 230V TN–S)
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed. 2

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.	Datum: únor 2019

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Název stavby: Doplnění VO Petřkovická
v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Měřítko: 1 : 500 | Stupeň: DÚR

Výkres: Koordinační situační výkres

VO–1059/501

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001873620 ze dne 04.03.2019.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava. K.ú.: Hošťálkovice.

Provedení základů přírubových stožárů jmen. výšky 8 m v zeleni



Provedení základů vetknutých stožárů jmen. výšky 8 m v zeleni



Provedení ručního výkopu (1 : 50)



Upozornění:

** Použít originální základový rošt dodávaný výrobcem stožáru pro konkrétní stožár! Případné sváry musí být situovány tak, aby bylo možno po osazení zaručit jejich kompletní zalití v betonu.

Při propovádění výkopů pro základy stožárů nutno zajistit výkopy proti sesuvu! Pro betonování základů nepoužívat suché beton. směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!

Základové rošty objednat u výrobce s povrchovou úpravou pozinkováním.

Technologie a postup betonování základů přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO. Veškeré sváry musí být kompletně zality v betonu.

Všechen spojovací materiál (matice, podložky apod.) musí mít povrchovou úpravu odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům (zinkované nebo ekvivalentní). Matice budou po dotažení nakonzervovány a opatřeny plastovou ochrannou čepičkou (krytkou).

Přírubové stožáry objednat u výrobce s otvorem v přírubě pro protažení zemniče min. FeZn ø10 mm!

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.	Datum: únor 2019

Název stavby: Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Výkres: Provedení základů stožárů jmenovité výšky 8 m

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Měřítko: 1:20 (1:50) | Stupeň: DÚR

VO–1059/503

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001873620 ze dne 04.03.2019.
Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava. K.ú.: Hošťálkovice.

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001873620 ze dne 04.03.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8 , 70200 Ostrava, K.ú.: Hošťálkovice.

Křížení kabelu VO s jinými kabely



Křížení kabelu VO s potrubím



Upozornění:

*Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005

**Při křížení (nebo souběhu do 1 m) s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. chránit chráničku s kabelem VO betonovým žlabem do vzdálenosti 1 m od VN kabelu

***Při křížení (nebo souběhu do 1 m) zemniče s plynovým potrubím GasNet, s.r.o. chránit zemnič tvárnicovou chráničkou nebo betonovým korýtkem vysypaným pískem do vzdálenosti min. 1 m od líce plynovodu odstup chráničky od plynovodu min. 300 mm

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projektční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.	Datum: únor 2019

Název stavby: Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Výkres: Vzorové řezy křížení kabelu VO

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Měřítko: 1 : 20 | Stupeň: DÚR

VO–1059/506

Uložení kabelu v chodníku ve výkopu 35x50cm



Uložení kabelu VO 35x80cm ve vjezdech



Uložení kabelu v terénu (zeleni) ve výkopu 35x50cm

Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelů VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zemniče

*** Při křížení (nebo souběhu do 1 m) zemniče s plynovodem GasNet, s.r.o. chránit zemnič tvárnicovou chráničkou nebo betonovým korýtkem vysypaný pískem do vzdálenosti min. 1 m od líce plynovodu**

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		PTD Muchová, s.r.o. Olešní 313/14 712 00 Ostrava - Muglinov
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.	Datum: únor 2019	Měřítko: 1 : 20 / Stupeň: DÚR
Název stavby:	Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava Ostrava, městský obvod Hošťálkovice		
Výkres:	Vzorové řezy uložení kabelu VO		VO–1059/504

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001873620 ze dne 04.03.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8 , 70200 Ostrava. K.ú.: Hošťálkovice.

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001873620 ze dne 04.03.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava. K.ú.: Hošťálkovice.

Křížení kabelu VO s jinými kabely



Křížení kabelu VO s potrubím



Upozornění:

*Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005

**Při křížení (nebo souběhu do 1 m) s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. chránit chráničku s kabelem VO betonovým žlabem do vzdálenosti 1 m od VN kabelu

***Při křížení (nebo souběhu do 1 m) zemniče s plynovým potrubím GasNet, s.r.o. chránit zemnič tvárnicovou chráničkou nebo betonovým korýtkem vysypaným pískem do vzdálenosti min. 1 m od líce plynovodu odstup chráničky od plynovodu min. 300 mm

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projekční kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Ostravské komunikace, a.s.	Datum: Únor 2019

Název stavby: Doplnění VO Petřkovická
v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Výkres: Vzorové řezy křížení kabelu VO

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Měřítko: 1 : 20 | Stupeň: DÚR

VO–1059/505

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

V Brně dne: 1.8.2018
Číslo jednací: 18/003056
Vaše číslo jednací: 1059
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 31. 7. 2020
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
71200 Ostrava

Věc: Vyjádření ke stavbě

Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice

Katastrální území: hošťálkovice

Investor: Statutární město Ostrava

Z hlediska zájmů fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.

V lokalitě předmětné stavby se **nenachází** inženýrské sítě v naší správě.

itself ⑨
itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsané u KS Brno, odd. C, vl. 1274

Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

Příloha k Vyjádření č.j. 18/003056
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



itself
itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274

Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka: VO/8499/1059
Ze dne: 15. 2. 2019
Č. j.: SMO/118850/19/OD/Ada
Sp. zn.:

PTD Muchová, s.r.o
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Vyřizuje: Ing. Adámek
Telefon: +420 599 443 374
Fax: +420 599 442 034
E-mail: radamek@ostrava.cz

Datum: 25. 2. 2019

Vyjádření k projektové dokumentaci **„Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava“** městský obvod Hošťálkovice

Předložená projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s generelem veřejného osvětlení.

Předmětem projektové dokumentace je doplnění veřejného osvětlení na ul. Petřkovické.

Realizací stavby vzniknou 3 nová světelná místa.

Při rekonstrukci je nutno respektovat Podmínky k vyjádření správce veřejného osvětlení společnosti Ostravské komunikace, a.s.

S připojením nových světelných míst na stávající zařízení veřejného osvětlení **souhlasíme**.

Ing. Břetislav Glumbík, v.r.
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:

- Ostravské komunikace a.s.,Správa VO Novoveská 25/1266, Ostrava- Mar.Hory

za správnost vyhotovení
Ing. Richard Adámek
referent odboru dopravy

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800

datové schránky

Datová schránka: di7vpuz, PTD Muchová, s.r.o.
Uživatel: Alena Muchová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: vyjádření k PD - Petřkovická
ID zprávy: 652163393
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 26. 2. 2019 v 09:31:29

Odesílatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: 5zubv7w
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno
Naše čís. jednací: SMO/118850/19/OD/Ada
Naše spisová zn.: S-SMO/118850/19/OD/2
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

VO_Petrkovicka_Hostalkovice.pdf (426,49 kB)

Události zprávy:

26. 2. 2019 v 09:01:42	EV0: Datová zpráva byla podána.
26. 2. 2019 v 09:01:42	EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
26. 2. 2019 v 09:31:29	EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Magistrát města Ostravy
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka: VO/8500/1059
Ze dne: 2019-02-15
Č. j.: SMO/115073/19/ÚHAaSŘ/Koz
Sp. zn.: S-SMO/115073/19/ÚHAaSŘ/7

Vyřizuje: Ing. Leona Kozinová
Telefon: +420 599 442476
Fax:
E-mail: l.kozinova@ostrava.cz

Datum: 2019-03-19

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava

KS 351/2019

Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na základě žádosti podané dne 18.2.2019 adresátem (zastupujícím na základě plné moci statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava)

zkoordinoval ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.

níže uvedená **závazná stanoviska a vyjádření,** zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a která vydal ve věci **„Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, pozemky parc. č. 1938/1, 2081/5, 2081/17 a další v k. ú. Hošťálkovice“**, doložené projektovou dokumentací pro územní řízení, zpracovanou firmou PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, Ostrava v 02/2018:

1. **Odboru ochrany životního prostředí** ze dne 13.3.2019
- závazné stanovisko dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
- závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- závazné stanovisko dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

2. **Odboru dopravy** ze dne 21.2.2019
- stanovisko dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.
Sdělení, oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu v řízení ve výše uvedené věci bude stavební úřad zasílat dotčeným orgánům, jejichž závazné stanovisko nebo vyjádření je přílohou tohoto KS, samostatně.

„otisk razítka“

Ing. Leona Kozinová v.r.
oprávněná úřední osoba

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: SMO/123576/19/ÚHAaSŘ/KOZ
Ze dne: 2019-02-18
Č. j.: SMO/123902/19/OŽP/Mrt
Sp. zn.: S-SMO/123902/19/OŽP/2

Vyřizuje: Mgr. Martináková
Telefon: +420 599 443 228
E-mail: imartinakova@ostrava.cz

Datum: 2019-03-13

Magistrát města Ostravy
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
oddělení územního plánu a památkové péče

KS 351/2019

Doplnění VO Petřkovická v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava

Jedná se o stanovisko k dokumentaci výše uvedené stavby, umístěné na pozemcích parc. č. 1938/1, 2081/5, 2081/17 v k. ú. Hošťálkovice, pro územní řízení. Předmětem předložené dokumentace je doplnění 3 ks veřejného osvětlení na ulici Petřkovická. Celková délka navrhovaného osvětlení je cca 120 m.

Realizací stavby nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Vyřizuje: odpadové hospodářství – Mgr. Martináková, tel. 599 443 228; ochrana přírody - RNDr. Kotíková, tel. 599 443 099; ochrana půdy - Ing. Frömlová, tel. 599 442 312.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako správní orgán místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle:

A) ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), dává k dokumentaci investora, právnické osoby: statutární město Ostrava, IČ 008 45 451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady

kladné závazné stanovisko.

Odůvodnění:
V předložené dokumentaci jsou popsány způsoby nakládání s odpady, které jsou v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w
OSTRAVA!!!

Poučení:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

B) ust. § 77 odst. 1 písm. j) a ust. § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), vydává na základě ust. § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a dle ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

k dokumentaci stavby „Doplnění VO Petřkovická v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava" pro územní řízení, investora: statutární město Ostrava, IČ 008 45 451, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,

kladné závazné stanovisko.

Odůvodnění:
Předmětem stavby je vybudování veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 1938/1, 2081/5, 2081/17, 2081/1, 485, 486/1, 486/2, 493/2, 493/3, 2016 a 2015/1 v k. ú. Hošťálkovice.
V zájmovém území rostou dřeviny, jejich kácení není požadováno. V předložené dokumentaci je ochrana dřevin rostoucích v zájmovém území řešena v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., proto MMO OOŽP nestanovil k tomuto již žádné podmínky.
Stavbou dotčené pozemky se dle Územního plánu Ostravy nacházejí v zastavěném území a zastavitelné ploše, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody; v tomto území není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. vliv stavby na krajinný ráz posuzován.
Ostatní zájmy ochrany přírody v kompetenci MMO OOŽP nebudou s ohledem na charakter a situování stavby dotčeny.
Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla dokumentace, která byla součástí žádosti.

Poučení:
Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

C) ust. § 15 písm. j) a n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF"), vydává na základě ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 149 odst. 1 zákona správního řádu,

k **dokumentaci** stavby „Doplnění VO Petřkovická, k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava" pro **územní řízení**, investora: statutární město Ostrava, IČ 008 45 451, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,

kladné závazné stanovisko s těmito podmínkami:

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w
OSTRAVA!!!

1. odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude realizováno po dobu kratší než 1 rok,
2. nejméně 15 dnů předem bude Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí písemně oznámeno zahájení nezemědělského využívání zemědělského půdního fondu.

Odůvodnění:

Stavba, která je předmětem předložené **dokumentace,** se dotýká pozemků v k. ú. Hošťálkovice, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (druh pozemků orná půda, trvalý travní porost) a jejichž seznam je uveden v dokumentaci. Po posouzení předložené **dokumentace** lze konstatovat, že budou respektovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Při jejich dodržení nebude k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely (zemní kabelové vedení a vrchní vedení) v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF zapotřebí souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF. V souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) odst. 1 zákona o ochraně ZPF není k odnětí zemědělské půdy pro sloupy veřejného osvětlení třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

Ing. Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

IČ 00845 451 **DIČ** CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

OSTRAVA!!!

Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/123899/19/OD/Bře
Sp. zn.: S-SMO/123899/19/OD/2

Vyřizuje: Ing. Magda Březinová
Telefon: +420 599 442338
Fax:
E-mail: mbrezinova@ostrava.cz

Magistrát města Ostravy
útvar hlavního architekta a stavebního oddělení územního plánu a památkové péče

Datum: 2019-02-21

351/2019

"Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava". parc.č. 1938/1, 2081/5, 2081/17 a další, vše v k.ú. Hošťálkovice, pro územní řízení

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy jako silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy a dotčený orgán státní správy, příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „silniční zákon") a jako příslušný úřad podle § 124 odst. 5 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen úřad) **vydává souhlasné stanovisko.**

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost následujícímu:

1. Veškeré práce na veřejně přístupných komunikacích musí být dopravně označeny. Přechodné značení bude provedeno dle ust. § 77 a násl. zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnost silničního provozu bude zajišťována ve smyslu zák. č. 361/2000Sb. a vyhl. 30/2001 Sb. Stanovení dočasné místní úpravy provozu v místě stavby po dobu jejího trvání vydá příslušný úřad, jímž je pro silnici III/01137, ulice Petřkovická odbor dopravy MMO. Na základě stanovení dočasného dopravního značení budou provedena dopravní opatření. Dopravní řešení musí zajišťovat obsluhu dotčeného území i ve všech fázích výstavby.

2. Stavba zasahuje do silničního pozemku. Upozorňujeme, že umístění inženýrských sítí do silničního pozemku a provádění stavby na nich je zvláštním užíváním komunikace. Jeho povolení bude vydáno příslušným silničním správním úřadem, tj. v případě silnice III/01137, ulice Petřkovická MMO, odbor dopravy.

Toto stanovisko nenahrazuje povolení vydávaná podle silničního zákona, není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a neřeší majetkoprávní vztahy.

Ing. Magda Březinová, v. r.
oprávněná úřední osoba

-elektronicky podepsáno-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w
OSTRAVA!!!

Magistrát města Ostravy
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka:
Ze dne: 2019-02-19
Č. j.: SMO/123897/19/ÚHAaSŘ/Moj
Sp. zn.: S-SMO/123897/19/ÚHAaSŘ/2

Vyřizuje: Ing. arch. Kamil Mojžíšek
Telefon: +420 599 442 482
E-mail: kmojzisek@ostrava.cz

Magistrát města Ostravy
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Oddělení územního plánu a památkové péče

Datum: 2019-03-18

KS 351/2019

„Doplnění VO Petřkovická“ na pozemcích parc. č. 1938/1, 2081/5, 2081/17 a dalších v k.ú. Hošťálkovice – pro územní řízení

Výše uvedený záměr (vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky) **je uveden mezi stavbami vyjmenovanými v § 103 odst. 1** zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavebního zákona**“).

Z tohoto důvodu Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče jako věcně a místně příslušný **úřad územního plánování**, ve smyslu ustanovení § 96b odst. 1 bodu c) stavebního zákona **k sítím veřejného osvětlení, které nezasahují do nezastavěného území, závazné stanovisko nevydává**.

Ing. arch. Kamil Mojžíšek
oprávněná úřední osoba

- elektronicky podepsáno -

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800

Magistrát města Ostravy
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: SMO/123904/19/ÚHAaSŘ/Tich
Sp. zn.: S-SMO/123904/19/ÚHAaSŘ/2

Magistrát města Ostravy
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Oddělení územního plánu a památkové péče

Vyřizuje: Bc. Iveta Tichánková
Telefon: +420 599 442 039
Fax:
E-mail: itichankova@ostrava.cz

Datum: 2019-03-07

KS 351/2019

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu – odd. územního plánu a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje:

předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Iveta Tichánková
oprávněná úřední osoba

-elektronicky podepsáno-

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

IČ 00845 451 **DIČ** CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

OSTRAVA!!!

datové schránky

Datová schránka: di7vpuz, PTD Muchová, s.r.o.
Uživatel: Alena Muchová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: KS 351/2019 - Doplnění VO Petřkovická k.ú. Hošťálkovice, p.č. 1938/1, 2081/5, 2081/17...
ID zprávy: 659006692
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 19. 3. 2019 v 15:11:38

Odesílatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: 5zubv7w
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezadáno
Naše čís. jednací: SMO/115073/19/ÚHAaSŘ/Koz
Naše spisová zn.: S-SMO/115073/19/ÚHAaSŘ/7
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

KS_351_2019.pdf (539,08 kB)
351.pdf (1,41 MB)

Události zprávy:

19. 3. 2019 v 15:00:55	EV0: Datová zpráva byla podána.
19. 3. 2019 v 15:00:56	EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
19. 3. 2019 v 15:11:38	EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

11

OKD, a. s. Informační technologie
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

ŽÁDOST

o vyjádření k existenci zařízení technologické telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie

Žadatel : **PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov**
NÁZEV STAVBY: **„Veřejné osvětlení - Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice "**

Vyřizuje : osobně
Jméno: Ing. Petr Slivka
Číslo jednací : Datum : 20.7.2018

Žádáme o vyjádření, zda a které Vaše zařízení technologické telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie nebo zájmy chráněné Zákonem 127/2005 Sb. a dalšími předpisy budou stavbou dotčeny. Současně žádáme o stanovení podmínek, za kterých vydáte souhlas se stavbou.

Razítko a podpis žadatele :

VYJÁDŘENÍ č.j. IT 199 /2018

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku, souběhu, křížení, přiblížení s technologickou telekomunikační sítí OKD, a. s. Informační technologie.

Dotčené území: k.ú. Hošťálkovice
dle dodaného zakreslení stavby

s označením : .....

Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky :

Vyjádření **je vystaveno** pro účely územního a stavebního řízení.
Budou li podmínky uvedené v tomto vyjádření součástí stavebního povolení souhlasíme s prováděním stavby a žádáme pouze o zaslání opisu stavebního povolení.
Platnost tohoto vyjádření je po dobu 12-ti měsíců ode dne vystavení

OKD, a. s. Informační technologie
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Všeobecné podmínky :

Žadatel nebo stavebník zajistí ochranu zařízení telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie v rozsahu Zákona 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a podmínkami uvedenými v tomto vyjádření tak, aby v průběhu stavební činnosti a po jejím ukončení nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody vzniklé na zařízení telekomunikační sítě, tak i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. Stavebník nebo provádějící organizace je povinna učinit veškerá opatření k ochraně zařízení uvedených v tomto vyjádření během stavby a po jejím dokončení zejména tím že :

1. Uvědomí OKD, a.s. Informační technologie (společnost K2 connect solution s.r.o.) o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem. Dozor pro telekomunikační síť zajišťuje pro OKD, a.s. Informační technologie společnost K2 connect solution s.r.o. p.Ing.Steffek Václav, tel. 730809962.
2. Bude dodržovat ochranné pásmo u telekomunikačních kabelů – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Dále na trasu kabelu nebude uskladňovat materiál, zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
3. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení kabelů telekomunikační sítě přímo na staveništi. Vytýčení provádí pro telekomunikační síť OKD, a.s. Informační technologie společnost K2 connect solution s.r.o. p.Ing.Steffek Václav, tel. 730809962 na základě vystavené objednávky . V případě nutnosti zajistí stavebník provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2 Zpoplatnění vytyčovacích prací bude provedeno na místě hotovostní platbou. Za tuto platbu bude žadateli vystaven příjmový daňový doklad.
4. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření . V ochranném pásmu ve vzdálenosti 1 m od telekomunikačního kabelu je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanizmů.
5. Zajistí odkryté podzemní vedení jednak proti prověšení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku) aby nedošlo k jeho poškození . Bližší instrukce podá odpovědný zástupce společnosti K2 connect solution s.r.o. případně jimi určení pracovníci zajišťující odborný dozor.
6. Ohlásí neprodleně každé poškození telekomunikační sítě, na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací
7. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelů zeminou požádá zástupce společnosti K2 connect solution s.r.o. o kontrolu na místě samém. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.
8. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

V Ostravě dne : 20.7. 2018

Pro žadatele vypracoval: Ing.Václav Steffek, společnost K2 connect solution s.r.o.
tel. 556 674 800, mob.: 730 809 962, e-mail: vaclav.steffek@k2connect.cz

podpis

K2 connect solution s.r.o.
Koksární 1097/7,
702 00 Ostrava-Přívoz
IČ: 27787966
DIČ: CZ27787966
tel.: +420 595 135 111
fax: +420 596 134 567

2

Za OKD, a.s. Informační technologie
Ing. Antonín Štěrba
Tel.: 596 262 077, 606 515 520

razítko, podpis:

OKD, a.s. Stonavská 2179, 735 06 Karviná, IČ 00671277

Platnost vyjádření

Prodloužil :

razítko - podpis

OKK

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

12

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava-Muglinov

Váš dopis ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Ostrava
Email, 16.7.2018	Pr/Vy	Ing.Vydrová/596292297 724282339 jana.vydrova@koksovny.cz	2018-07-20

Vyjádření k plánované akci

Vážený pane inženýre,

emailem ze dne 16. 7. 2018 žádáte o aktuální vyjádření k existenci inženýrských sítí a technické infrastruktury ve vlastnictví OKK Koksovny, a. s. (dále jen OKK) v zájmové oblasti městského obvodu Hošťálkovice, a to v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro plánovanou stavbu *„Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice"*.

Vaši žádost posoudily odborné útvary společnosti OKK a z jejich vyjádření vyplývá, že se v předmětné lokalitě nenachází žádná soustava potrubí pro přenos koksárenského plynu, nejsou zde uloženy žádné inženýrské či energetické sítě, nenachází se zde žádná další energetická zařízení ani pozemky v majetku společnosti OKK.

Vyjádření je vystaveno pro účely dokumentace pro územní řízení.

S pozdravem

OKK Koksovny, a.s.
Koksární ulice 1112
702 24 Ostrava-Přívoz

Ing. Zdeněk Durčák
výkonný ředitel

Ostravské komunikace, a.s.

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava – Muglinov

Váš dopis / zn.:	Naše zn.:	Vyřizuje.:	V Ostravě dne:
	OKAS-1362/19/TSÚ/PT	Petrašková/356	19.2.2019

Doplnění VO oblast Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
Ostrava, městský obvod Hošťálkovice

Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení za správu veřejného osvětlení (VO)

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází zařízení veřejného osvětlení v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě – viz mapa pasportu VO.

S předloženou DUR souhlasíme.

Pro vlastní realizaci veřejného osvětlení musí být vypracována DPS, která bude předložena k projednání správě VO. Bez odsouhlasené DPS nesmí být prováděny práce na zařízení VO.

DPS bude vypracována v souladu s platným zněním Generelu veřejného osvětlení města Ostravy (http://www.okas.cz/dalsi-informace/dokumenty.html) a v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. nebo č. 146/2008 Sb. zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Zařízení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví SMO, jinak musí být uzavřena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (občanský zákoník).

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.
S pozdravem

Ostravské komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544 ④

Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Přílohy: - 1x mapa pasportu VO

Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:
Ze dne: 19.02.2019
Naše zn.: 7.1/8025/2059/19/Pac

Vyřizuje: Jiří Paciorek
Tel.: 597 475 171
E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 OSTRAVA

Datum: 19.03.2019

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická
Katastr: Hošťálkovice
Ulice: Petřkovická
Investor: Statutární město Ostrava

Předložená dokumentace řeší rozšíření veřejného osvětlení na části výše uvedené ulice. V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řady a splašková kanalizační stoka v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění zařízení je patrné z přiložené situace.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: do průměru 500mm - 1,5m, nad průměr 500mm - 2,5m.
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Uložení kabelu VO u stávajícího sloupu ČEZ bude upraveno tak, aby nedošlo ke kolizi se stávající kanalizací – viz situace.
4. V případě, že nebude možno dodržet stanovená ochranná pásma kanalizačních stok, budou práce prováděny v souladu s Dohodou, která byla uzavřena mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a společností Ostravské komunikace a.s. dne 8.3. 2002.
5. Protlaky pod komunikacemi budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stávajících zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V případě křížení

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

plánovaného protlaku se stávajícím zařízením v provozování naší společnosti, bude před započetím prací provedeno prověření přesné hloubky uložení tohoto zařízení.

6. Demoličními a stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti, poklopy vodovodních armatur (zákopových souprav šoupátek apod.) včetně uzávěrů na přípojkách a kanalizační poklopy musí být přístupné po celou dobu stavby. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.

7. Zahájení stavby nám bude oznámeno (14 dnů předem), zástupci našich provozů budou přizváni k provádění protlaků, ke kontrole před záhozem v ochranném pásmu zařízení v provozování naší společnosti a k závěrečné kontrolní prohlídce.
   ☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501 ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

Nádražní 28/3114 | 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: 597 475 111 | 848 100 700 | IČ: 45193673 | DIČ: CZ45193673
ČSOB | č.ú.: 167222/0300 | www.ovak.cz
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Firma	Datum tisku:	Vytiskl:	Katastr:	Měřítko:	Číslo listu:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.	**19.3.2019**	**Jiří Paciorek**	**Hošťálkovice**	**1:500**	**1/1**

ova.net

Vyjádření

k existenci vedení a zařízení ve vlastnictví nebo ve správě společnosti OVANET a. s.

PTD Muchová, s. r. o.
Olešní 313/14
712 00 OSTRAVA

Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje / tel.	V Ostravě
	18-584	Žáková, DiS. /555 135 603	16.08.2018

Žadatel: **PTD Muchová, s. r. o.**

Vyřizuje: **Ing. Petr Slivka**

Název stavby: „Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice"

Územní vymezení stavby (oblast, ulice): k.ú. Hošťálkovice

Vyjádření: Ve Vašem zájmovém území stavby se nachází telekomunikační vedení, které je ve vlastnictví nebo ve správě **OVANET a.s.** Jako přílohu Vám poskytujeme výkres s orientačním zakreslením trasy vedení a trváme na dodržení podmínek uvedených v příloze č. 1.

Platnost vyjádření: 1 rok

S pozdravem

-11-

ova.net
OVANET a.s., Hájkova 1100/13
702 00 Ostrava, Přívoz

Bc. David Filip
technik provozních systému

Příloha č. 1
Podmínky k vyjádření

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit telekomunikační vedení ve vlastnictví nebo ve správě společnosti OVANET a.s. je investor povinen provést veškerá opatření a zajistit ochranu vedení v rozsahu daném příslušnými ČSN, zákonem č. 127/2005 Sb. o telekomunikacích ve znění pozdějších předpisů a následujícími podmínkami tak, aby nedošlo k jeho poškození, a to zejména tím, že:

1. Uvědomí společnost o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem a objedná si vytýčení podzemního telekomunikačního vedení, které bude v terénu vyznačeno a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební činnost provádět.
2. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení maximální opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m na obě strany od vyznačené trasy nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
3. Při křížení a souběžích s telekomunikačním vedením musí být dodrženy zejména ČSN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení při souběhu a křížení kabelů. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 733050- Zemní práce.
4. Podkopané telekomunikační vedení bude podchyceno podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusaná. Pro zavěšení telekomunikačního vedení nebude použito sousedních kabelů ani potrubí.
5. Veškeré obnažené telekomunikačního vedení musí být označeno výstražnými tabulkami. Před zakrytím obnaženého telekomunikačního vedení vyzve investor odpovědného zástupce společnosti OVANET a.s. ke kontrole, zda není vedení viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Na vyznačenou trasu telekomunikačního vedení nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup k vedení nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
7. Na trase telekomunikačního vedení vč. ochranného pásma se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Změnu je nutno předem projednat s odpovědným zástupcem společnosti OVANET a.s.
8. Neprodleně ohlásí každé poškození vedení na telefonní číslo 604 22 88 44. Oprava a uvedení poškozeného vedení do původního stavu zajistí OVANET a.s. na náklady investora.
9. Je nutno dodržet ochranné pásmo telekomunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. V případě zásahu do ochranného pásma je nutné požádat o souhlas s prací v ochranném pásmu.
10. Případné přeložky nebo jakákoliv manipulace se zařízením v majetku nebo ve správě společnosti OVANET bude provedena prostředky společnosti OVANET a.s. na náklady investora.

S ohledem na to, že správce telekomunikačního vedení neodpovídá za změny prostorového umístění vedení provedené bez jeho vědomí, **je nutné ověřit výškové umístění telekomunikačního vedení sondami.**

Vytýčení telekomunikačního vedení bude provedeno na základě písemné objednávky za úplatu.

2077
1932
1933/2
1933/1
1931
1935/11
1935/13
1945/3
2078/2
1930/1
1930/2
1929
1935/3
1928
1927
1935/1
1945/6
1925
1926
1923
1936
1924
1945/13
1938/5
1938/3
1941/4
1917/2
1922/1
1941/3
1941/2
1939/2
1941/1
2012/1
2009
2012/2
Na hranici
1937/3
1937/1
1922/2
1938/2
1922/3
1917/1
1919/1
1937/2
1938/1
1940/2
1919/2
1915
2081/4
2081/5
1914
454
456/2
480
458/3
481
439
2013
2010
ovanet
OVANET a.s., Hájkova 1100/13
702 00 Ostrava, Přívoz

PODA

INTERNET TELEVIZE MOBIL TELEFON 16

Naše značka: TaV/1325/2018/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 21. 9. 2018

PTD Muchová s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Stavba: ***„Veřejné osvětlení – Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice", Ostrava***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hošťálkovice), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.** Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hošťálkovice), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO" ze dne 28. 8. 2014.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.
Jan Mrva
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PODA -11-
PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79 DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000

Povodí Odry
státní podnik

PTD Muchová, s. r. o.
Olešní 313/14
Ostrava – Muglinov
712 00

POD000200432

Váš dopis zn.: VO/8513/1059
Ze dne: 15. 2. 2019

Naše zn: POD/3113/2019/923/2/840.06
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz

Datum: 22. 2. 2019

Doplnění veřejného osvětlení, k. ú. Hošťálkovice, ul. Petřkovická – stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro vydání územního řízení

Dne 19. 2. 2019 jsme zaevidovali Vaši žádost týkající nedoplnění veřejného osvětlení v Ostravě – Hošťálkovicích, ul. Petřkovická. Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 1938/1, 2081/5, 2081/17, 2081/1, 485, 486/1, 486/2, 493/2, 493/3, 2016 a 2015/1 v k. ú. Hošťálkovice. Místo leží 650 m od levého břehu bezejmenného toku (IDVT 10209184) – pravostranného přítoku Opavy v říčním km 3,362 a 900 m od levého břehu Odry v říčním km 16,1. Jsme správcem Odry, bezejmenný tok je ve správě Lesů ČR, Správa toků, oblast povodí Odry.

Pro zajištění lepších světelných podmínek na místní komunikaci dojde k rozšíření veřejného osvětlení. Za tímto účelem budou vztyčeny tři nové ocelové stožáry výšky 8 m. Napájecí kabel bude uložen v zemi a bude napojen na stávající rozvaděč RVO 248.

Lokalita se nachází mimo záplavové území ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů sdělujeme, že doplnění veřejného osvětlení v Ostravě – Hošťálkovicích, ul. Petřkovická bude možné.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0430 „Odra od toku Opava po tok Ostravice". Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Doplnění veřejného osvětlení, k. ú. Hošťálkovice, ul. Petřkovická" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Přílohy
Projektová dokumentace

RESIDOMO, s.r.o.
Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava
IČ: 05253268, DIČ: CZ699002915
info@residomo.cz
www.residomo.cz

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

NAŠE ZNAČKA/ VYŘIZUJE	VÁŠ DOPIS ZE DNE	OSTRAVA / DATUM
ÚEN/Hr/2018 Hradilová / 725 455 152, renata.hradilova@residomo.cz		17.7.2018

Vyjádření

Požádali jste nás o vyjádření k existenci inženýrských sítí ve správě RESIDOMO, s.r.o. v zájmové lokalitě stavby „Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice".

Na základě Vašeho požadavku a Vámi poskytnutých podkladů sdělujeme, že v zájmové oblasti RESIDOMO, s.r.o. nevlastní ani neprovozuje žádné vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu ani žádná vodohospodářská zařízení. Průběh ostatních sítí není RESIDOMO, s.r.o. znám.

S pozdravem

RESIDOMO
RESIDOMO, s.r.o.
Gregorova 2582/3
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 05253268 DIČ: CZ699002915

Pavel Klimeš
prokurista

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

19

VÁŠ DOPIS ZN.: VO/8514/1059
ZE DNE: 15.2.2019
NAŠE ZN.: SSMSK/2019/4483/031/Žd

VYŘIZUJE: Ždánská Lenka
TEL.: 595 135 922
E-MAIL: lenka.zdanska@ssmsk.cz

DATUM: 26.2.2019

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava
- vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí

Předmětem projektové dokumentace je stavba nového zemního kabelového vedení pro nové zařízení VO, které bude napájeno ze stávajícího nadzemního rozvodu VO č. 53.

Zájmů SSMSK se stavba dotýká uložením zemního kabelového vedení bezvýkopovou technologií – protlakem a otevřeným výkopem v silničním pozemku p.č. 2081/1 k.ú. Hošťálkovice, který náleží k sil. III/01137 (ul. Petřkovická). Stavbou nedojde k zásahu do vozovky silnice.

V roce 2015 proběhla stavba „Rekonstrukce sil. III/01137". Z tohoto důvodu není po dobu 5 let povolen zásah do vozovky.

SSMSK středisko Ostrava ve smyslu ustanovení §25 zákona č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích **souhlasí** s umístěním kabelového vedení NNk otevřeným výkopem v silničním pozemku p.č. 635/2 k.ú. Michálkovice, dle předložené situace **za předpokladu respektování všech dále uvedených podmínek:**

- Souhlasem ke vstupu na silniční pozemek p.č. 2081/1 k.ú. Hošťálkovice bude vydání **Protokolu o předání staveniště** a rovněž před zahájením stavebních prací bude uzavřena **Smlouva o užití silničního pozemku** po dobu provádění stavby. O vystavení protokolu je nutno zažádat SSMSK středisko Ostrava před zahájením stavebních prací. Investor stavby nebo zhotovitel ve vlastním zájmu předloží příslušnou žádost včetně aktuální katastrální situace, ve které bude zakreslena záborová plocha, termín realizace a zodpovědná osoba za provedení stavby a dále doloží kopii platného rozhodnutí povolení stavby.
- Před vydáním rozhodnutí o povolení stavby bude mezi budoucím vlastníkem přípojky a SSMSK uzavřena **Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene**. Budoucí vlastník přípojky proto ve vlastním zájmu předloží příslušnou žádost a platný katastrální snímek (1:1000), ve kterém bude zakresleno břemeno v souladu s tímto vyjádřením. Záměr radě kraje předloží SSMSK.

- Po ukončení stavebních prací bude na základě předložení geometrického plánu uzavřena **Smlouva o věcném břemeni**.
- Po ukončení stavebních prací vyzve investor/zhotovitel správce silničního pozemku ke kontrole provedení a splnění podmínek tohoto vyjádření a sepíše se SSMSK střediskem Ostrava **Protokol o převzetí staveniště**.
- Případné omezení silniční dopravy a přechodné dopravní značení bude odsouhlaseno příslušným orgánem Policie ČR.
- Křížení silnice III/01137 bude provedeno bezvýkopovou technologií – protlaky, kolmo k podélné ose komunikace, montážní (zápichové) jámy budou umístěny min. 1m od vozovky silnice.
- Bude dodrženo minimální krytí vedení dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".
- V žádném případě stavbou nesmí dojít k dotčení nebo poškození živičného krytu komunikace III/01137 nebo jejího příslušenství.
- Pozemky v blízkosti komunikace III/01137 dotčené v rámci stavby budou bezprostředně po provedení kontroly uvedeny do původního stavu.
- V průběhu provádění stavby nebude žádný materiál umístěn na silničním tělese. Investor zajistí průběžné a bezodkladné čištění komunikace, pokud dojde ke znečištění vozovky v průběhu provádění stavby.
- Stavební a zemní práce v blízkosti pozemních komunikací v majetkové správě SSMSK středisko Ostrava povolujeme provádět pouze v období od 1.4. do 31.10. kalendářního roku.

Investor stavby je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 355/2000 Sb. v platném znění.

Toto vyjádření má platnost 24 měsíců a současně je předchozím souhlasem vlastníka silnice ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/97 Sb.

S pozdravem

Ing. Marek Melichárek
vedoucí střediska Ostrava

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Organizace se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava zapsaná v OR KS Ostrava, odd. Pr., vl.988
IČO: 00095711 e-mail: ssmsk@ssmsk.cz tel.: 595 135 911 Komerční banka Karviná
DIČ: CZ00095711 www.ssmsk.cz ID DS: jytk8nr č.ú.: 86-6032100257/0100

EVIDENČNÍ ČÍSLO

2159	-2019	01
poř. číslo	rok	zkr. odb.

19

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

č. OV/55/d/2019/Ha

Budoucí povinný:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO 70890692
DIČ CZ70890692
zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
která jedná na základě článku IX, odst. 3), písm. d) zřizovací listiny
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711
DIČ CZ00095711
zastoupena vedoucím střediska Ing. Markem Melichárkem, na základě pověření ředitele
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 988
(dále jen SSMSK)

Budoucí oprávněný:
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO 00845451
DIČ CZ00845451
zastoupeno Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora

uzavírají mezi sebou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů smlouvu následujícího znění:

I.

Budoucí povinný prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti, zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště v Ostravě, a to pozemku **parcelní č. 2081/1** (ostatní plocha- silnice) **v katastrálním území Hošťálkovice**, obec Ostrava, okres Ostrava- město, přičemž SSMSK je oprávněna s nimi hospodařit v rámci své zřizovací listiny.

II.

Budoucí oprávněný je investorem stavby „Doplnění VO Petřkovická v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava" v jejímž rámci dojde k výstavbě **zemního kabelového vedení NN**, umístěného z části také na pozemku parcelní č. **2081/1** v katastrálním území **Hošťálkovice** (dále jen stavba). Účastníci této smlouvy se dohodli, že po dokončení stavby uvedené v předchozím bodu této smlouvy a za předpokladu, že budoucí povinný bude mít ve vlastnictví nebo předané k hospodaření nemovitosti popsané v čl. I. této smlouvy, uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a ve smyslu platných právních předpisů upravujících právní režim stavby oprávněného, na základě které zřídí budoucí povinný ve prospěch budoucího oprávněného na pozemku popsaném v čl. I. této

54

smlouvy věcné břemeno, a to služebnost vedení inženýrské sítě podle § 1267, odst. 1 a odst. 2 zákona 89/2012 Sb, spočívající mimo jiné v právu zřídit a provozovat stavbu oprávněného a v právu oprávněného vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním stavby oprávněného, jak je vyznačeno na přiloženém situačním snímku – Příloha 1 - a jak po dokončení stavby bude vymezeno geometrickým plánem. Budoucí oprávněný práva odpovídající tomuto věcnému břemeni ve svůj prospěch přijme s tím, že tato práva budou spojena s vlastnictvím stavby, popsané shora. Budoucí povinný z věcného břemene se zavazuje výkon těchto práv strpět.

Budoucí oprávněný se zavazuje, že do 6 měsíců ode dne dokončení stavby vyzve SSMSK doporučeným dopisem spolu s geometrickým plánem k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Smluvní strany se zavazují, že nejpozději do 2 měsíců po odeslání výzvy podle předchozího bodu této smlouvy uzavřou spolu smlouvu o zřízení věcného břemene, ve které sjednají práva a povinnosti v rozsahu a za podmínek podle této smlouvy. Práva odpovídající věcnému břemeni nabude oprávněný vkladem do katastru nemovitostí.

III.

Smluvní strany se zavazují uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle této smlouvy a shodně prohlašují, že mimo obecných náležitostí smlouvy o zřízení věcného břemene ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, považují za podstatné náležitosti smlouvy následující ustanovení:

Oprávněný bere na vědomí skutečnost, že předmětný pozemek **parcelní č. 2081/1** je silničním pozemkem, na kterém je umístěna **silnice č. III/01137,** která je zařazena do silniční sítě Moravskoslezského kraje. Z toho důvodu se na tento pozemek vztahuje ochrana podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen silniční zákon).

Oprávněný výslovně prohlašuje, že byl s touto zákonnou normou obeznámen.

Oprávněný se zavazuje udělit v rámci stavebního či jiného správního řízení v případě nutné či plánované opravy silnice či silničního pozemku, na němž bude věcné břemeno ve prospěch oprávněného zřízeno, souhlas SSMSK, který předmětné pozemky spravuje na základě pověření povinného. V tomto případě se oprávněný zavazuje poskytnout SSMSK vzájemnou součinnost ve smyslu příslušných právních předpisů a zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění a ve smyslu platných právních předpisů upravujících právní režim stavby oprávněného tak, aby byla respektována práva obou smluvních stran a nedocházelo k průtahům ve stavební či investiční činnosti povinného vlivem nečinnosti oprávněného, dále se zavazuje ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č.13/1997 Sb. zajistit bezúplatně všechny potřebné doklady, vyjádření, vytýčení a odborný dozor při provádění stavebních prací na úseku silnice, kde je umístěno věcné břemeno, a to i v představební a projektové přípravě. V případě sporu vyvolaného shora uvedenými skutečnostmi rozhodne příslušný silniční správní orgán.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že umístění stavby v silničním pozemku je výrazným omezením vlastnického práva povinného a oprávněný se zavazuje provádět veškeré stavební či udržovací práce na stavbě s odbornou péčí a náležitou opatrností tak, aby na silničním pozemku nevznikaly žádné škody.

Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah ochranných pásem nelze dohodou smluvních stran měnit či omezovat. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem však vzájemně prohlašují, že vzájemné spory budou řešit vzájemnou dohodou. V případě sporu o rozsah či vzájemný styk obou předmětných ochranných pásem rozhodne příslušný silniční správní orgán.

7 ✓

Povinný prohlašuje, že si je vědom všech omezení, která souvisejí se zřízením a provozováním zařízení, v jehož prospěch je věcné břemeno zřizováno, a že nebude provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost jeho provozu.
Smluvní strany prohlašují, že se ve vztahu ke zřízenému věcnému břemeni vypořádaly ve smyslu čl. V. této smlouvy.
Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch oprávněného na dobu neurčitou.

IV.

Tato smlouva o budoucí smlouvě je zároveň souhlasem budoucího povinného se vstupem budoucího oprávněného včetně všech jím určených osob na jeho pozemek a s provedením stavby na nemovitosti budoucího povinného. Toto oprávnění platí od zahájení prací až do uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Realizace stavby bude provedena dle podmínek vyjádření SSMSK, č.j. SSMSK/2019/4483/031/Žd ze dne 26.2.2019.

V.

Budoucí oprávněný se zavazuje zaplatit budoucímu povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene, a to jako úhradu za omezení výkonu vlastnických práv, za umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku nebo na něm, ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, dle sazebníku finančních náhrad platné interní směrnice SSMSK, které jsou v době podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene zveřejněné na oficiálních webových stránkách SSMSK www.ssmsk.cz v předpokládané výši **1.000 Kč + DPH** v zákonné výši. Vzhledem k tomu, že věcné břemeno je zřizováno za zvýhodněnou jednorázovou úhradu, zavazuje se budoucí oprávněný, že po dobu minimálně 5 let zůstane vlastníkem předmětné inženýrské sítě a provede sanaci narušeného povrchu komunikace, vzniklou umístěním inženýrské sítě. V případě nesplnění shora popsaných závazků budoucího oprávněného se budoucí oprávněný zavazuje k výzvě budoucího povinného zaplatit jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v plné výši dle sazebníku platné interní směrnice SSMSK (v době podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene) v rozsahu skutečného omezení vlastnických práv stanoveného geometrickým plánem k zaměření skutečného stavu věcného břemene.

předběžný rozsah věcného břemene:
parcelní č. 20181 protlak
parcelní č. 2081/1 uložení v sil.pom.poz.
základní částka celkem = základ daně (bez DPH) **1.000,00 Kč**

Jednorázovou úplatu, která bude konečnou cenou, ve smyslu tohoto článku, je budoucí oprávněný povinen zaplatit na základě daňového dokladu vystaveného budoucím povinným (po oboustranném podpisu smlouvy o věcném břemeni), a to bezhotovostním převodem na účet budoucího povinného uvedený na daňovém dokladu, se splatností 30 dnů od jeho vystavení. Za den zaplacení se považuje den připsání platby na účet povinného.
Budoucí povinný je oprávněn daňový doklad vystavit bezprostředně poté, kdy od budoucího oprávněného obdrží SSMSK jím podepsané smlouvy o zřízení věcného břemene spolu s návrhem na vklad práva, odpovídajícího věcnému břemeni, do katastru nemovitostí, spolu s vylepenou kolkovou známkou na úhradu správního poplatku za vkladové řízení.

Nedojde-li do 34 měsíců od vystavení daňového dokladu ke zřízení věcného břemene dle této smlouvy, bude úplata za zřízení věcného břemene vrácena na základě opravného daňového dokladu vystaveného budoucím povinným a doručeného budoucímu oprávněnému bez zbytečného odkladu po zjištění rozhodných skutečností, a to se splatností 30 dnů od data vystavení.
Vzhledem ke shora uvedenému se obě smluvní strany dohodly, že oboustranně podepsaný návrh na vklad práva, odpovídajícího věcnému břemeni, dle smlouvy o zřízení věcného břemene podá budoucí povinný (prostřednictvím SSMSK) s tím, že budoucí oprávněný uhradí náklady, související se zaplacením správního poplatku za vklad práva, odpovídajícího věcnému břemeni.
Smluvní strany shodně prohlašují, že podmínkou podání návrhu na vklad práva, odpovídajícího věcnému břemeni, u příslušného katastrálního úřadu je jednak zaplacení jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene dle faktury budoucího povinného a jednak zaplacení správního poplatku za vkladové řízení ze strany budoucího oprávněného.

VI.

Budoucí oprávněný se zavazuje nejpozději ke dni podpisu „protokolu o předání a převzetí staveniště" uzavřít se SSMSK smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání, jejímž předmětem bude užívání části silnice, popsané v čl. III této smlouvy, ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 za účelem provádění stavebních prací, skládky stavebního materiálu atp.
Povinnost budoucí oprávněný splní i v případě, že tuto shora popsanou smlouvu o užívání silnice pro zvláštní užívání uzavře se SSMSK zhotovitel stavby, či zhotovitelem pověřená třetí osoba.

VII.

Budoucí povinný prohlašuje, že k záměru zatížit nemovitosti, popsanou v čl. I této smlouvy, věcným břemenem, ve smyslu předchozích ujednání, získal doložku platnosti právního úkonu dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady kraje č. 59/5269 ze dne 26.3.2019.

VIII.

Nedojde-li do dohodnuté doby k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, lze se do jednoho roku domáhat u soudu, aby projev vůle druhého účastníka byl nahrazen soudním rozhodnutím.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje na síti Internet (www.msk.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

IX.

Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k nemovitosti uvedené v čl. I na třetí osobu před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene zavazuje převést za souhlasu budoucího oprávněného na tuto osobu současně i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, případně zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím oprávněným a právním nástupcem budoucího povinného. V opačném případě vzniká budoucímu oprávněnému nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností z této smlouvy vyplývajících.

Budoucí oprávněný se pro případ převodu vlastnického práva ke stavbě, případně její části, na třetí osobu před uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene zavazuje převést za souhlasu budoucího povinného na tuto osobu současně i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, případně zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za shodných podmínek mezi budoucím povinným a právním nástupcem budoucího oprávněného.

X.

Veškeré okolnosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 13/1997 Sb. v platném znění a ve smyslu platných právních předpisů upravujících právní režim zařízení, v jehož prospěch je věcné břemeno zřizováno.
Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných dodatků.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá zúčastněná strana obdrží 2 vyhotovení smlouvy.

XI.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. 0426/ZM1822/7 ze dne 19. 06. 2019.

V Ostravě, dne 08. 07. 2019

Za budoucího povinného:

.....
Ing. Marek Melichárek
vedoucí střediska

Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvková organizace Úprkova ... Ostrava

V Ostravě, dne 20 -06- 2019

Za budoucího oprávněného:

.....
Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 09

Příloha smlouvy č. 1



1:500

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
2081/1	–	30

Statutární město Ostrava
městský obvod Hošťálkovice

20

Usnesení
starosty městského obvodu
v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(v platném znění), vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu

č. 09 - 02/2019

Starosta městského obvodu Hošťálkovice:

p r o j e d n a l
žádost, kterou dne 20.2.2019 požádala fy PTD Muchová, s.r.o., Ing. Alena Muchová – jednatel společnosti, Olešní 313/14, 712 00 Ostrava Muglinov, IČ: 27767931, jako zastupující za investora Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora, o vyjádření k projektové dokumentaci a souhlasu se stavebním záměrem pro účely územního řízení stavby Doplnění VO Petřkovická v k. ú. Hošťálkovice. Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 2081/17 v k. ú. Hošťálkovice.
Předmětem projektové dokumentace je doplnění veřejného osvětlení na ul. Petřkovická v k. ú. Hošťálkovice. V rámci stavby budou vybudovány celkem 3 ks světelných míst. Celková délka navrhovaného VO je cca 120 m. Rozsah stavby je zřejmý ze situace č. výkresu VO-1059/501 ze dne únor 2019 a dále dle č. výkresu VO-1059/500 ze dne únor 2019, č. výkresu VO-1059/503 ze dne únor 2019, č. výkresu VO-1059/504 ze dne únor 2019, č. výkresu VO-1059/505 ze dne únor 2019 a č. výkresu VO-1059/502 ze dne únor 2019.

s o u h l a s í
se stavebním záměrem stavby Doplnění VO Petřkovická v k. ú. Hošťálkovice dle situačních výkresů VO-1059/501 ze dne únor 2019 a dále dle č. výkresu VO-1059/500 ze dne únor 2019, č. výkresu VO-1059/503 ze dne únor 2019, č. výkresu VO-1059/504 ze dne únor 2019, č. výkresu VO-1059/505 ze dne únor 2019 a č. výkresu VO-1059/502 ze dne únor 2019.

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem vlastního provedení stavebních prací a uložení předmětných inženýrských sítí.

u k l á d á
sdělit žadateli usnesení starosty.

Zodpovídá: Magdaléna Hegnerová
Termín: březen 2019

V Ostravě – Hošťálkovicích 25.2. 2019

Mgr. Jiří Jureček
starosta městského obvodu

OSTRAVA!!!
HOŠŤÁLKOVICE



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod
Hošťálkovice
Rynky 277, 725 28

Stávající inženýrské sítě:

- metalické kabely CETIN, a.s.
- neprovozované metalické kabely CETIN a.s.
- kabely VN ČEZ Distribuce, a.s.
- kabely NN ČEZ Distribuce, a.s.
- nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce, a.s.
- plynovod NTL GasNet, s.r.o.
- vodovod OVaK, a.s.
- kanalizace OVaK, a.s.
- PRJ projektovaná kanalizace OVaK, a.s.

SOUHLAS SE STAVEBNÍM ZÁMĚREM

ŽADATEL
PTD Muchová, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	VYŘÍZENO DNE
0200777371	841 842 843	11.07.2018

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice**

Účel: **Územní řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200777371 ze dne 10.07.2018, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 11.07.2019.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel
Telco Pro Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

Platí pouze se sdělením číslo 0200777371.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

LEGENDA

- Nadzemní optické vedení
- Podzemní optické vedení
- Nadzemní metalické vedení
- Podzemní metalické vedení
- Radioreléový spoj vzduch
- Zájmové území
- Hranice katastrálního území

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

PTD Muchová, s.r.o.
Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E25268/18**

V Praze dne: **10.7.2018**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice**
Stupeň: Územní řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ649 49681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu" e-mailu číslo jednací.

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E25268/18**
Název stavby /akce:	**Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice**
Datum podání žádosti:	**10.7.2018**
Důvod žádosti:	**Územní řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:	
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**PTD Muchová, s.r.o.**
IČ	**27767931**
DIČ	**CZ27767931**
Kontaktní osoba:	**Petr Slivka**
Adresa:	**Olešní 313/14**
Město / obec:	**Ostrava**
PSČ:	**712 00**
Stát:	
E-mail:	**slivka@ptdov.cz**
Telefonní číslo:	**739075167**

Stavebník

Firma / organizace:	**Statutární město Ostrava**
Kontaktní osoba:	**Radek Konečný**
Adresa:	**Prokešovo nám. 1803/8**
Město / obec:	**Ostrava**
PSČ:	**729 30**
Stát:	
E-mail:	**rkonecny@ostrava.cz**
Telefonní číslo:	**599443484**

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	**PTD Muchová, s.r.o.**
Druh stavby:	**Infrastruktura**
Hodnota projektu:	**2 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby:	**02/2019**
Měsíc ukončení stavby:	**02/2020**

Odeslání stanoviska

E-mail:	**slivka@ptdov.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-475231.172305673 -1099489.64628892,-475232.380177038 -1099528.15900817,-475169.390930358 -1099522.99791278,-475095.998959834 -1099458.10860028,-475110.398754852 -1099436.58710989,-475186.690062761 -1099485.77781091,-475231.172305673 -1099489.64628892)))

UPC Česká republika, s.r.o. *zastoupena společností* **InfoTel, spol. s r.o.**
Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 00562262
T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

Novolíšeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň
IČ: 46981071
T +420 544 422 111 F +420 544 422 155

PTD Muchová, s.r.o.
Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti:	**E011417/18**
Název akce/stavby:	**Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice**
Vyřizuje:	Klima Boleslav / +420 606 776 105
Naše značka:	E011417/18
Datum:	**20.7.2018**
Umístěno:	
Katastrální území:	Hošťálkovice (646075)
Číslo parcely:	
Důvod vydání vyjádření:	**Územní řízení**
Popis důvodu žádosti:	
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením:	**Ne**
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou:	**Ne**

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen *InfoTel*) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízení na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace* a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává **následující vyjádření:**

ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo

společnosti UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKS je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,0 m po stranách krajní hrany vedení VVKS (dále jen *Ochranné pásmo*).
Podzemní VVKS jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.
Nadzemní VVKS jsou vedeny: *nejsou

(1) Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizaci stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. **Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.**

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, **je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr**, pro který podal shora označenou žádost, **je při porovnání se situačním výkresem VVKS v kolizi, nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS tak, že by jeho realizace byla v rozporu se všeobecnými podmínkami ochrany** a bude nutná manipulace, úprava, či přeložení VVKS, případně zvláštní ochrana z důvodu změny povrchů nad VVKS. **Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby**, která koliduje s VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS, a to prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel – Klima Boleslav, tel.: 606 776 105, dále jen *POS*.

(3) Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.

(4) **Pro účely přeložení VVKS dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“** v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze VVKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou pověřenou osobu společnosti InfoTel.

Vyjádření platí i za sítě zaniklé společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. Tato firma byla ke dni 1.7.2011 sloučena do UPC Česká republika, s.r.o.

Přílohami vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC
- Situační výkres (obsahuje zákres VVKS v zájmovém/dotčeném území vyznačeném žadatelem)
- Informace o podmínkách/možnostech napojení

Vyjádření vydala společnost InfoTel dne: 20.7.2018

Boleslav Klima

Informace o firmě, která provádí vytýčení oproti objednávce:

InfoTel, spol. s r.o., pobočka Ostrava, Pavlovova 2624/29, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 723 351 666, 736 613 827
E-mail: wytyceniostrava@infotel.cz

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození, zamezení, či ztížení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba společnosti InfoTel, spol. s r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.

3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před zához do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.

7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv měnit na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemisťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol. UPC Česká republika, s.r.o. dne: 20.7.2018

Možnosti a způsob připojení objektu ke službám UPC

Společnost InfoTel Vám poskytuje na základě plné moci za vlastníka technické infrastruktury dle ustanovení §161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) současně s vydáním vyjádření následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (budovy) k SEK u níž je zájem o služby elektronických komunikací společnosti UPC.

Pro urychlení a usnadnění napojení Vaší budovy k SEK a následnému zprovoznění požadovaných služeb společnosti UPC, kontaktujte, prosím, technické oddělení společnosti UPC nebo POS, kteří budou koordinátorem napojení budovy k SEK. Podmínkou napojení budovy na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vaší Budovy k SEK je příslušné pracoviště:

http://www.upc.cz/o-upc/dokumentace/

VEOLIA

Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 16.07.2018
Naše značka: RSMSS/20180716-007/ES

PTD Muchová, s.r.o.

Olešní 313/14
71200 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Kateřina Černochová
Telefon: 601117798
E-mail: katerina.cernochova@veolia com
Datum: 17.07.2018

Vyjádření k existenci sítí

provozovaných společností

Veolia Energie ČR, a.s.

Název akce:	Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Hošťálkovice
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Petr Slivka	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	739075167, slivka@ptdov.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 17.07.2018	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

nedojde k dotčení

zařízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Ing.Libor Valový
Náměstek Závodu distribuce a služeb
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever

Veolia Energie ČR, a.s.
Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



Příloha č.1

Datum: **17.07.2018**

Vyřizuje: **Ing. Kateřina Černochová**

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty

VEOLIA

Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 16.07.2018
Naše značka: VPS/20180716-005/ES

PTD Muchová, s.r.o.

Olešní 313/14
71200 Ostrava

Vyřizuje: Jiří Guňka
Telefon: 702 211 844 (prac.dny 7:00-13:00)
E-mail: vyjadreni.vps@veolia.com
Datum: 17.07.2018

Vyjádření k existenci sítí
provozovaných společností
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Název akce:	Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Hošťálkovice
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Petr Slivka	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	739075167, slivka@ptdov.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 17.07.2018	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

nedojde k dotčení

zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny ve správě
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

a nedojde k dotčení

zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu ve správě
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Ing. Jiří Guňka
Vedoucí střediska sítí
Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Sídlo: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70974. Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 3722.
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554
Tel.: + 420 556 206 521, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vpscr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001.



Příloha č.1

Datum: **17.07.2018**

Vyřizuje: **Dispečink**

Legenda:

- Elektro podzemní vedení
- Elektro nadzemní vedení
- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekt

26

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

V Praze, 27.7.2018

Naše zn.: **180710-151886209**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice"**

Sdělujeme Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **10.7.2018**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno

Tel.: 775 012 847
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_180710-151886209.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 180710-151886209

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ:	Právnická osoba
IČO:	27767931
Firma:	PTD Muchová, s.r.o.
Titul:	Ing.
Jméno:	Petr
Příjmení:	Slivka
Telefon:	+420 739 075 167
E-mail:	slivka@ptdov.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice:	Olešní
Č.p. (č.ev.) / č.o.:	313 / 14
Obec:	Ostrava - Muglinov
PSČ:	71200

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby:	Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice
Typ stavby:	Inženýrské sítě podzemní
Stupeň žádosti:	DÚR nebo DÚS (Dokumentace pro územní rozhodnutí/územní souhlas)
Žadatelovo označení:	1059
Popis stavby / doplňující informace:	Doplnění veřejného osvětlení
Podzemní stavba a zpevněná plocha:	Ano
Výška stavby:	0 m
Výška jeřábu:	0 m

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ: Hošťálkovice (646075)

Datum: 10.7.2018

Zadáno: https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position") a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone") Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastník pozemku parcelní č. 2016 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 711 souhlasím tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedeném pozemku, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 2016 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčené části pozemku do původního stavu

Podmínka souhlasu: kabelový rozvod VO bude uložen v obetonované chráničce ve hloubce 80 cm z důvodu plánované výstavby RD a vybudování vjezdu na pozemek.

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 25/1/2019

Alena Adámková

Ing. Alena Adámková

bytem
č. p. 167, 73914 Ostravice

telefon: 734 261 418

Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem 25/1/2019 Helena Hlavinková

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
2016	–	18

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastníci pozemků parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1132 a parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1133 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 17.10.2018

Ing. Pavel Balzar

Mgr. Markéta Balzarová

bytem
Koblovská 57/65, Koblov, 71100 Ostrava

telefon: 777 585 710



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....
podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
493/2	2	48
493/3	–	9

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastníci pozemku parcelní č. 2015/1 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 359 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedeném pozemku, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 1 ks ocelového stožáru s výložníkem a svítidlem a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 2015/1 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 1 ks ocelového stožáru s výložníkem a svítidlem a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčené části pozemku do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

Podmínka souhlasu: kabelový rozvod VO bude uložen v obetonované chráničce ve hloubce 80 cm z důvodu plánované výstavby RD a vybudování vjezdu na pozemek.

V Ostravě dne 15.1.2019

Ondřej Hankovszki

Mgr. Jitka Hankovszká

bytem
Tarnavova 3008/14, Zábřeh, 70030 Ostrava

telefon: 736 512 669



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku?

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
2015/1	1	16

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastníci pozemku parcelní č. 1938/1 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 134 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedeném pozemku, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění plastové jisticí skříňky na stávající betonovou podpěru a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 1938/1 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- umístění plastové jisticí skříňky na stávající betonovou podpěru a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčené části pozemku do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 17. 10. 2018

Kachlová Jana

Jana Kachlová

bytem
Petřkovická 116/7, Hošťálkovice, 72528 Ostrava

telefon: 773 460 272



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....
podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

▭ nová plastová jistící skříňka na stávající betonové podpěře

•—⊖ stávající betonová podpěra se svítidlem

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
1938/1	–	1

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastník pozemků parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1132 a parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1133 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 18.10.2018

Kristina Komárová

Kristina Komárová

bytem
Smrková 379/1, Hošťálkovice, 72528 Ostrava

telefon: 604 426 359



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
493/2	2	48
493/3	–	9

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastníci pozemku parcelní č. 486/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 719 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedeném pozemku, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 486/2 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčené části pozemku do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 14. 1. 2019

Marie Kudelová

bytem
Svornosti 2290/33, Zábřeh, 70030 Ostrava

telefon: 604 52 90 91



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....
podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
486/2	–	4

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastník pozemků parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1132 a parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1133 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 23. 1. 2019

David Legerský

bytem
Milíčova 1386/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

telefon: 602 508 377



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
493/2	2	48
493/3	–	9

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastníci pozemku parcelní č. 2081/5 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 662 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedeném pozemku, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 2081/5 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčené části pozemku do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 17.10.2018

MUDr. Pavla Pažická

bytem
Hlohová 412/14c, Lhotka, 72528 Ostrava

telefon: 603722443

Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
2081/5	–	6

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastník pozemků parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1132 a parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1133 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 8. 11. 2018

Lukáš Peroutka

bytem
Nepatrná 170/1, Lhotka, 72528 Ostrava

telefon: 774 840 820



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
493/2	2	48
493/3	–	9

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastník pozemků parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1132 a parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1133 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 18. 10. 2018

Dominika Reinlein

bytem
Dubíček 199/10, Hošťálkovice, 72528 Ostrava

telefon: 725 725 714



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
493/2	2	48
493/3	–	9

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastník pozemků parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1132 a parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1133 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 22. 10. 2018

Pavel Reinlein

bytem
Dubíček 199/10, Hošťálkovice, 72528 Ostrava

telefon: 607 843 746



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
493/2	2	48
493/3	–	9

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastník pozemků parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1132 a parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1133 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne 13.12.15

David Riedich

bytem
Na Panském 400/29, 74720 Vřesina

telefon: 777015550



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
493/2	2	48
493/3	–	9

Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....

Správa silnic Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Ostrava
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČ: 00095711

podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
2081/1	–	30

SOUHLAS VLASTNÍKA POZEMKU

podle § 184a, zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jako vlastníci pozemků parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1132 a parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, Katastrální pracoviště Ostrava, na listu vlastnictví č. 1133 souhlasíme tímto s umístěním stavby veřejného osvětlení, dle níže uvedeného popisu, na uvedených pozemcích, dle zakreslení v grafické příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Souhlas je vázán pro stavebníka:
Statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Název stavby: Doplnění veřejného osvětlení Petřkovická, Hošťálkovice

Stručný popis stavby a jejího umístění:
Jedná se o umístění 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/2 v k.ú. Hošťálkovice a uložení kabelového rozvodu v zemi na pozemku parcelní č. 493/3 v k.ú. Hošťálkovice.

Popis prací:

- stavba 2 ks ocelových stožárů se svítidly a uložení kabelového rozvodu
- uvedení dotčených částí pozemků do původního stavu

Příloha:
nedílnou součástí tohoto souhlasu vlastníka je výřez situačního výkresu s vyznačením umisťovaného zařízení VO na podkladu katastrální mapy

V Ostravě dne .....

Tomáš Zeman

Ing. Martina Zemanová

bytem
Zalužanského 749/5, Vítkovice, 70300 Ostrava

telefon: .....



Souhlasím s navrhovaným stavebním záměrem .....
podpis

LEGENDA:

——— nový kabelový rozvod v zemi

nový ocelový stožár se svítidlem na výložníku

KÚ: Hošťálkovice		
Nový stav		
parcela	počet stožárů	délka kabelové rýhy
[číslo]	[ks]	[m]
493/2	2	48
493/3	–	9

ZÁPIS Z PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

DOPLNĚNÍ VO PETŘKOVICKÁ, HOŠŤÁLKOVICE

V Ostravě, MOb Hošťálkovice

Přítomni:

MMO, odbor investiční	- Ing. Konečný
MMO, odbor dopravy	- Ing. Adámek
Ostravské komunikace, a.s., Správa VO	- p. Petrašková, p. Mikl, Bc. Dekař, p. Šimík
PTD Muchová, s.r.o.	- Ing. Gavlovský

Projektant předložil zúčastněným stranám zpracovanou projektovou dokumentaci stavby „Doplnění VO Petřkovická, Hošťálkovice" v městském obvodu Hošťálkovice. Bylo dohodnuto:

1. K vymezenému rozsahu stavby nejsou připomínky, byly zohledněny všechny připomínky a požadavky zástupců vlastníka zařízení VO, investora a správce VO.
2. Zatřídění komunikací v souladu s přílohou Generelu VO SMO bude na ul. Petřkovická do třídy osvětlení M5.
3. Nové zařízení VO v oblasti bude napojeno ze stávajícího rozvodu VO ze zapínacího rozváděče RVO 248.
4. Nová světelná místa budou tvořena výložníkovými osvětlovacími stožáry výšky 8 m s LED svítidly.
5. Nová svítidla budou dodána s náhradní teplotou chromatičnosti do 3000 K (teplá bílá) a budou vybavena stmíváním.
6. Všechny dodané osvětlovací stožáry budou celé žárově zinkované a budou opatřeny nátěrem do výšky 1,4 m nad zemí.
7. Kabelové rozvody VO budou provedeny kabely typu CYKY.
8. Navržená osvětlovací soustava byla v předloženém rozsahu odsouhlasena.

kres CZ0806 Ostrava-město

Obec 554821 Ostrava

at. území 646075 Hošťálkovice

arcela 485

ýměra [m2] 1253

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

ruh pozemku trvalý travní porost

působ ochrany zemědělský půdní fond

apa DKM

Řízení Z-500977/2001-807

ód BPEJ | Výměra
1440 | 1253

/	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
12	Korner Tomáš Ing. a Kornerová Zuzana Ing., Hluboká 882/15b, Petřkovice, 72529 Ostrava				Vlastnické právo

arcela 486/1

ýměra [m2] 671

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

ruh pozemku orná půda

působ ochrany zemědělský půdní fond

apa DKM

Řízení Z-500197/2001-807

ód BPEJ | Výměra
1440 | 671

/	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Jureček Pavel, Dubíček 115/3a, Hošťálkovice, 72528 Ostrava			1/2	Vlastnické právo
	Jureček Petr, Dubíček 115/3a, Hošťálkovice, 72528 Ostrava			1/2	Vlastnické právo

arcela 486/2

ýměra [m2] 711

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

ruh pozemku orná půda

působ ochrany zemědělský půdní fond

apa DKM

Řízení Z-3697/2007-807

ód BPEJ | Výměra
1440 | 711

/	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
19	Kudelová Marie, Svornosti 2290/33, Zábřeh, 70030 Ostrava				Vlastnické právo

arcela 493/2

ýměra [m2] 771

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

ruh pozemku orná půda

působ ochrany zemědělský půdní fond

apa DKM

Řízení V-1785/2014-807

ód BPEJ | Výměra
1440 | 771

/	Vlastník, jiný oprávněný	Adresa	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
132	Balzar Pavel Ing. a Balzarová Markéta Mgr., Koblovská 57/65, Koblov, 71100 Ostrava			2/9	Vlastnické právo
	Komár Jarmil, Žaludová 310/9, Petřkovice, 72529 Ostrava			2/27	Vlastnické právo
	Legerský David, Milíčova 1386/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava			2/9	Vlastnické právo
	Peroutka Lukáš, Nepatrná 170/1, Lhotka, 72528 Ostrava			2/27	Vlastnické právo
	Reinlein Dominika, Dubíček 199/10, Hošťálkovice, 72528 Ostrava			1/18	Vlastnické právo
	Reinlein Pavel, Dubíček 199/10, Hošťálkovice, 72528 Ostrava			1/18	Vlastnické právo
	Riedich David, Na Panském 400/29, 74720 Vřesina			2/27	Vlastnické právo
	Zeman Tomáš a Zemanová Martina Ing., Zalužanského 749/5, Vítkovice, 70300 Ostrava			2/9	Vlastnické právo

arcela 493/3

ýměra [m2] 2362

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

ruh pozemku orná půda

kres **CZ0806 Ostrava-město** *Obec* **554821 Ostrava**

at. území **646075 Hošťálkovice**

arcela **493/3**

ýměra [m2] **2362** *Výměra vypočtena* **Graficky nebo v digitalizované mapě**

působ ochrany **zemědělský půdní fond**

apa **DKM** *Řízení* **V-1785/2014-807**

ód BPEJ	*Výměra*
1440	**2362**

/	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Adresa*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
133	**Balzar Pavel Ing. a Balzarová Markéta Mgr.,**	**Koblovská 57/65, Koblov, 71100 Ostrava**		**1/5**	**Vlastnické právo**
	Komár Jarmil,	**Žaludová 310/9, Petřkovice, 72529 Ostrava**		**1/10**	**Vlastnické právo**
	Legerský David,	**Milíčova 1386/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava**		**1/5**	**Vlastnické právo**
	Peroutka Lukáš,	**Nepatrná 170/1, Lhotka, 72528 Ostrava**		**1/10**	**Vlastnické právo**
	Reinlein Dominika,	**Dubíček 199/10, Hošťálkovice, 72528 Ostrava**		**1/20**	**Vlastnické právo**
	Reinlein Pavel,	**Dubíček 199/10, Hošťálkovice, 72528 Ostrava**		**1/20**	**Vlastnické právo**
	Riedich David,	**Na Panském 400/29, 74720 Vřesina**		**1/10**	**Vlastnické právo**
	Zeman Tomáš a Zemanová Martina Ing.,	**Zalužanského 749/5, Vítkovice, 70300 Ostrava**		**1/5**	**Vlastnické právo**

arcela **1938/1**

ýměra [m2] **485** *Výměra vypočtena* **Graficky nebo v digitalizované mapě**

ruh pozemku **orná půda**

působ ochrany **zemědělský půdní fond**

apa **DKM** *Řízení* **Z-500267/2001-807**

ód BPEJ	*Výměra*
1440	**485**

/	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Adresa*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
34	**Kachlová Jana,**	**Petřkovická 116/7, Hošťálkovice, 72528 Ostrava**			**Vlastnické právo**

arcela **2015/1**

ýměra [m2] **1698** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**

ruh pozemku **orná půda**

působ ochrany **zemědělský půdní fond**

apa **DKM** *Řízení* **Z-500661/2001-807**

ód BPEJ	*Výměra*
1440	**1698**

/	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Adresa*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
59	**Hankovszki Ondřej a Hankovszká Jitka Mgr.,**	**Tarnavova 3008/14, Zábřeh, 70030 Ostrava**			**Vlastnické právo**

arcela **2016**

ýměra [m2] **2417** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**

ruh pozemku **orná půda**

působ ochrany **zemědělský půdní fond**

apa **DKM** *Řízení* **Z-501271/2001-807**

ód BPEJ	*Výměra*
1440	**2417**

/	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Adresa*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
11	**Adámková Alena Ing.,**	**č.p. 167, 73914 Ostravice**			**Vlastnické právo**

arcela **2081/1**

ýměra [m2] **6797** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**

ruh pozemku **ostatní plocha** *Způsob využití* **silnice**

apa **DKM** *Řízení* **V-9796/2010-807**

/	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Adresa*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
23	**Moravskoslezský kraj,**	**28. října 2771/117, Moravská**			**Vlastnické právo**

kres **CZ0806 Ostrava-město** *Obec* **554821 Ostrava**

at. území **646075 Hošťálkovice**

/	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Adresa*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
	Ostrava, 70200 Ostrava				
	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava				**Hospodaření se svěřeným majetkem kraje**

arcela **2081/5**

ýměra [m2] **76** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**

ruh pozemku **ostatní plocha** *Způsob využití* **silnice**

apa **DKM** *Řízení* **Z-501185/2001-807**

/	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Adresa*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
52	**Pažická Pavla MUDr., Hlohová 412/14c, Lhotka, 72528 Ostrava**				**Vlastnické právo**

arcela **2081/17**

ýměra [m2] **134** *Výměra vypočtena* **Ze souřadnic v S-JTSK**

ruh pozemku **ostatní plocha** *Způsob využití* **ostatní komunikace**

apa **DKM** *Řízení* **V-9796/2010-807**

/	*Vlastník, jiný oprávněný*	*Adresa*	*Char.*	*Spoluvl.podíl*	*Typ práv.vztahu*
39	**Městský obvod Hošťálkovice, Rynky 277, Hošťálkovice, 72528 Ostrava**				**Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce**
	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava				**Vlastnické právo**