



ČD-Telematika

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava

Číslo jednací 1201709125
Datum 12.6.2017

Vyřizuje Tomáš Lariš
telefon +420 602 224 077
e-mail Tomas.Laris@cdt.cz

Věc: **Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k územnímu řízení.**

Název stavby: **Rekonstrukce VO oblast Petruškova**

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.6.2019

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/ vytyčení) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné

www.cdt.cz

oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.

Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné.

Další upřesňující podmínky:

3 trasy viz přílohy,

geodata: Tomas.Seidler@cdt.cz

vytyčení p.Filipský tel 602 760 661


Počet příloh: 1


ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3


www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938







**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 636919/17

Číslo žádosti: 0117 902 186

**Důvod vydání Vyjádření: Územní řízení k rozhodnutí - o umístění stavby, - o změně
využití území, - o změně stavby**

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 9. 6. 2019.

Žadatel	PTD Muchová, s.r.o.		
Stavebník	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 70200		
Název akce	Rekonstrukce VO oblast Petruškova		
Zájmové území	Okres	Ostrava-město	
	Obec	Ostrava	
	Kat. území / č. parcely	Zábřeh nad Odrou	

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

**Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.**

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 636919/17

Číslo žádosti: 0117 902 186

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*. vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - **Petr Swierczek, e-mail: petr.swierczek@cetin.cz** (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.


Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 636919/17

Číslo žádosti: 0117 902 186

Výjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 9. 6. 2017.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetením zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 445 680 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
 - pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyjádření* 636919/17

Číslo žádosti: 0117 902 186

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava sever

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461209 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Pohraniční 52/23, 703 00 Ostrava

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Ing. Lubomír Vařecha, mobil: 725820762, e-mail: varecha@vegacom.cz

Hurníková Hana, mobil: 725820758, e-mail: hurnikova@vegacom.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSČ 739 51

IČ: 25863037

DIČ: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Bučinská 1733, 735 41 Petřvald

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Josef Matoušek

se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

IČ: 75591961

DIČ: 6404090748

kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: Důlní 889, 735 35 Horní Suchá

IČ: 47680954

DIČ:

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

Milan Kočvara

se sídlem: Osvoboditelů 1200, 742 21 Kopřivnice

IČ: 63341620

DIČ:

kontakt: Milan Kočvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00 Ostrava

IČ: 25355759

DIČ: CZ25355759

kontakt: Bogdan Kaleta, tel.: 558340911, mobil: 721521807, e-mail: bogdan.kaleta@optomont.cz

Rostislav Ralidiák

se sídlem: Karviná, Čsl.armády 2930/25, PSČ 73301

IČ: 70244090

DIČ: CZ70244090

kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyjádření* 636919/17

Číslo žádosti: 0117 902 186

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 44797320

DIČ: CZ 44797320

kontakt: Ing. Jaroslav Solnický, mobil: 724 390 320, e-mail: jsolnický@sitel.cz



Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8

72930 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
VO-1015 / 09.06.2017	UPTS/OS/172076/2017	Petra Průchová	Praha / 12.06.2017

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Územní řízení / rozhodnutí


Akce: Rekonstrukce VO oblast Petruškova

K Vaší žádosti Vám po prošetření aktuálního stavu našich podzemních sítí sdělujeme, že na Vámi vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

Z hlediska stávající zájmu Českých Radiokomunikací a.s. nemáme ke shora uvedenému záměru žádné námitky či připomínky.

S pozdravem

Za správnost:


České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(54)

Ing. Houžvička Tomáš
Senior specialista ATP

Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 12.06.2018

Úhradu částky za vyjádření provedte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na příloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.



ŽADATEL

PTD Muchová, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA

0100758429

VYŘÍZENO DNE

13.06.2017

Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

Rekonstrukce VO oblast Petruškova

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100758429 ze dne 09.06.2017 sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet	střet	
Nadzemní síť			
Stanice	střet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.


Toto sdělení je platné do 13.12.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014
Ing. Zbyněk Businský
Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- 1. zřízovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřízovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1094309317VYŘIZUJE / LINKA
Skočnica / 800 850 860MÍSTO ODESŁÁNÍ / DNE
Ostrava / 2017-08-25

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S PD A UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE.

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena Vaše žádost o souhlas s PD a umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení: **Rekonstrukce VO oblast Petruškova** v k.ú. Zábřeh nad Odrou. Po prošetření Vaší žádosti jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího kabelového vedení vysokého napětí VN 10 a 22kV a nízkého napětí NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo tohoto vedení činí **1m** od krajního kabelu měřeno na každou stranu (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);
- souhlasíme s umístěním stavby v tomto OP - výkopové práce budou prováděny až po prokazatelném vytýčení kabelového vedení;
- před zahájením stavby je nutno podat „**Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy**“ dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.

Toto vyjádření lze použít pro účely územního řízení (souhlasu) a stavebního povolení a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení SEM Sítě



5

PTD Muchová, s.r.o.

Olešná č.p. 313/14

712 00 Muglinov

ŽÁDOST ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

09.06.2017

2429/ES/17

Žaloudík / +420724428921

Ostrava / 20.06.2017

Věc: Rekonstrukce VO oblast Petruškova (vyjádření k existenci sítí - stavba infrastruktury)*(k.ú. Zábřeh nad Odrou)*

V návaznosti na Vaši žádost o vyjádření k existenci sítí k výše uvedené stavbě Vám sdělujeme, že v prostoru vyznačeném ve Vámi vybrané oblasti se **nenachází** rozvody a zařízení v majetkové správě společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. a stavba tak nebude mít vliv na naši společnost.

Platnost vyjádření je jeden rok ode dne vystavení.

S pozdravem

Ing. Martin Žaloudík
specialista správy majetku – správce GIS



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ, Energetické služby, s.r.o.

sídlo: Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vitkovice | tel.: 596 903 401, www.cez.cz/cezes |
IČ: 27804721, DIČ: CZ27804721, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 |
zasílací adresa: ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. Října 3123/152, 702 00 Ostrava

SKUPINA ČEZ

Dial Telecom, a.s.
Křížíkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
Ostrava - Muglinov
712 00

Naše značka
OV500873

Vyřizuje / Linka
Kopřivová / 226204111

Vystaveno
9.6.2017

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro všechny stupně projektové dokumentace

Název akce/stavby : Rekonstrukce VO oblast Petruškova, Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vámi vyznačeném prostoru stavby

se v současné době nenachází v zemi žádné podzemní komunikační vedení



ve vlastnictví a správě společnosti Dial Telecom, a.s.

K Vámi předloženému záměru nemáme námitek, souhlasíme s vydáním rozhodnutí ve všech stupních projektové dokumentace.

Platnost tohoto vyjádření je 1rok od jeho vydání.

Při změně rozsahu stavby je nutno požádat naši organizaci o nové vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací.

S přátelským pozdravem

 **Dial Telecom**
Dial Telecom, a.s.
Křížíkova 237, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 28175492 DIČ: CZ28175492


Vaše značka.:
Ze dne: 9.6.2017
Naše značka: 19840/TDC/17/Kv

Vyřizuje: Kvěchová Martina
Tel.: 59 740 2901
Fax: 59 740 1095
E-mail: dpored@dpo.cz

Datum: 28.6.2017

platnost vyjádření: 2 roky

PTD Muchová s.r.o.

**Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov**

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „Rekonstrukce VO oblast Petruškova“
žádost o vyjádření k existenci sítě

Dopravní podnik Ostrava a.s. nemá námitek proti umístění a realizaci shora uvedené akce.
V zájmovém území se inženýrské sítě a zařízení naší akciové společnosti nenachází.

S přátelským pozdravem


Jiří Boháček
vedoucí odboru dopravní cesta

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
69

PTD Muchová, s.r.o.
Olešná 313/14
71200 Ostrava

naše značka
5001570540

vyřizuje
Renáta Korandová

datum
13.09.2017

Věc:

Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova

K.ú. - p.č.: Zábřeh nad Odrou

Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - územní režim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ DOKUMENTACI SDELUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- STL plynovody PE, OC a STL plynovodní přípojka
- NTL plynovody PE, OC a NTL plynovodní přípojky
- nefunkční STL, NTL plynovody a plynovodní přípojky
- VTL plynovod DN300/OC
- ostatní plynárenská zařízení (trasový uzávěr, ochranné trubky, chráničky...)

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ NEFUNKČNÍ STL, NTL PLYNOVODY A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY.

Plynárenské zařízení je odstaveno od provozované části STL, NTL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu, přípojky je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyřízení části tohoto plynovodu.

TYTO PRÁCE SMÍ PROVÉST VÝHRADNĚ SPOLEČNOST GRIDSERVICES, S.R.O., DIVIZE PROVOZU A ÚDRŽBY. PRÁCE BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY ZA PODMÍNKY, ŽE ZEMNÍ PRÁCE ZAJIŠTUJE OBJEDNATEL.

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení viz. odst. 3 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.

- V ochranném pásmu STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

- Stavební objekty (stožáry VO, pilíře, rozvaděče, sloupy apod.) je nutno umístit tak, aby mezi obrysem potrubí plynovodu, přípojky a lícem betonového základu stavebního objektu byla dodržena vzdálenost min. 1 metr.

- V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- zemnicí síť bude uložena v tvárnici chrániče nebo korytka vysypaném pískem v délce 1 m od potrubí na obě strany
- křížení kolmé
- odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude min. 0,3 m

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kod banky: 0300

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby.

STANOVISKO odboru EPZ - VTL * (Jiří Jetelina):

Se stavbou "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova" dle předložené projektové dokumentace souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).


16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001570540 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Renáta Korandová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420377097732
renata.korandova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele,




Legenda:

linie	
plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001570540 ze dne 13.09.2017.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava. K.ú.: Zábřeh nad Odrou.



Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikorozi ochrany
	NTU/ STU/ VTU				anodové uzemnění
	VVTL plynovodu		kabel		stanice katodové ochrany
	nefunkční		elektropřijímač		
	výstavba				
	regulační stanice				

GridServices, s.r.o.




Vytvořil: korandova
Datum: 13.09.2017

str. 1 / 4

Měřítko: 1:1200
Popis:

GridServices, s.r.o.



Měřítko: 1:1200

Popis:

str. 3 / 4

Vytvořil: korandova


Datum: 13.09.2017

Legenda:

linie plynovodu	NTL
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrořípoika	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VVTL	
nefunkční	
výslavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrořídipolka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



GridServices, s.r.o.

Měřítko: 1:1200


Popis:

str. 4 / 4


Vytvořil: korandova

Datum: 13.09.2017


Prostup pod komunikací 50x120cm



Uložení kabelu v chodníku ve výkopu 35x50cm



Uložení kabelu v terénu ve výkopu 35x50cm




Pozn.:

Dodržet min. hloubku uložení kabelu VO v závislosti na místě uložení a min. hloubku uložení zeměnic


<p>Činnost vykonává Ing. Radim Gřes, autorizovaný projektant inženýrské PTM Muchová, s.r.o. a osazení špič (dle jeho účelu) upravených, pokud není uvedeno jinak, a je oprávněn k tomu.</p>	
Vypracoval:	Ing. Petr Gorošický
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes
Schválil:	Ing. Alena Muchová
Investor:	Statutární město Ostrava
Název stavby:	Rekonstrukce VO oblasti Petruškovy Ostrava, městský obvod Ostrava - jih
Datum:	červenec 2017
<p>VO-1015/505</p>	

Křížení kabelu VO s potrubím



Vzorový řez křížení kabelu VO s horkovodem je uveden ve výkrese VO-1015/507

Křížení kabelu VO s jinými kabely



Upozornění:

- *Dodržet minimální vertikální vzdálenosti mezi sítěmi a min. hloubku uložení kabelů VO dle ČSN 73 6005
- **Při křížení (nebo souběhu do 1 m) s VN kabely ČEZ Distribuce, a.s. chránit chráničkou s kabelem VO betonovým žlabem do vzdálenosti 1 m od VN kabelu
- ***Při křížení (nebo souběhu do 1 m) zeměniče s plynovým potrubím RWE Distribuční služby, a.s. chránit zeměnič tvárnou chráničkou nebo betonovým korytkem vysypaný pískem do vzdálenosti min. 1 m od lince plynovodu

Obašv. výkres je důležitou součástí projektu a musí být předán žadateli v souladu s podmínkami, uvedenými v příloze 1. Obašv. výkres je důležitou součástí projektu a musí být předán žadateli v souladu s podmínkami, uvedenými v příloze 1.	
Vypracoval: Ing. Petr Gavrilský	Kontroloval: Ing. Radim Gřes
Schválil: Ing. Alena Muchová	Investor: Statutární město Ostrava
Datum: červenec 2017	Název stavby: Rekonstrukce VO oblast Petruškova Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih
Mřížka: 1 : 20 Stupeň: DOR	VO-1015/506

Vzorové řezy křížení kabelu VO


Technical drawing of a well structure, showing a cross-section with dimensions and labels.

Labels and dimensions:

- 1100*
- 600x600
- Ø20
- Ø100
- Ø3
- 600
- 100
- dírkka stožáru
- Zemnice (dle kotveního roštu, pružná podložka (4x))
- kotvení rošt (dole výrobce stožáru)**
- Zemnice svorka ve výšce cca 100mm nad přírubou
- Zához zeminou - hutnit!
- Ochr. trubky pro průchod kabelů do stožáru
- Beton C25/30 - XF2
- otvor pro odvod vody
- ocelová betonářská výztuž ø16 (přivortí k zdi, roštu)
- Zemnice Fežn

[illegible]

(1 : 50)



* V případě umístění stožáru VO v ochranném pásmu vodovodu OVek,a.s. je nutno základ stožáru zalít min. 0,5m pod niveletu dna vodovodu!

** Použití originální zkladový rošt dodávaný výrobcem stožáru pro konkrétní stožár! Příklad svérý znázorňuje tak, aby bylo možno po osazení zarazit jejich kompletní zalití v betonu.

Základové rošty objednat u výrobce min. v nadzemní části s povrchovou úpravou pozinkovaným (nebo ekvivalentní).

Technologie a postup betonování zdiaku přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO. Veškeré svory musí být kompletně zolity v betonu.

Základové rošty přírubových stožárů objednat u výrobce s povrchovou úpravou pozinkovaným Všechny spojovací materiály (matice, podložky apod.) musí mít povrchovou úpravu

o) podléhající dlouhodobě povětrnostním vlivům (zinkované nebo ekvivalentní).

Při propovádění výkopů pro základy stožárů nutno zajistit výkopy proti sesuvu:


Přírubové stožáry objednat u výrobce s otvorem v přírubě pro protažení zemiče min. FeZn Ø10 mm!

Způsob provádění prací a použití materiálu a technika v ochranných přístrejkách vodních zdrojů musí být v souladu s podmínkami vyjádření OVAk, a.s. a OZP MNOI. Použití materiálu budou před zahájením prací odsouhlaseny zástupcem OVAk, a.s.

Pro celou stavbu platí zůkaz používání strusky:

<p>Ostatná výhoda je súladom s ustanovením prílohy č. 10 Zmluvy, a to menovite tým, že ak sa zmluva uzavrie, príslušný územný plán bude vykonávaný v súlade s podmienkami, ktoré sú v ňom stanovené.</p>		<p>PPTD</p> <p>PPTD Mudroň, s.r.o. Ošeta 31314 712 00 Ostava - Mlýnský Mesto: 1.201.320 Stupeň: DOR</p>	
<p>Výhoda:</p> <p>Provedení zřízení sadových stromů</p>	<p>Název stavby: Rekonstrukce VO oblasti Petuškovského Ostava, městský obvod Ostava – Jih</p>	<p>Investor: Statistický úřad Ostava</p> <p>Datum: červenec 2017</p>	<p>Kontrola: Ing. Růžička, Ing. Štěpán</p> <p>Ing. Aleria Michalová</p>
<p>Výpočet: Ing. Petr Čížek</p>	<p>Ing. Petr Čížek</p>		

Provedení základů přírubových 10m stožárů v zeleni



Upozornění:

- * V případě umístění stožáru VO v ochranném pásmu vodovodu OVaK, a.s. je nutno základ stožáru založit min. 0,5m pod niveletu dna vodovodu!

Při propovádění výkopů pro základy stožárů nutno zajistit výkopy proti sesuvu! Pro betonování základů nepoužívat suché beton. směsí bez předchozího důkladného promísení s vodou!

- ** Použití originální základový rošt dodávaný výrobcem stožáru pro konkrétní stožár! Případné svory musí být situovány tak, aby bylo možno po osazení zarudčit jejich kompletní zářít v betonu.

Základové rošty objednat u výrobce min. v nadzemní části s povrchovou úpravou pozinkováním (nebo ekvivalentem).

Technologie a postup betonování základů přírubových stožárů budou před zahájením prací projednány se správcem VO. Veškeré svory musí být kompletně zářít v betonu.


Všechen spojovací materiál (matice, podložky apod.) musí mít povrchovou úpravu odolávající dlouhodobě povětrnostním vlivům (zinkované nebo ekvivalentní).

Matice budou po dotažení nakanterovány a opatřeny plastovou ochrannou čepičkou (krytkou).


Při propovádění výkopů pro základy stožárů nutno zajistit výkopy proti sesuvu!

Přírubové stožáry objednat u výrobce s otvorem v přírubě pro protažení zemniče min. FeZn ø10 mm!


Provedení základů stožárů 10m s dřevem vřetnutým do země v zeleni




Provedení ručního výkopu (1 : 50)



Ostatná údaje: Je dle uvedených údajů projektantů PTD Mladá, s.r.o. a nemá být (ani jiné údaje) upraveny, přidány, změněny nebo použity k jinému účelům, bez jeho předchozího písemného souhlasu.	
Vypracoval:	Ing. Petr Goklovský
Kontrola:	Ing. Radim Gies
Schválil:	Ing. Alena Muchová
Investor:	Statutární město Ostrava
Název stavby:	Rekonstrukce VO oblast Petruškov
	Ostrava, městský obvod Ostrava - jih
Výkres:	Provedení základů výložňových stožárů
	VO-1015/504









HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava-Zábřeh, Výškovická 40



9

Č.j. HSOS-9476-2/2017

Vyřizuje: Ing. Jiří Chuda
Tel.: 950 730 130
E-mail: jiri.chuda@hzsmsk.cz

Ostrava 31.8.2017

Počet listů: 1
Přílohy:
PID: HZSTX0094N9L
sv. 1.6

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Rekonstrukce VO oblast Petruškova, Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Stavebník – investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava,
IČ: 00845451

Předložená dokumentace: dokumentace pro územní řízení – datum zpracování červenec 2017

Zpracovatel dokumentace: PTD Muchová, s.r.o.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 21.8.2017. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

kpt. Ing. Jiří Chuda
koordinátor-metodik oddělení stavební prevence,
kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů

V Brně dne: 22.6.2017

Číslo jednací: 17/002679

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 22. 6. 2019

Vyřizuje:

Miluše Svobodová

svobodova@itself.cz

+420533383339

PTD Muchová, s.r.o.

Ing. Petr Slivka

Olešní 313/14

71200 Ostrava

Věc: Vyjádření k územnímu řízení k umístění stavby, změně využití území, změně stavby

Akce: Rekonstrukce VO oblast Petruškova

Katastrální území: zábřeh nad odrou

Investor: Statutární město Ostrava

Z hlediska zájmů firmy **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** k výše uvedené akci připomínky.


V lokalitě předmětné stavby se **nenachází** inženýrské sítě v naší správě.

itself

9

itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274

Petr Slivka



Statutární město Ostrava
magistrát

Vaše značka: VO/7943/1015
Ze dne: 18. 8. 2017
Č. j.: SMO/311197/17/OD/Ada
Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Adámek
Telefon: +420 5994 43374
Fax: +420 5994 42034
E-mail: radamek@ostrava.cz

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Datum: 6. 9. 2017

Vyjádření k projektové dokumentaci „**Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova**“

Předložená projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s generelem veřejného osvětlení /dále jen VO/. Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce VO na ul. Petruškova včetně odstavných ploch a chodníků pro pěší. Rozsah stavby vychází z dříve zpracované studie „Rekonstrukce VO Zábřeh III“.

S realizací stavby a napojením na stávající síť VO **souhlasíme** při dodržení následujících podmínek:

- DPS předložit správci VO Ostravské komunikace a.s. k odsouhlasení a respektovat jeho připomínky k technickému řešení stavby VO (postupu prací, v souladu s Generelem VO).
- nové zařízení VO bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy v nezbytném případě i na pozemcích a objektech jiných vlastníků, avšak se zřízením věcného břemene
- investor této stavby zajistí předání výše uvedené stavby vlastníku VO, tj. SMO zastoupeným majetkovým odborem magistrátu města Ostravy, do majetku SMO.

Ing. Břetislav Glumbík, v.r.
vedoucí odboru dopravy

Na vědomí:

- Ostravské komunikace a.s., Správa VO, Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava- Mar. Hory

za správnost vyhotovení
Ing. Richard Adámek
referent odboru dopravy

**Datová schránka:** di7vpuz, PTD Muchová, s.r.o.**Uživatel:** Alena Muchová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: rekonstrukce VO - oblast Petruškova**ID zprávy:** 502016100**Typ zprávy:** Přečtená datová zpráva**Datum a čas doručení:** 8. 9. 2017 v 11:37:48

Odesílatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava, CZ**ID schránky:** 5zubv7w**Typ schránky:** OVM**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno**Odstavec:** Nežadáno**Naše čís. jednací:** SMO/311197/17/OD/Ada**Naše spisová zn.:** S-SMO/311197/17/OD/2**Vaše čís. jednací:** Nežadáno**Vaše spisová zn.:** Nežadáno**K rukám:** Nežadáno**Do vlastních rukou:** Ne

Přílohy:

Rekonstrukce_VO_oblast_Petruskova.pdf (490,71 kB)

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka: VO/7944/1015
 Ze dne: 2017-08-18
 Č.j.: SMO/311194/17/ÚHAaSŘ/KOZ
 Sp. zn.:

PTD Muchová, s.r.o.
 Olešní 313/14
 712 00 OSTRAVA

Vyřizuje: Ing. Leona Kozinová
 Telefon: 599 442 476
 Fax:
 E-mail: l.kozinova@ostrava.cz

Datum: 2017-10-12

KS 1532/2017

Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na základě žádosti podané dne 21.8.2017 adresátem (zastupujícím na základě plné moci Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava)

zkoordinoval ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.

níže uvedená **závazná stanoviska a vyjádření**, zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a která vydal ve věci „**Rekonstrukce oblast Petruškova Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, pozemky parc. č. 783/17, 806/1, 950/1 a další v k. ú. Zábřeh nad Odrou**“, doložené projektovou dokumentací pro územní řízení, zpracovanou firmou PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, Ostrava v 07/2017:

1. Odboru ochrany životního prostředí ze dne 9.10.2017

- závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- závazné stanovisko dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
- vyjádření dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

2. Úvaru hlavního architekta a stavebního řádu (úřadu územního plánování) ze dne 20.9.2017

- vyjádření dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

Sdělení, oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu v řízení ve výše uvedené věci bude stavební úřad zasílat dotčeným orgánům, jejichž závazné stanovisko nebo vyjádření je přílohou tohoto KS, samostatně.

„otisk úředního razítka“

Ing. Leona Kozinová, v.r.
 oprávněná úřední osoba

Magistrát města Ostravy

Odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: SMO/311194/17/ÚHAaSŘ/KOZ

Ze dne: 2017-08-21

Č.j.:

Sp. zn.:

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Oddělení územního plánu a památkové péče

Vyřizuje: Ing. Eva Drápelová

Telefon: 599442097

Fax: 599 443 026

E-mail: edrapelova@ostrava.cz

Datum: 2017-10-09

KS 1532/2017

Rekonstrukce VO oblast Petruškova

Jedná se o stanovisko k dokumentaci výše uvedené stavby, umístěné na pozemcích parc. č. 783/17, 806/1, 950/1 a dalších v k. ú. Zábřeh nad Odrou, pro územní řízení. Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v oblasti ul. Petruškova. V rámci stavby bude demontováno 41 ks a vybudováno 46 ks světelných míst.

Stavba se nedotýká zájmů chráněných zákony č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:

Vyřizuje: odpadové hospodářství Ing. Drápelová – tel. 599 442 097; ochrana přírody Ing. Gacková – tel. 599 442 079; ochrana lesa Ing. Veselý - tel. 599 443 345.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako správní orgán místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný podle:

A) ust. § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dává podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech

kladné vyjádření s podmínkou,

že po ukončení stavby budou příslušnému stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

Odůvodnění: V předložené dokumentaci jsou popsány způsoby nakládání s odpady, které jsou v souladu se zákonem o odpadech, a z tohoto důvodu je vyjádření orgánu odpadového hospodářství kladné.

B) ust. § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), vydává na základě ust. § 90 odst. 15 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu k dokumentaci stavby „Rekonstrukce VO oblast Petruškova“ pro územní řízení, investora: statutární město Ostrava, IČ 008 45 451, se sídlem Prokešovo nám. 1803/8, 729 30

Ostrava,

kladné závazné stanovisko.

Odůvodnění: Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v oblasti ul. Petruškova včetně odstavňích ploch a chodníků pro pěší. V rámci stavby bude vybudováno celkem 46 ks světelných míst a 41 ks jich bude demontováno. Nové stožáry jsou navrženy mimo koruny stávajících stromů. Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 783/17, 806/1, 950/1, 950/4, 950/2, 950/86, 950/87, 783/59, 783/58, 997/1 a 783/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou. V blízkosti stavby se nacházejí dřeviny, dokumentace předpokládá kácení a ořez některých z nich. Dokumentace obsahuje způsob ochrany dřevin, který je v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., proto MMO OOŽP nestanovoval k ochraně dřevin žádné podmínky.

Stavbou dojde k dotčení lesního pozemku parc. č. 950/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou. Les je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., významným krajinným prvkem (dále jen VKP). Dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. VKP se využívají pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

MMO OOŽP konstatuje, že vzhledem k charakteru zásahu (podzemní stavba s 1 ks stožáru VO) a s ohledem na rozlohu a charakter VKP - les (rozsáhlý lesní komplex, do něž stavba zasahuje pouze okrajově), nemůže dojít k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., a není tudíž nutné vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

MMO OOŽP sděluje, že vzhledem k tomu, že se stavbou dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nacházejí v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. vliv stavby na krajinný ráz posuzován.

Ostatní zájmy ochrany přírody v kompetenci MMO OOŽP nebudou realizací výše uvedené stavby dotčeny.

Poučení: Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

Upozornění:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není nutné pouze u dřevin splňujících podmínky ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 189/2013 Sb.). O povolení kácení ostatních dřevin rostoucích mimo les, ve znění pozdějších předpisů (ust. § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) je nutno požádat statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava. Žádost musí obsahovat údaje a náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin, případně k jejich ořezům, které by měly za následek porušení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Případný ořez dřevin bude proveden v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném období roku s ohledem na účel řezu a při dodržení zásad techniky řezu (vedení řezu, velikost ran). Při provádění řezu bude postupováno podle Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015.

C) ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), vydává podle § 149 odst. 1 správního řádu

závazné stanovisko,

jímž vydává investorovi: statutární město Ostrava, IČ 00845451, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, stavby: „Rekonstrukce VO oblast Petruškova,“

souhlas podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona k umístění stavby, jenž se dotkne pozemku parc. č. 950/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, který je určen k plnění funkcí lesa a zároveň bude umístěna do 50 m od

okrajů pozemků parc. č. 817/1, 948 a 946/1 v k. ú. Zábřeh nad Odrou, které jsou určeny k plnění funkcí lesa.

Předmětná stavba bude umístěna dle výkresu na kopii katastrální mapy č. VO-1015/501 v měřítku 1:500, předloženého MMO OOŽP žadatelem, který je nedílnou součástí dokumentace.

Odůvodnění: Účelem řízení podle § 14 odst. 2 lesního zákona je zejména stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. Dle § 14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci osvětlení. V okrajové části lesního pozemku parc. č. 950/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou je navržena výměna stávajícího světelného místa. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl MMO OOŽP tak, jak je výše uvedeno.

Toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí o odnětí plnění funkcí lesa části lesního pozemku parc. č. 950/2 v k. ú. Zábřeh nad Odrou.

Poučení: Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť dle ust. § 149 správního řádu není tento úkon samostatným správním rozhodnutím. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu, pro jehož výrokovou část je obsah tohoto závazného stanoviska závazný.

Ing. Pavel Valerián, Ph.D., v.r.
vedoucí odboru
ochrany životního prostředí

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka: SMO/311194/17/ÚHAaSŘ/KOZ

Ze dne: 2017-08-21

Č.j.:

Sp. zn.:

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Oddělení územního plánu a památkové péče

Vyřizuje: Ing. arch. Jitka Hodulíková

Telefon: 599443441

Fax:

E-mail: jhodulikova@ostrava.cz

Datum: 2017-09-20

KS 1532/2017

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu (dále jen MMO ÚHA a SŘ), oddělení územního plánu a památkové péče jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování ve smyslu ust. § 6 odstavce 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen Stavební zákon) a ust. § 10, § 11 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Správní řád), v souladu s ust. § 6, odst. 1, písm. e) Stavebního zákona, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, kterou podalo dne 21.8.2017 SMO v zastoupení na základě zmocnění firmou PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava, k záměru "Rekonstrukce VO oblast Petruškova" na pozemcích parc. č.783/17, 806/1, 950/1 a dalších v k.ú. Zábřeh nad Odrou, vydává toto:

vyjádření

(ve smyslu ust. § 6, odst. 1, písm. e) Stavebního zákona)

Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, oddělení územního plánu a památkové péče jako příslušný úřad územního plánování posoudil umístění stavby "**Rekonstrukce VO oblast Petruškova**" na pozemcích parc. č.783/17, 806/1, 950/1 a dalších v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle předložené dokumentace a dospěl k závěru, že navrhovaná stavba **je v souladu s Územním plánem Ostravy**. Jedná se o závěr, který úřad územního plánování učinil na základě předložené dokumentace, ale vlastní posouzení skutečnosti, zda lze výše uvedený záměr realizovat, bude předmětem řízení, které povede věcně a místně příslušný stavební úřad. Jeho rozhodnutí v konkrétním případě nelze předjímat.

Odůvodnění:

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího zařízení VO v lokalitě podél ulice Petruškovy, včetně odstavných ploch, a chodníků pro pěší. Rozsah stavby vychází z dříve zpracované studie „Rekonstrukce VO Zábřeh III“. V rámci stavby bude vybudováno celkem 46 světelných míst, demontováno bude 41 ks stávajících světelných míst. Účelem stavby je zajistit požadované světelné technické parametry na osvětlovaných komunikacích a zvýšit bezpečnost a spolehlivost osvětlovací soustavy. Nové stožáry budou umístěny v zeleni mimo zpevněné plochy. Kabelový rozvod VO je v celé trase uložen v zemi. Rozsáhlá liniová stavba je situovaná na pozemcích parcel. č. 783/17, 806/1, 950/1 a dalších v k.ú. Zábřeh nad Odrou, dle předložené dokumentace.

Pro dané území je závaznou územně plánovací dokumentací Územní plán Ostravy, vydaný dne 21.5.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32.

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu (dále jen „MMO-ÚHAaSŘ“) jako úřad územního plánování posoudil soulad uvedeného záměru s Územním plánem Ostravy, přičemž funkční využití pozemků je závazně stanoveno v textové části Územního plánu Ostravy v kapitole „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ a ve výkrese V2 – Hlavní výkres – Urbanistická koncepce.

Dle Územního plánu Ostravy jsou stavbou dotčené pozemky součástí ploch se způsobem využití „Bydlení v bytových domech“, část trasy severně od ulice Petruškovy se nalézá v ploše „Lesy.“

Rozsáhlou liniovou stavbu lze dle textové části Územního plánu Ostravy kapitoly „6. Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití“ zařadit dle vhodnosti využití obou ploch do kategorie „Přípustné využití“, jako nezbytná technická infrastruktura-inženýrské sítě, pro obě plochy s rozdílným způsobem využití. V kategorii „Přípustné využití“ jsou definovány druhy staveb, zařízení a způsoby využívání pozemků, které jsou nutné pro zajištění provozuschopnosti staveb, zařízení a ploch, uvedených v hlavním využití, nebo podmiňují způsob užívání pozemků daný hlavním využitím, nebo jsou doplňkové k hlavnímu (dominantnímu) způsobu využití předmětné plochy. Řešená stavba rekonstrukce VO předmětnou přípustnost z hlediska účelu splňuje.

Současně MMO-ÚHAaSŘ posoudil předložený záměr z hlediska všeobecné prostorové regulace, dle textové části územního plánu kapitoly 3.8. Pozemky jsou součástí plochy zastavěné stabilizované. Stanovená prostorová regulace se na danou stavbu neuplatní, jelikož se jedná o podzemní liniovou stavbu s typizovanými osvětlovacími tělesy.

MMO-ÚHAaSŘ dospěl k závěru, že předmětná stavba rekonstrukce VO v dané lokalitě představuje liniovou stavbu technického vybavení nezbytného pro provoz obytného území bytových domů a pro zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě. Jedná se o stavbu zařízení nezbytné technické infrastruktury na úseku VO. Řešení kabelového vedení VO je navrženo podzemní. Lze konstatovat, že podzemní vedení liniové stavby se neuplatní navenek a nemá tudíž negativní dopad na charakter zástavby v dané lokalitě.

Na základě výše uvedeného posouzení dospěl MMO-ÚHAaSŘ k závěru, že záměr na umístění stavby „Rekonstrukce VO oblast Petruškova“ splňuje podmínky funkční regulace (prostorovou regulaci nelze uplatnit), stanovené ÚPO pro umístění staveb v dotčeném území a lze konstatovat, že záměr je v souladu s ÚPO.

Ing.arch. Jitka Hodulíková
oprávněná úřední osoba

Magistrát města Ostravy

Odbor dopravy

Vaše značka: SMO/311194/17/ÚHAaSR/KOZ

Ze dne: 2017-08-21

Č.j.:

Sp. zn.:

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Oddělení územního plánu a památkové péče

Vyřizuje: Ing. Jan Turovský

Telefon: 599442317

Fax: 599 442 034

E-mail: jturovsky@ostrava.cz

Datum: 2017-09-11

KS 1532/2017

K výše uvedené záležitosti není odbor dopravy dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Ing. Jan Turovský
oprávněná úřední osoba

Magistrát města Ostravy

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Vaše značka: SMO/311194/17/ÚHAaSŘ/KOZ
Ze dne: 2017-08-21
Č.j.: SMO/311194/17/ÚHAaSŘ/Tich
Sp. zn.:

Magistrát města Ostravy
Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
Oddělení územního plánu a památkové péče

Vyřizuje: Bc. Iveta Tichánková
Telefon: 599442039
Fax: 599 442 478
E-mail: itichankova@ostrava.cz

Datum: 2017-09-08

KS 1532/2017

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu – odd. územního plánu a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje:

předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Bc. Iveta Tichánková
oprávněná úřední osoba



Datová schránka: di7vpuz, PTD Muchová, s.r.o.
Uživatel: Alena Muchová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: KS 1532/2017 - Rekonstrukce VO oblast Petruškova, O.-Jih
ID zprávy: 511213070
Typ zprávy: Přečtená datová zpráva do vlastních rukou
Datum a čas doručení: 12. 10. 2017 v 12:24:51

Odesílatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: 5zubv7w
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše čís. jednací: SMO/311194/17/ÚHAaSŘ/Koz
Naše spisová zn.: S-SMO/311194/17/ÚHAaSŘ/2
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

1532_2017.pdf (155,98 kB)
1532.pdf (522,74 kB)

Ž Á D O S T

o vyjádření k existenci zařízení technologické telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie

Žadatel : PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov

NÁZEV STAVBY: „Rekonstrukce VO oblast Petruškova “

Vyřizuje : osobně

Jméno: Ing. Petr Slivka

Číslo jednací :

Datum : 17.6.2017

Žádáme o vyjádření, zda a které Vaše zařízení technologické telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie nebo zájmy chráněné Zákonem 127/2005 Sb. a dalšími předpisy budou stavbou dotčeny. Současně žádáme o stanovení podmínek, za kterých vydáte souhlas se stavbou.

Razítko a podpis žadatele :

V Y J Á D Ř E N Í

č.j. IT 156 /2017

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku, souběhu, křížení, přiblížení s technologickou telekomunikační sítí OKD, a. s. Informační technologie.

Dotčené území: k.ú, Zábřeh nad Odrou, parc. **neupřesněno**
dle dodaného zakreslení stavby

s označením :

Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky :

--

Vyjádření je **vystaveno** pro účely územního a stavebního řízení.

Budou li podmínky uvedené v tomto vyjádření součástí stavebního povolení souhlasíme s prováděním stavby a žádáme pouze o zaslání opisu stavebního povolení.

Platnost tohoto vyjádření je po dobu 12-ti měsíců ode dne vystavení

OKD, a. s. Informační technologie
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Všeobecné podmínky :

Žadatel nebo stavebník zajistí ochranu zařízení telekomunikační sítě OKD, a. s. Informační technologie v rozsahu Zákona 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a podmínkami uvedenými v tomto vyjádření tak, aby v průběhu stavební činnosti a po jejím ukončení nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody vzniklé na zařízení telekomunikační sítě, tak i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. Stavebník nebo provádějící organizace je povinna učinit veškerá opatření k ochraně zařízení uvedených v tomto vyjádření během stavby a po jejím dokončení zejména tím že :

1. Uvědomí OKD, a.s. Informační technologie (společnost K2 connect solution s.r.o.) o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem. Dozor pro telekomunikační síť zajišťuje pro OKD, a.s. Informační technologie společnost K2 connect solution s.r.o. p. Ing. Steffek Václav, tel. 730809962.
2. Bude dodržovat ochranné pásmo u telekomunikačních kabelů – 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Dále na trasu kabelu nebude uskláňovat materiál, zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
3. Před zahájením zemních prací požádá o vytyčení kabelů telekomunikační sítě přímo na staveništi. Vytyčení provádí pro telekomunikační síť OKD, a.s. Informační technologie společnost K2 connect solution s.r.o. p. Ing. Steffek Václav, tel. 730809962 na základě vystavené objednávky. V případě nutnosti zajistí stavebník provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2 Zpoplatnění vytyčovací prací bude provedeno na místě hotovostní platbou. Za tuto platbu bude žadateli vystaven příjmový daňový doklad.
4. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření. V ochranném pásmu ve vzdálenosti 1 m od telekomunikačního kabelu je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanismů.
5. Zajistí odkryté podzemní vedení jednak proti prověšení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku) aby nedošlo k jeho poškození. Bližší instrukce podá odpovědný zástupce společnosti K2 connect solution s.r.o. případně jimi určení pracovníci zajišťující odborný dozor.
6. Ohlásí neprodleně každé poškození telekomunikační sítě, na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací
7. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelů zeminou požádá zástupce společnosti K2 connect solution s.r.o. o kontrolu na místě samém. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.
8. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

V Ostravě dne : 17.6. 2017

Pro žadatele vypracoval: Ing. Václav Steffek, společnost K2 connect solution s.r.o.
tel. 556 674 800, mob.: 730 809 962, e-mail: vaclav.steffek@k2connect.cz


podpis


K2
connect

K2 connect solution s.r.o.
Koksární 1097/77,
702 00 Ostrava-Přivoz
IČ: 27787966
DIČ: CZ27787966
tel.: +420 595 135 111
fax: +420 596 134 567

Za OKD, a.s. Informační technologie
Ing. Antonín Štěrba
Tel.: 596 262 077, 606 515 520

razítko, podpis:


OKD, a.s.
Stonavská 2179, Doly
735 05 Karviná
IČ: 260 63 134

Platnost vyjádření

Prodloužil :

razítko - podpis

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
samostatný projektant
Olešní 313/14
712 00 Ostrava-Muglinov

Váš dopis značky ze dne
1015_Petruškova_VO-ZÚ

Naše značka
PR/Kr/1946

Vyřizuje
Ing. Krčmářová/596 294 177
GSM: 725 048 959
jarka.krmarova@koksovny.cz

Ostrava
2017-06-14

Vyjádření k plánované akci

Vážený pane inženýre,

emailem ze dne 9. 6. 2017 žádáte o aktuální vyjádření k existenci inženýrských sítí a technické infrastruktury ve vlastnictví OKK Koksovny, a. s. (dále jen OKK) v zájmové oblasti městského obvodu Ostrava-Jih, katastrální území Zábřeh nad Odrou, a to v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace pro plánovanou stavbu „Rekonstrukce VO oblast Petruškova“.


Vaše žádost byla posouzena odbornými útvary společnosti OKK a z jejich vyjádření vyplývá, že se v předmětné lokalitě nenachází žádná soustava potrubí pro přenos koksárenského plynu, nejsou zde uloženy žádné inženýrské či energetické sítě, nenachází se zde žádná další energetická zařízení ani pozemky v majetku společnosti OKK.

Předmětné vyjádření je vystaveno pro účely dokumentace pro územní řízení.

S pozdravem

OKK Koksovny, a.s.

Koksární ulice 1112
702 24 Ostrava-Přivoz



Ing. Zdeněk Durčák
výkonný ředitel

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka

Olešní 313/14
712 00 Ostrava – Muglinov

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:
OKAS-5945/17/TSÚ/Ku

Vyřizuje:
Kutal/351
kutal@okas.cz

V Ostravě dne:
28.08.2017

Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova

Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih

Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení za správu veřejného osvětlení (VO)

S předloženou PD výše uvedené stavby souhlasíme a pro vlastní realizaci stavby požadujeme dodržení našich podmínek zhotovitelem stavby:

- 1) před podáním cenové nabídky a před objednáním dodávek materiálu projednat technologické postupy a dodávky (zejména typy svítidel) se správou VO – musí být dodrženo dle výpočtů, technických parametrů,
- 2) písemně vyzvat min. 10 dnů předem správce VO při OK, a.s. - **p. Mikl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz)** k předání staveniště stavbou dotčeného VO,
- 3) při předání staveniště (před zahájením demontáže) bude o předávání proveden písemný zápis, kde budou dohodnuty podmínky provozu a údržby stavbou dotčeného zařízení VO, naložení s demontovaným materiálem, součinnost při přepojování, příp. další podmínky správy VO. Návazně tímto zápisem převezme zhotovitel odpovědnosti za trvalou funkčnost navazující (okolní) osvětlovací soustavy – tzn., ponese všechny náklady za případné vyvolané zásahy údržby VO OK, a.s. v případě výpadků zaviněných stavbou, po celou dobu výstavby musí být zajištěn provoz stáv. VO,
- 4) písemnou objednávkou objedná u provozu VO (p. Szpandrzyk, szpandrzyk@okas.cz, 595 621 290, 724 149 084) potřebnou součinnost při přepojování, zpřístupnění míst napojení, vytýčení stávajícího vedení,
- 5) veškeré práce bude provádět odborná firma,
- 6) zvát správce VO k přejímce kabelových vedení před záhozem, ke kontrole stavby a provedení zápisu do stavebního deníku,
- 7) nepožadujeme nové oboustranně žárově zinkované stožáry opatřit celkovým nátěrem, pouze dřívky stožárů do výšky 1,4 m nad zemí budou natřeny barvou šedou,
- 8) číslování nových stožárů VO upřesní zhotoviteli správce VO v závěru stavby na výzvu zhotovitele,
- 9) přejímku zařízení oznámit správě VO minimálně 7 dnů předem,
- 10) předání závazných dokladů správě VO uvedených v TZ a v zápise při předání staveniště,
- 11) veškeré zařízení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví SMO, jinak je nutno zřídit smlouvu o zřízení služebnosti (věcná břemena),
- 12) dodržte podmínky uvedené na druhé straně vyjádření.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.
S pozdravem

 **Ostravské
komunikace, a.s.**

Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544

Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Přílohy: - 1x mapa pasportu VO
- podmínky k vyjádření

PODMÍNKY K VYJÁDRĚNÍ zn. OKAS-5945/17/TSÚ/Ku

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození ani k výpadku VO. V této souvislosti odpovídá zhotovitel za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správce VO - p. Míkl (tel. č. 595 621 352, mobil 724 338 771, email: mikl@okas.cz) o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět
2. **Vytyčení trasy a hloubky kabelového vedení provede** za úhradu na základě objednávky žadatele firma provádějící údržbu VO v dané oblasti tj.: Ostravské komunikace, a.s., p. Szpandrzyk (tel.č. 595 621 290, mobil: 724 149 084, email: szpandrzyk@okas.cz)
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti méně než **1m** na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a méně než **2m** od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.)
4. Při kříženích a soubězích s vedením VO musí být dodrženy zejména **ČSN 736005** – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů (**ČSN 341050**), **ČSN 33 2000 – 5 – 52** - předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena **ČSN 733050** - Zemní práce
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložním prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. Stávající obnažené kabely před záhozem uložit do chrániček a **před zakrytím kabelů bude vyzván správce VO ke kontrole jejich uložení, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO s uložením bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu – **zápis je podmínkou nutnou pro souhlas správy VO v rámci kolaudačního řízení.**
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO
9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor (příp. zhotovitel) za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených stožárech VO
10. Případné přeložky zařízení VO je nutno předem projednat s naší správou VO a následně zpracovat do DPS.
11. Pod nově zpevněnými pojezdovými plochami, vjezdy a parkovišti je nutno uložit kabely VO do chrániček na betonovém základě s obetonováním – tento požadavek je nutno předem projednat s naší správou a následně zpracovat do DPS.



Váš dopis zn.:

Ze dne: 2017-08-21

Naše zn.: 7.3/8025/9482/17/Pac

PTD Muchová, s.r.o.

Olešní 313/14

712 00 OSTRAVA

Vyřizuje: Jiří Paciorek

Tel.: 597 475 171

E-mail: paciorek.jiri@ovak.cz

Datum: 2017-09-20

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba: Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova

Katastr: Zábřeh nad Odrou

Ulice: Petruškova

Investor: Statutární město Ostrava

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci veřejného osvětlení v oblasti ul. Petruškova v Ostravě - Zábřehu. V rámci stavby dojde k umístění 3 ks stožárů v ochranném pásmu vodovodu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: do průměru 500mm - 1,5m, nad průměr 500mm - 2,5m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení námi provozovaných zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Patky stožárů veřejného osvětlení musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodních řadů v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Pokud by v odůvodněných případech nebylo možno dodržet toto ochranné pásmo, musí být líc patky min. 0,8 m od líce potrubí a patka musí být založena min. 0,5 m pod niveletou dna potrubí.
4. Protlaky pod komunikacemi budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stávajících zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. V případě křížení

plánovaného protlaku se stávajícím zařízením v provozování naší společnosti, bude před započítím prací provedeno prověření přesné hloubky tohoto zařízení.

5. Demoličními a stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti, poklopy vodovodních armatur (zákopových souprav šoupátek apod.) včetně uzávěrů na přípojkách a kanalizační poklopy musí být přístupné po celou dobu stavby. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
6. Zahájení stavby nám bude oznámeno (14 dnů předem), zástupci našich provozů budou přizváni k provádění protlaků, ke kontrole před záhozem v ochranném pásmu zařízení v provozování naší společnosti a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501, ☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází také kanalizace, které neprovozuje naše společnost a vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Platnost vyjádření je dva roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Jiří Paciorek
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

Vyjádření

k existenci vedení a zařízení ve vlastnictví nebo ve správě společnosti OVANET a. s.

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 OSTRAVA

Vaše značka

Naše značka
17-548

Vyřizuje / tel.
Žáková, DiS. /555 135 603

V Ostravě
07.07.2017

Žadatel: PTD Muchová, s.r.o.

Vyřizuje: Ing. Petr Slivka

Název stavby: „Rekonstrukce VO oblast Petruškova“

Územní vymezení stavby (oblast, ulice): k.ú. Zábřeh nad Odrou

Vyjádření: V předloženém zájmovém území se **nenachází žádné sítě** podzemního nebo nadzemního vedení v majetku nebo ve správě společnosti OVANET a.s. Proti realizaci stavby nemáme námitek.

Platnost vyjádření: 1 rok

S pozdravem

-11-



OVANET a.s., Hájkova 1100/13
702 00 Ostrava, Přívoz
Bc. David Filip
technik provozních systémů

Naše značka: TaV/1223/2017/Vo

E-mail: volna@poda.cz

Vyřizuje: Volná Lenka

Tel.: 597 578 060, 597 578 044

Fax: 597 579 000

V Ostravě dne: 25. 8. 2017

PTD Muchová s.r.o.

Olešní 313/14

712 00 Ostrava – Muglinov

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Stavba: „***Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova***“, Ostrava

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Jih, ul. Petruškova), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Jih, ul. Petruškova), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situace stavby, číslo výkresu VO-1015/501“

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení. Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Sloupy veřejného osvětlení budou situovány tak, aby betonová patka sloupu byla v min. vzdálenosti 0,5m od našeho vedení.**
- **Před započítím zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná - volna@poda.cz, kirschner@poda.cz.
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Ing. Kirschnera – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 755 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.

Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.

- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižďeno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, (Ostrava - p. Mrva - 597 578 044, 775 233 729). Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 28. 8. 2014.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava



PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000



Váš dopis zn.: VO/7947/1015
Ze dne: 18. 8. 2017
Naše zn.: 12964/923/2/840.06/2017
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz
Datum: 29. 8. 2017

PTD Muchová, s. r. o.
Olešní 313/14
Ostrava – Muglinov
712 00



Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova, Ostrava – Zábřeh – stanovisko správce povodí k projektové dokumentaci pro územní řízení

Dne 21. 8. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost ve věci rekonstrukce veřejného osvětlení v k. ú. Zábřeh. Řešené území je ohraničeno přibližně ulicemi Petruškova, Mezírka a Volgogradská a nachází se ve vzdálenosti 230 m od okraje mrtvého ramene Odry (IDVT 103000077) – pravostranného přítoku Odry v říčním km 22,325. Správcem mrtvého ramene je Český rybářský svaz.

Stávající veřejné osvětlení je již za hranicí své životnosti. Pro zlepšení světelných podmínek na komunikacích se proto předpokládá demontáž 41 ks původních stožárů a vztyčení 46 ks nových stožárů. Součástí záměru jsou také nové zemní kabelové rozvody.

Záplavové území na Odře ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 19. 1. 2011, č. j. MSK 125761/2010. Oblast s řešenou rekonstrukcí veřejného osvětlení se nachází mimo stanovené záplavové území. Z hlediska odtokových poměrů k rekonstrukci veřejného osvětlení v oblasti ul. Petruškova nemáme námítky.

Navržená rekonstrukce veřejného osvětlení v oblasti ul. Petruškova v Ostravě - Zábřehu je v souladu s Národním plánem povodí Odry, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0180 „Odra od toku Lubina po tok Opava“. Stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. V zájmovém území stavby nejsou navržena žádná opatření za účelem dosažení dobrého ekologického stavu vodního útvaru.

Uvedený záměr rekonstrukce veřejného osvětlení je možný, protože nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že jeho realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,

státní podnik

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Přílohy

Projektová dokumentace

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 Ostrava-Muglinov

NAŠE ZNAČKA/ VYŘIZUJE

VÁŠ DOPIS ZE DNE

OSTRAVA / DATUM

RES/ÚEN/Ge/2017/ Gemelová/724 473 841, *ge*
alena.gemelova@residomo.cz

14.6.2017

Vyjádření k existenci sítí „Rekonstrukce VO oblast Petruškova“

V zájmovém území se nenachází žádné vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu, které by provozovaly nebo vlastnily společnosti RESIDOMO, s.r.o. nebo RESIDOMO Služby, s.r.o.

Z poskytnutých mapových podkladů je zřejmé, že v předmětné oblasti uvedené společnosti nevlastní žádná vodohospodářská zařízení.

V zájmovém území se však nachází domy č.p. 2766 a 2767 v majetku společnosti RESIDOMO, s.r.o. s přípojkami vody a kanalizace apod. V příloze zasíláme zákres vodovodních přípojek, mapovými podklady k ostatním přípojkám bohužel nedisponujeme.

S pozdravem

RESIDOMO
RESIDOMO, s.r.o.
Gregorova 2582/3
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 05253268 DIČ: CZ699002915



Zdeněk Vozník
ředitel správy majetku

Příloha: situace, zákres vodovodních přípojek

Linka RESIDOMO: 840 114 115
Havarijní linka: 840 113 344

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 66812

12



SITEL, spol. s r.o.

Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací

Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10

21

PTD Muchová, s.r.o.

Ing. Petr Slivka

Olešná 313/14

712 00 Ostrava

Vaše značka

Naše značka

1111702983

Vyřizuje

Středisko dokumentace SITEL

V Praze dne

09.06.2017

Věc: Vyjádření k existenci technické infrastruktury

– podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě

Stavba:

Rekonstrukce VO oblast Petruškova

– Zájmové území stavby vyznačeno ve Vaší žádosti

Společnost **SITEL, spol. s r.o.**, se sídlem Baarova 957/15, Praha 4, PSČ 140 00 (dále jen "SITEL"), Vám sděluje, že ve vyznačeném zájmovém území se nenachází žádná podzemní komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti SITEL, spol. s r.o.

Souhlasíme s vydáním pro tyto účely: Ohlášení stavby, Rozhodnutí o umístění stavby, Stavební povolení, Veřejnoprávní smlouvy, Zjednodušené územní řízení, Územní souhlas

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

V případě další korespondence uvádějte naše číslo jednací.

S pozdravem



Přílohy: polohopisný plán

Kopie: žádné

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803/0300
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze



SITEL, spol. s r.o.

Společnost pro výstavbu integrovaných telekomunikací


Sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

Provozovna: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10



Situační výkres

Platí pouze s vyjádřením 1111702983.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.



Legenda

-  Zájmové území
-  Komunikační vedení

Dotčená katastrální území: Zábřeh nad Odrou

tel.: +420 267 198 111, fax: +420 267 198 222
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz



bank. spojení: ČSOB Praha 5, č.ú. 892803/0300
IČ: 44797320, DIČ: CZ44797320
spis.zn.C.6725 u Městského soudu v Praze



Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka: VO/7949/1015, VO/7938/1014,
VO/7956/1018, VO/7972/1017

ze dne:

Č. j.: JIH/66684/17/OMJ/Dzi

PTD Muchová, s.r.o.

Ing. Petr Slivka

Sp. zn.

Olešná 313/14

712 00 Ostrava - Muglinov

Vyřizuje: Renáta Dziadkowiecová

Telefon: +420 599 430 466

E-mail: renata.dziadkowiecova@ovajih.cz

Datum: 18.9.2017

Sdělení

1. Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 5344/131 ze dne 14.9.2017 souhlasila se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Bělský les" na níže uvedených pozemcích, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího zařízení veřejného osvětlení v lokalitě Bělského lesa a na odbočné komunikaci z ul. Čujkovova:

- p.p.č. 654/43 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 654/61 ostatní plocha, silnice
- p.p.č. 654/82 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 654/85 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 654/92 ostatní plocha, dálnice
- p.p.č. 654/93 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 654/94 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 654/95 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 654/175 ostatní plocha, jiná plocha
- p.p.č. 1237/1 ostatní plocha, silnice
- p.p.č. 1237/12 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 1237/20 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 1393/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 1460 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 3008 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha

pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

2. Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 5345/131 ze dne 14.9.2017 souhlasila se vstupem, umístěním a realizací stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova" na níže uvedených pozemcích, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem rekonstrukce stávajícího zařízení veřejného osvětlení na ul. Petruškova:

- p.p.č. 783/2 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 783/17 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 783/58 ostatní plocha, ostatní komunikace

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

- p.p.č. 783/59 ostatní plocha, zeleň
- p.p.č. 806/1 ostatní plocha, manipulační plocha
- p.p.č. 950/1 ostatní plocha, jiná plocha
- p.p.č. 950/4 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 950/86 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 950/87 ostatní plocha, ostatní komunikace
- p.p.č. 997/1 ostatní plocha, ostatní komunikace

pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

3. Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 5346/131 ze dne 14.9.2017 souhlasila:

1. se vstupem, umístěním a realizací stavby "Veřejné osvětlení Mjr. Nováka" na části pozemku p.p.č. 463/6 ostatní plocha, zeleň v délce 26 bm, v k.ú. Hrabůvka, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem doplnění veřejného osvětlení na ul. Mjr. Nováka, pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
2. se vstupem, umístěním a realizací stavby "Veřejné osvětlení V. Košáře" na části pozemku parc.č. 105/18 ostatní plocha, jiná plocha v délce 30 bm, v k.ú. Dubina u Ostravy, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, se svěřením městskému obvodu Ostrava-Jih, za účelem doplnění veřejného osvětlení na ul. V. Košáře, pro účely územního rozhodnutí ve smyslu § 86 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

S pozdravem

Mgr. Andrea Miškaříková
vedoucí majetkového odboru



Datová schránka: di7vpuz, PTD Muchová, s.r.o.

Uživatel: Alena Muchová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Souhlas se vstupem na pozemek

ID zprávy: 509119945

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva

Datum a čas doručení: 5. 10. 2017 v 10:36:58

Odesílatel: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 70030 Ostrava, CZ

ID schránky: 2s3brdz

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno

Odstavec: Nežadáno

Naše čís. jednací: JIH/066684/17/OMJ/Dzi

Naše spisová zn.: S-JIH/066684/17/OMJ/2

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

PTD_Muchova_VO_Petruskova_Belsky_les_V.Kosare_Mjr.Novaka.pdf (231,27 kB)



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka: VO/7948/1015
ze dne: 18. srpna 2017
Č. j.: JIH/066671/17/ODK/Don/01
Sp. zn.: S-JIH/066671/17/01/ODK/2

PTD Muchová, s.r.o.
Olešní 313/14
712 00 ostrava - Muglinov

Vyřizuje: Ing. Sabina Donová
Telefon: +420 599 430 325
E-mail: sabina.donova@ovajih.cz

Datum: 31. srpna 2017

Vyjádření ke stavbě

„Rekonstrukce VO oblast Petruškova“

Jedná se o rekonstrukci stávajícího zařízení veřejného osvětlení v oblasti na ul. Petruškova vč. odstavných ploch a chodníku pro pěší. Rozsah stavby vychází z dříve zpracované studie „rekonstrukce VO Zábřeh III“. V rámci stavby bude vybudováno celkem 46 ks světelných míst a 41 ks stávajících světelných míst bude demontováno. Stavba se nachází na pozemcích p.č. 783/17, 806/1, 950/1, 950/4, 950/2, 950/86, 950/87, 783/59, 783/58, 997/1, 783/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, oddělení dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 ods. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **s o u h l a s í** s provedením výše uvedené stavby za předpokladu respektování následujících podmínek:

- 1/ Stavebník min. 30 dnů před zahájením stavebních prací požádá zdejší silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání místních komunikací.
- 2/ Na zdejším úřadě bude ohlášeno zvláštní užívání veřejného prostranství.
- 3/ V případě použití dočasného dopravního značení, bude zdejšímu silničnímu správnímu úřadu předložen návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR – dopravního inspektorátu) s minimálně 30-ti denním předstihem před zahájením prací.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
ul. Horní 3 16
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb



Datová schránka: di7vpuz, PTD Muchová, s.r.o.
Uživatel: Alena Muchová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: vyjádř. - rekonstrukce VO oblast Petruškova
ID zprávy: 499803854
Typ zprávy: Přečtená datová zpráva do vlastních rukou
Datum a čas doručení: 31. 8. 2017 v 14:42:59

Odesílatel: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 70030 Ostrava, CZ
ID schránky: 2s3brdz
Typ schránky: OVM
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše čís. jednací: JIH/066671/17/ODK/Don/01
Naše spisová zn.: S-JIH/066671/17/01/ODK/2
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

2017_PTD_Muchova_-Rekonstrukce_VO_oblast_Petruskova.pdf (344,55 kB)



T: 30.08.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k projektové dokumentaci stavby:



„Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova“

ODK/66671/17/420


PTD Muchová, s.r.o. - Ing. Muchová

Majetková správa	Vyjádření
Místní komunikace Datum: Podpis: Ing. Miroslav Holenka	<p>Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.</p> <p>Provádění prací musí být v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.</p> <p>Po dobu výstavby je nutné stavbu označit přechodným dopravním značením podle odsouhlasené projektové dokumentace a na základě vydaného příkazu o dopravním značení. Instalaci, údržbu a veškeré změny značení zajišťuje investor na své náklady.</p> <p>Uložení inženýrských sítí musí být v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.</p> <p>Hrany výkopů budou zajištěny proti sesutí a výkopy budou označeny v souladu s platnými předpisy.</p> <p>Na místních komunikacích a v jejich těsné blízkosti nesmí být skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.</p> <p>Vozovka (v případě nutnosti a po předchozí písemné dohodě se správcem) a chodníky budou opraveny dle platných TKP, ČSN a v souladu s TP 170 a to min. 50 cm od hrany výkopu.</p> <p>Šířku výkopu (překopu) je nutné minimalizovat s ohledem na výkopové práce i vlastní ukládání vedení inženýrských sítí, okraj výkopu zařezat.</p> <p>Vykopaný materiál nebude použitý pro zpětný zásyp. Zásypový materiál uvedený v PD „drcené kamenivo 32-64 mm a 4 až 8 mm“ považujeme za nevhodný.</p> <p>Zpětný zásyp a konstrukční vrstvy vozovky budou provedeny v souladu s ČSN 73 61133, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126 a TP 170 (např. ŠD 0/63 či 0/32).</p> <p>Není-li možné obnovit konstrukci vozovky podle původních vrstev, případně schválené PD, bude uplatněna následující skladba: ACO 11 tl. 40 mm, ACP 16+ tl. 70 mm, ŠD_A tl. 150 mm, ŠD_B tl. 150 mm.</p> <p>Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.</p> <p>Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat. Správce komunikace si vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu opravy, dojde-li k jejímu poškození.</p> <p>Pracemi nedojde k narušení či zhoršení odtokových poměrů na komunikaci.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě protokolárně předány správci MK. Zhotovitel zodpovídá za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčeném úseku nebo jeho uživatelům z důvodu prováděné činnosti až do doby zpětného</p>



Majetková správa	Vyjádření
	<p>protokolárního předání správci místních komunikací.</p> <p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Záruční doba je stanovena na 60 měsíců ode dne protokolárního předání správci MK.</p> <p>Veškeré odchylky od uvedených obecných podmínek musí být odsouhlaseny správcem MK.</p> <p>Další stupeň PD požadujeme předložit k odsouhlasení.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
<p><u>Veřejná zeleň</u></p> <p>Datum:</p> <p>Podpis:</p> <p>Bc. Angela Bandalová</p> 	<p>Nové sloupy VO umisťovat mimo vzrostlou zeleň. Realizaci stavby nesmí dojít poškození vzrostlé zeleně, veškeré výkopové práce budou prováděny 2,5m od paty kmene stromu. V dosahu koruny nebude skladován stavební materiál a výkopová zemina. Výkopy musí být zasypávány a postupně hutněny tak, aby nedocházelo k jejich sesedání. Jakékoliv zásahy do zeleně konzultovat předem se správcem VZ. Po dokončení stavby travnaté plochy uvést do původního stavu.</p>
<p><u>Ostatní správa</u></p> <p>Datum:</p> <p>21.08.2017</p> <p>Podpis:</p>  <p>Martina Rentová</p>	<p>Bez připomínek.</p>

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
12


Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb



Datová schránka: di7vpuz, PTD Muchová, s.r.o.

Uživatel: Alena Muchová

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Vyjádř. k PD - ul. Petruškova

ID zprávy: 498129187

Typ zprávy: Přečtená datová zpráva do vlastních rukou

Datum a čas doručení: 25. 8. 2017 v 08:28:10

Odesílatel: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 70030 Ostrava, CZ

ID schránky: 2s3brdz

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: JIH/066671/17/ODK/Hum

Naše spisová zn.: S-JIH/066671/17/ODK/2

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: Nezádáno

Do vlastních rukou: Ano

Přílohy:

420_rekonstrukce_vo_petruskova.pdf (846,19 kB)



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

24

VÁŠ DOPIS ZN.: VO/1015 (e-mail)
ZE DNE: 18.08.2017
NAŠE ZN. (č.): 15115/2017-SŽDC-OR OVA-ÚTN
POČ. LISTŮ: 1
POČ. PŘÍLOH: 0
POČ. LISTŮ PŘ.: 0
VYŘIZUJE: Ing. Martin Klímek
TELEFON: 972 766 706
FAX: 972 766 777
MOBIL: 702 151 812
E-MAIL: Klimek@szdc.cz
DATUM: 22.08.2017

PTD Muchová, s.r.o.

Ing. Petr Slivka

Olešní 313/14

712 00 Ostrava

Na základě předložené žádosti a situace stavby vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava (dále jen SŽDC, s.o., OR Ostrava), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto

souhrnné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu

„Rekonstrukce VO oblast Petruškova“

Trat': Ostrava-Vítkovice - Odra, žkm 36.950 – 37.100 vlevo
TÚDÚ: 256104
Investor: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Stavba není v kolizi s výhledovými záměry Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správy východ.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou mimo ochranné pásmo dráhy s o u h l a s í za předpokladu:

1. Respektování našeho předchozího **vyjádření** k sítím ze dne 19.07.2017, čj. 14208/2017-SŽDC-OR OVA-NT

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené situace stavby s platností **2 let** od data vydání tohoto souhrnného stanoviska. Případné změny a doplňky, pokud budou v ochranném pásmu dráhy nebo na dráze, musí být znovu projednány.

Za správnost:

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(04)



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 14208/2017-SŽDC-OR OVA-NT

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ

VYŘIZUJE: Ing. Ondřej Brdicko

TEL.: 972 766 700

FAX: 972 766 777

Mobil: 602 544 851

E-MAIL: brdicko@szdc.cz

DATUM: 19.7.2017

PTD Muchová, s.r.o.

Olešní 313/14

712 00 Ostrava - Muglinov

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále SŽDC) vydává souhrnné stanovisko

k sítím stavby

„Rekonstrukce VO oblast Petruškova“

Dle předložené dokumentace se stavba bude nacházet v ochranném pásmu dráhy (dále OPD) traťového úseku **Ostrava-Vítkovice – Odra v km 36.950 - 37.100.**

V dané lokalitě se nacházejí sítě a zařízení ve správě SŽDC, proto je nutno:

1. Nutno požádat o samostatné **vyjádření** ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9.
2. Nutno respektovat **vyjádření** SŽDC –OR OVA – **SEE** č.j. **13947/17-SEE/436** ze dne 17.7.2017. Viz příloha.
3. Požadujeme po investrovi dodání k odsouhlasení další stupeň dokumentace.

Vyjádření se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené žádosti s platností 2 roky od data vydání tohoto vyjádření.

Toto vyjádření nelze použít pro územní ani stavební řízení.

Za správnost:

Ing. Jiří MACHO

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(05)

Váš dopis zn.: 13947/2017
Ze dne: 11.7.2017
Naše zn. (č.j.): 13947/17-SEE/436
Vyřizuje: Čabala Ivan; Celárková Vladimíra
Telefon.: 972 762 202; 972 762 062
Fax: 972 762 210
E-mail: Cabala@szdc.cz; Celarkova@szdc.cz
Datum: 17.7.2017

INTERNÍ SDĚLENÍ

OTR – ing. Brdíčko
Oblastní ředitelství Ostrava

Správa elektrotechniky a energetiky

I.

Věc: ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K DRÁŽNÍM PODZEMNÍM SILNOPROUDÝM KABELOVÝM VEDENÍM A JEJICH SOUČÁSTÍM

Žádáme, podle §19 odst.22 vyhlášky č.5/1987 Sb. o dokumentaci staveb, o poskytnutí ověřených údajů o prostorovém umístění (existenci) drážních podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí ve staveništi (trase):

„Rekonstrukce VO oblast Petruškova“ (sítě).

Trat' SZDC Ostrava Kunčice – odb. Odra v km 36,950 – 37,100.

(přesné vyznačení staveniště /trasy/ podle místních poměrů) vyznačené v připojené situaci č. _____ v měřítku **1:1000** určené pro plánovanou stavbu,
a to ke dni: **červenec 2017**

.....
žadatel - podpis a razítko

II.

VYJÁDŘENÍ

Dílčí vyjádření pro Oblastní ředitelství Ostrava, OTR

Při realizaci Vámi plánovaných a v části I. vyznačených zemních prací **nedojde** ke styku (souběhu), křížování s drážními podzemními silnoproudými kabelovými vedeními a jejich součásti, která **jsou** chráněna ochranným pásmem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do dne: **červenec 2019**

Vyzýváme vás proto, aby se k nám dostavil vámi pověřený zaměstnanec dne _____, kdy mu bude umožněno potřebné zakreslení z technické dokumentace.

Odborné vyjádření:

Provádění zemních prací v blízkosti podzemních silnoproudých kabelových vedení a jejich součástí se povoluje za podmínek, že žadatel :

- zajistí před zahájením zemních prací vytyčení kabelového vedení přímo na stanovišti (trase), nutno uvést značku tohoto vyjádření
- uvědomí organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- seznámí prokazatelně (písemně) své zaměstnance, jichž se to týká, s polohou tohoto vedení (zařízení)
- upozorní na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od výkresové dokumentace (v metrech)
- vyzve své zaměstnance, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a ve vzdálenosti 1 metru po každé straně vytyčené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů) a dodržovali platné bezpečnostní předpisy a ČSN
- uloží svým zaměstnancům, aby odkryté podzemní kabelové vedení (zařízení) řádně zajistili proti poškození a na tuto skutečnost upozorní správce zařízení (kabelu)
- bude dodržovat technologické postupy pokládky sítí technického vybavení (kabely, potrubí aj.) dle platných ČSN, TNŽ a předpisů SŽDC a ostatních právních předpisů
- vyzve správce zařízení k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního kabelového vedení a ostatního zařízení elektrodispečinku: elektrodispečer I.: č.tel.:972 762 581; elektrodispečer II.: č.tel.:972 762 683
- bude respektovat ochranná pásma správce kabelových a venkovních (trakčních) vedení a elektrických stanic dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb.

Doplňující připomínky:

• Upozorňujeme, že v blízkosti elektrizované železniční tratě s trakční soustavou vn 3kV DC mohou být kovové konstrukce uložené v zemi nebo vodě (např. potrubí, uzemnění, ocelové výztuže v betonu ap.) ohroženy korozí bludnými proudy. Pro ochranu uvedených zařízení před korozí bludnými proudy je důležité provést korozní průzkum a příslušná ochranná opatření, a to zejména dle ČSN EN 13509, ČSN EN 50162 ad.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb.

Polohu drážního podzemního kabelového vedení nn ☐, vn ☐, vn – 6kV ☐, nn – DOÚO ☐ naskenoval podle podkladů dokumentace dne: _____

Za technické oddělení SEE
Oblastní ředitelství Ostrava

.....
podpis a razítko

6.2. 
Ing. Jaromír Hubáč

Přednosta

Správy elektrotechniky a energetiky
Oblastní ředitelství Ostrava



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
71200 Ostrava

Naše značka: **E20522/17**

V Praze dne: **9.6.2017**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Rekonstrukce VO oblast Petruškova

Stupeň: Územní řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomášova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí
Technologický úsek



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E20522/17**
Název stavby / akce: **Rekonstrukce VO oblast Petrušková**
Datum podání žádosti: **9.6.2017**
Důvod žádosti: **Územní řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **PTD Muchová, s.r.o.**
IČ: **27767931**
DIČ: **CZ27764931**
Kontaktní osoba: **Ing. Petr Slivka**
Adresa: **Olešní 313/14**
Město / obec: **Ostrava**
PSČ: **71200**
Stát:
E-mail: **slivka@ptdov.cz**
Telefonní číslo:

Stavebník

Firma / organizace: **Statutární město Ostrava**
Kontaktní osoba: **Ing. Konečný**
Adresa: **Prokešovo nám. 8**
Město / obec: **Ostrava**
PSČ: **72930**
Stát:
E-mail: **Rkonecny@ostrava.cz**
Telefonní číslo: **599443484**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant: **PTD Muchová, s.r.o.**
Druh stavby: **Infrastruktura**
Hodnota projektu: **4 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **01/2018**
Měsíc ukončení stavby: **12/2023**


Odeslání stanoviska

E-mail: **slivka@ptdov.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

GEOMETRY COLLECTION(POLYGON((-475308.543665824 -1106025.82232925,-475464.861001953

-1105995.27407247,-475424.734145404 -1105836.3681232,-475372.92825631 -1105739.56212056,-475241.400936987

-1105733.93987028,-475046.062355387 -1105734.61027175,-475027.595359419 -1105781.05467686,-475073.918058078

-1105913.13367716,-475211.766797482 -1105929.03892848,-475308.543665824 -1106025.82232925)))



26

ŽADATEL

PTD Muchová, s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0200610119VYŘIZUJE / LINKA
841 842 843VYŘÍZENO DNE
12.06.2017**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**Název akce: **Rekonstrukce VO oblast Petruškova**Účel: **Územní rozhodnutí**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200610119 ze dne 09.06.2017, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 12.06.2018.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4
IČ: 291 48 278
(16)

Jiří Cimpel

Telco Pro Services, a. s.

Přílohy

Situační výkres zájmového území

Telco Pro Services, a. s.



Plati pouze se sdělením číslo 0200610119.





UPC Česká republika, s.r.o.

zastoupena společností

InfoTel, spol. s r.o.

Závišova 5, 140 00 Praha 4, Česká republika

Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň

IČ: 00562262

IČ: 46981071

T +420 261 107 111 F +420 261 107 100

T +420 544 422 111 F +420 544 422 155

PTD Muchová, s.r.o.

Ing. Petr Slivka

Olešná 131/14

712 00 Ostrava

**VOJÁDRĚNÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKŠ)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ
SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Číslo žádosti:	E011620/17
Název akce/stavby:	Rekonstrukce VO oblast Petruškova
Vyřizuje:	Klima Boleslav / +420 606 776 105
Naše značka:	E011620/17
Datum:	16.6.2017
Umístěno:	
Katastrální území:	Zábřeh nad Odrou (714305)
Číslo parcely:	
Důvod vydání vyjádření:	Územní řízení
Popis důvodu žádosti:	
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením:	Ne
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou:	Ne

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen *InfoTel*) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen *UPC*) jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízeních na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace* a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává **následující vyjádření:**

ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo

společnosti UPC, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKŠ je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKŠ (dále jen *Ochranné pásmo*).

Podzemní VVKŠ jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.

Nadzemní VVKŠ jsou vedeny: *nejsou

(1) Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. **Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.**

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS, případně k přeložení VVKS poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je při porovnání se situačním výkresem VVKS v kolizi, nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS tak, že by jeho realizace byla v rozporu se všeobecnými podmínkami ochrany a bude nutná manipulace, úprava, či přeložení VVKS, případně zvláštní ochrana z důvodu změny povrchů nad VVKS. Výzva ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKS případně přeložení musí být podána nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje s VVKS a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKS, a to prostřednictvím pověřené osoby společnosti InfoTel – Klima Boleslav, tel.: 606 776 105, dále jen POS.

(3) Stavebník, který vyvolal překládku VVKS je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti UPC veškeré náklady související s vyvolanou překládkou dotčeného VVKS, a to na úrovni stávajícího technického řešení. Překládku rozvodu UPC zařadí stavebník do projektové dokumentace a rozpočtu své stavby.

(4) Pro účely přeložení VVKS dle bodu (3) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností UPC „Dohodu o provedení vynucené překládky podzemního vedení sítě elektronických komunikací“ a „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě).

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze VVKS a její dokumentaci lze kontaktovat taktéž výše uvedenou pověřenou osobu společnosti InfoTel.

Vyjádření platí i za sítě zaniklé společnosti Sloane Park Property Trust, a.s. Tato firma byla ke dni 1.7.2011 sloučena do UPC Česká republika, s.r.o.

Přílohami vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC
- Situační výkres (obsahuje zákres VVKS v zájmovém/dotčeném území vyznačeném žadatelem)
- Informace o podmínkách/možnostech napojení

Vyjádření vydala společnost InfoTel dne: 16.6.2017



Boleslav Klima

Informace o firmě, která provádí vytyčení oproti objednavce:

InfoTel, spol. s r.o., pobočka Ostrava, Pavlovova 2624/29, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 723 351 666, 736 613 827
E-mail: vytyceniostrava@infotel.cz

Všeobecné podmínky ochrany VVKS společnosti UPC

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti UPC a je výslovně srozuměn s tím, že VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození, zamezení, či ztížení přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního VVKS (dále jen PVVKS) se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti UPC vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKS

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS (pověřená osoba společnosti InfoTel, spol. s r.o.) a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVVKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVVKS prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
3. Při provádění zemních prací v blízkosti PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVVKS. Odkryté PVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze PVVKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje POS, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVVKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVVKS vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden třídnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti UPC.
7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací, a to až do doby, než PVVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVVKS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv měnit na trase PVVKS (včetně ochranného pásma) nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVVKS (nadzemního vedení veřejné komunikační sítě), aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti UPC bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol. UPC Česká republika, s.r.o. dne: 16.6.2017

Možnosti a způsob připojení objektu ke službám UPC

Společnost InfoTel Vám poskytuje na základě plné moci za vlastníka technické infrastruktury dle ustanovení §161 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) současně s vydáním vyjádření následující informace o podmínkách včasného napojení stavby (budovy) k SEK u níž je zájem o služby elektronických komunikací společnosti UPC.

Pro urychlení a usnadnění napojení Vaší budovy k SEK a následnému zprovoznění požadovaných služeb společnosti UPC, kontaktujte, prosím, technické oddělení společnosti UPC nebo POS, kteří budou koordinátorem napojení budovy k SEK. Podmínkou napojení budovy na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě. Kontaktním pracovníkem pro řešení napojení Vaší Budovy k SEK je příslušné pracoviště:

<http://www.upc.cz/o-upc/dokumentace/>

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešná 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Váš dopis značky
e-mail

/ ze dne
18.08.2017

Naše značka
12920/Ma/060917-4

Vyřizuje / tel.
Ing. Masný /
606 782 032
radim.masny@veolia.com

V Ostravě dne
06.09.2017

**„Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Petruškova“ - vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. k
projektové dokumentaci pro územní řízení.**

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemních tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí v předložené PD je zakreslen správně. Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:

- 1) U kónických ocelových stožárů č.29,35,38,42 požadujeme prodloužení jejich základů do hloubky min. 0,5 metrů pod spodní panel našeho ŽB kanálu. Tyto ocelové stožáry požadujeme instalovat v přírubovém provedení.
- 2) Souběh a křížení požadujeme vést kolmo mimo tělesa tepelných kompenzátorů, šachtic a nahlížečích otvorů s tím, že kabely je nutné uložit do betonové chráničky, při křížení s přesahem 1 m na každou stranu od vnější hrany našeho tepelného kanálu, alternativně lze použít kabelovou chráničku KORUHARD.
- 3) V ochranném pásmu teplotních zařízení požadujeme vykonávat práce pouze za použití ručních náradí, bez použití techniky, a toto provádět se zvýšenou opatrností.
- 4) V rámci vegetačních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sítě vysazovány žádné stromy a dřeviny.
- 5) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich sítí v terénu.
- 6) Splnění obecných podmínek.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693



1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – primární i sekundární síť Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

.....
Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Závod Distribuce a služby
Ostrava



Příloha: Bez přílohy.

1. Uvědomí Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
2. Veškerá práce v ochranném pásmu nadzemních a podzemních vedení 110 kV a 22 kV musí být prováděny pouze při vypnutém vedení a za přítomnosti odborného dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak.
- vypínání jednotlivých zařízení LDS zajišťuje dispečink distribuce elektřiny tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028
- odborný dozor zajišťuje pro LDS pracovník Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., p. Revenda Tomáš tel. 725 129 908
3. Požádá s 15-ti denním předstihem dispečink distribuce elektřiny o uvolnění zařízení LDS z provozu, a to na tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028
4. Proveďte prokazatelné seznámení všech pracovníků zúčastněných na stavbě o přítomnosti elektrických zařízení pod napětím a to kabelových vedení a volných vedení nn, vn, vvn a dále určí zodpovědnou osobu za dodržování bezpečnosti práce. Tato osoba musí být seznámena s „Pravidly a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních“ (dostupná na internetových stránkách www.dalkiaindustry.cz nebo u Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.) a jméno vč. telefonního čísla musí být nahlášeno na dispečink distribuce elektřiny.

U podzemních vedení :

5. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění u kabelů 22 kV - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Na trasu kabelu nebude uskláňovat materiál, zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
6. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení zařízení LDS přímo na staveništi. Vytýčení provádí pro zařízení LDS p. Revenda Tomáš tel. 725 129 908 na základě objednávky, adresované na Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. V případě nutnosti zajistí provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2.
7. Proveďte prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření. V ochranném pásmu vedení 22 kV, 0,4 kV, které činí 1m od krajního kabelu, je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanismů.
8. Zajistí odkryté podzemní vedení jednak proti prověšení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku) aby nedošlo k jeho poškození a u vedení 22 kV navíc zajistí provizorní zakrytí a označení odkrytého kabelu výstražnými tabulkami dle ČSN ISO 3864 tak, aby nedošlo k ohrožení života v případě, že se toto bude muset z provozních důvodů zapnout. Bližší instrukce podají odpovědní zástupci Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., případně pracovníci zajišťující odborný dozor.
9. Ohlásí neprodleně každé poškození podzemního nebo nadzemního zařízení LDS na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací
10. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelu zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě samém. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.

U nadzemních vedení

11. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a to u vedení 22 kV 7 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení) u vedení 110 kV – 12 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení). V tomto ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby vč. zařízení stavenišť, používat mechanismy, které by ohrožovaly provoz vedení a bezpečnost osob, uskláňovat materiál, provádět postřiky vodou nebo jiné činnosti ohrožující provoz vedení a bezpečnost osob.
12. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

U zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu

13. Bude dodržovat ochranné pásmo dle platné legislativy
14. Před zahájením zemních prací požádá o vytýčení zařízení na telefonním čísle: 556 206 562.
15. Proveďte prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou zařízení.
16. Ohlásí neprodleně každé poškození zařízení.
17. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě.

UPOZORNĚNÍ:

O vyjádření k rozvodným tepelným zařízením pro předávací stanice a jiným inženýrským sítím Veolia Energie ČR, a.s. viz příloha 1.
Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava-Moravská Ostrava.

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.
Zelená 2061/88a
709 00 Ostrava, Mariánské Hory
Doručovací číslo: 70974
IČO: 278 26 554, DIČ: CZ27826554

V Ostravě dne: 15.6.2017

Vystavil za útvar distribuce elektřiny: Jaroslav Turoň

 podpis

Vystavil za útvar TE a STV průmysl: Jakub Podiuk

podpis

Platnost vyjádření

Prodloužil za útvar distribuce elektřiny:

podpis

prodloužena do:

Prodloužil za útvar TE a STV průmysl: Jakub Podiuk

podpis

PTD Muchová, s.r.o.
Ing. Petr Slivka
Olešní 313/14
712 00 Ostrava



30

V Praze, 9.6.2017

Naše zn.: **170609-134446083**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Rekonstrukce VO oblast Petruškova**"

Sděluje Vám, že společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 na základě předložené dokumentace ze dne **9.6.2017**

souhlasí s realizací projektu.

Ve vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání.

S pozdravem

v.z. Ing. Ivana Glosová
Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno


Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 192
-50-

Tel.: 608 014 915
E-mail: east@vodafone.cz

Seznam příloh/přiložených souborů:

Zadost_170609-134446083.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 170609-134446083

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba
IČO: 27767931
Firma: PTD Muchová, s.r.o.
Titul: Ing.
Jméno: Petr
Příjmení: Slivka
E-mail: slivka@ptdov.cz

Adresa sídla/bydliště


Ulice: Olešní
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 313 / 14
Obec: Ostrava
PSČ: 71200

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: Rekonstrukce VO oblast Petruškova
Typ stavby: Inženýrské sítě podzemní
Stupeň žádosti: DÚR nebo DÚS (Dokumentace pro územní rozhodnutí/územní souhlas)
Žadatelovo označení: VO-1015
Popis stavby / doplňující informace: veřejné osvětlení
Podzemní stavba a zpevněná plocha: Ano
Výška stavby: 0 m
Výška jeřábu: 0 m
Seznam příloh: 1015_Petruškova_VO-ZÚ.pdf

Zájmové území

Kresba 1:



Dotčené KÚ:

Zábřeh nad Odrou (714305)

Datum: 9.6.2017

Zadáno: <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude Position a Vodafone zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Dále Vás informujeme o Vašem právu žádat o vysvětlení popř. o odstranění nežádoucího stavu, především domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.


REKONSTRUKCE VO OBLAST
Petruškova

V OSTRAVĚ, MOb Ostrava - Jih

Přítomní:


MMO, odbor investiční
MMO, odbor dopravy
Ostravské komunikace, a.s., Správa VO
PTD Muchová, s.r.o.

- Ing. Konečný
- Ing. Adámek
- p. Mikl
- Ing. Gavlovský



Projektant předložil zúčastněným stranám zpracovanou projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce VO oblast Petruškova“ v městském obvodu Ostrava – Jih. Bylo dohodnuto:

1. K vymezenému rozsahu stavby nejsou připomínky, rozsah stavby je vymezen studií „Studie rekonstrukce veřejného osvětlení Zábřeh III“ – stavba X, byly zohledněny všechny připomínky a požadavky zástupců vlastníka zařízení VO, investora a správce VO.
2. Zatřídění komunikací v souladu s přílohou Generelu VO SMO bude na komunikacích do třídy osvětlení M6, na odstavných plochách do třídy P4, chodníky pro pěší budou zatříděny do třídy osvětlení P5.
3. Nové zařízení VO v oblasti bude napojeno ze stávajícího zapínacího rozváděče RVO 575.
4. Nová světelná místa budou tvořena výložníkovými osvětlovacími stožáry výšky 10 m s LED svítidly, a sadovými stožáry výšky 5 m s LED svítidly.
5. Všechny dodané osvětlovací stožáry budou celé žárově zinkované a budou opatřeny nátěry.
6. Kabelové rozvody VO budou provedeny kabely typu CYKY, odstavná plocha u lesa kabely typu AYKY.
7. Navržená osvětlovací soustava byla v předloženém rozsahu odsouhlasena.



Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 16.10.2017 13:17

32

Okres CZ0806 Ostrava-město
Kat.území 714305 Zábřeh nad Odrou

Obec 554821 Ostrava

Parcela 783/2 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 34777 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití zeleň
Mapa DKM - OSTRAVA, 9-2/33 Řízení Z-6030/2016-807
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
3152 Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Vlastnické právo

Parcela 783/17 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 40602 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití zeleň
Mapa DKM - BÍLOVEC, 0-2/44 Řízení Z-5828/2017-807
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
3152 Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Vlastnické právo

Parcela 783/58
Výměra [m2] 287 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití ostatní komunikace
Mapa DKM - BÍLOVEC, 0-2/44 Řízení Z-28033/2007-807
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
3152 Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Vlastnické právo

Parcela 783/59
Výměra [m2] 148 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití zeleň
Mapa DKM - BÍLOVEC, 0-2/44 Řízení Z-28033/2007-807
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
3152 Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Vlastnické právo

Parcela 806/1 K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2] 837 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití manipulační plocha
Mapa DKM - BÍLOVEC, 0-2/44 Řízení Z-12635/2005-807
LV Vlastník, jiný oprávněný Char. Spoluvl.podíl Typ práv.vztahu
3152 Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce

Vyhotovil: KATASTR SAMKOVAJ

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
strana 1/3

16.10.2017 13:17

Katastrální úřad
pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Ostrava

PU-10 041 / 2017-802

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 16.10.2017 13:17

Okres CZ0806 Ostrava-město
Kat.území 714305 Zábřeh nad Odrou

Obec 554821 Ostrava

Parcela 806/1

LV Vlastník, jiný oprávněný
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 950/1

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 1314

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití jiná plocha

Mapa DKM - BÍLOVEC, 0-2/44

Řízení Z-12635/2005-807

LV Vlastník, jiný oprávněný
3152 Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Svěřená správa
nemovitostí ve
vlastnictví obce
Vlastnické právo

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava

Parcela 950/2

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 1208

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku lesní pozemek

Způsob využití les jiný než hospodářský

Způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa

Mapa DKM - BÍLOVEC, 0-2/44

Řízení Z-12635/2005-807

Kód BPEJ

nebonitováno

LV Vlastník, jiný oprávněný
2755 Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela 950/4

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 3902

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Mapa DKM - BÍLOVEC, 0-3/22

Řízení Z-12635/2005-807

LV Vlastník, jiný oprávněný
3152 Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Svěřená správa
nemovitostí ve
vlastnictví obce
Vlastnické právo

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava

Parcela 950/86

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 4268

Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku ostatní plocha

Způsob využití ostatní komunikace

Mapa DKM - BÍLOVEC, 0-2/44

Řízení Z-12635/2005-807

LV Vlastník, jiný oprávněný
3152 Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu
Svěřená správa
nemovitostí ve
vlastnictví obce
Vlastnické právo

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská
Ostrava, 70200 Ostrava

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 16.10.2017 13:17

Okres CZ0806 Ostrava-město
Kat.území 714305 Zábřeh nad Odrou

Obec 554821 Ostrava

Parcela	950/87	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2]	1912	Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku	ostatní plocha	Způsob využití ostatní komunikace
Mapa	DKM - BÍLOVEC, 0-2/44	Řízení Z-12635/2005-807
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char. Spoluhl.podíl
3152	Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava	Typ práv.vztahu
		Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Vlastnické právo

Parcela	997/1	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra [m2]	3470	Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku	ostatní plocha	Způsob využití ostatní komunikace
Mapa	DKM - BÍLOVEC, 0-2/44	Řízení Z-12635/2005-807
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char. Spoluhl.podíl
3152	Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava	Typ práv.vztahu
		Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce
	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava	Vlastnické právo

Vyhotovil: KATASTR SAMKOVÁ

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
strana 3/3

16.10.2017 13:17

Katastrální úřad
pro Moravskoslezský kraj
Katastrální pracoviště Ostrava