



- POZNÁMKY:
- 1) TRÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2+A1
  - 2) MATERIÁL S235 JR
  - 3) VŠECHNY HRANY BUDOU ZAOBLENY V POLOMĚRU R = 2 mm
  - 4) POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
    - ŽÁROVÝ NÁSTRÍK ZnAl15 TL. 100 μm
    - + UZAVÍRACÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR EPOXIDOVÝ TL. 40 μm
    - + EPOXIDOVÝ NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH CELKOVÉ TL. 160 μm
    - + VRCHNÍ NÁTĚR POLYURETANOVÝ TL. 60 μm
    - ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU RAL 6016
  - 5) CELKOVÁ HMOTNOST ZÁBRADLÍ: **2785,13 kg**
  - 6) VÝKRES JE NUTNÉ ČÍST S PŘÍLOHAMI 7.1 a 7.2
  - 7) PŘED VÝROBOU ZÁBRADLÍ BUDE VYPRACOVÁNA VTD


POL. 2 (U 140/60/4) M 1:5




POL. 10 (VSUVKA MADLA) M 1:5




POL. 9 (VSUVKA VÝPLNĚ) M 1:5



PATNÍ DESKA M 1:5




PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:10



STAVBA:	III/29021 Kateřinky u Liberce - opěrná zeď
---------	--

INVESTOR:	MANDATÁŘ:
 <b>Liberecký kraj</b> U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2	 <b>Krajská správa silnic Libereckého kraje,</b> příspěvková organizace České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

 <b>dipont</b> DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Křižská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724	Zakázka: D13051	Datum: 05/2016
ODP. PROJEKTANT SO ING. MICHAL BERNÁT	VYPRACOVAL ING. MICHAL BERNÁT	TECHNICKÁ KONTROLA ING. PETR NOVÁK
Účel PD: Měřítko:	DSP/PDPS 1: 5, 10, 100	Formát: 10xA4
OBJEKT:	Část:	Paré:
SO 201 Opěrná zeď		
PŘÍLOHA:	Příloha:	
ZÁBRADLÍ - POHLED, PŘÍČNÝ ŘEZ		
6		