



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s § 31 ve spojení s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy

Plzeň včetně zateplení“

Číslo veřejné zakázky: 06EU-004754

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 610 000 0000

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 27 ZZVZ

ZADAVATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

1. Identifikační údaje zadavatele, další informace

1.1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo zadavatele	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Datová schránka	zjq4rhz
IČO zadavatele	65993390
DIČ zadavatele	CZ65993390
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Radek Mátl, generální ředitel
Útvar zadavatele zajišťující administrativu poptávkového řízení	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Kontaktní osoba	Hana Kobesová
Telefon	954 915 773
E-mail	hana.kobesova@rsd.cz

1.2. Kontaktní osoby zadavatele

Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky malého rozsahu je uvedena v čl. 1.1 této výzvy k podání nabídky. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).

2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

2.1. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací dle této výzvy k podání nabídky a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Jedná se o rekonstrukci střechy provozní budovy ŘSD ČR, Správy Plzeň včetně jejího zateplení.

2.2. Prohlídka staveniště

Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí.

Dodavatelé na vlastní odpovědnost navštíví a prohlédnou si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik.

Zadavatel nebude v průběhu plnění zakázky akceptovat jakékoli navýšení nákladů ze strany dodavatelů, jejichž vznik mohli dodavatelé s odbornou péčí zjistit při návštěvě místa plnění na základě v té době dostupných informací.

2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu činí **4 447 072 Kč bez DPH**.

3. Prokázání způsobilosti

Způsobilým pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodavatel, který:

- a) splní základní způsobilost a
- b) splní profesní způsobilost.

3.1. Základní způsobilost

Způsobilým je dodavatel, který:		Způsob prokázání:
a)	nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.
b)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.
c)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.
d)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.
e)	není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.	Prohlášení dodavatele, z něhož jednoznačně vyplývá prokázání způsobilosti.

K prokázání splnění základní způsobilosti je dodavatel oprávněn využít formulář, který je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídky.

3.2. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje:		Způsob prokázání:
a)	předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;	Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.
b)	předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.	<p>Platné oprávnění k podnikání.</p> <p>Dodavatel předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v předmětu podnikání:</p> <p>(i) provádění staveb, jejich změn a odstraňování</p> <p>Zadavatel uzná za průkaz oprávnění k podnikání v požadovaném předmětu rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v předmětu (či předmětech), který bude zadavatelem požadovanému předmětu obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).</p>

4. Společná ustanovení k prokázání způsobilosti

- 4.1. Čestné prohlášení dodavatele musí být podepsáno dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu zmocněnou; kopie příslušného zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky.
- 4.2. Dodavatel prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.
- 4.3. Vybraný dodavatel (dodavatel, který se účastní poptávkového řízení a který byl vybrán k uzavření Smlouvy) je povinen zadavateli na jeho žádost předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho způsobilosti. Nepředložení požadovaných dokumentů vybraným dodavatelem se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu Smlouvy. Vybraný dodavatel bude k případnému předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti vyzván zadavatelem formou e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu dodavatele uvedenou pro tyto účely v jeho nabídce. Dodavatel je povinen zadavateli bezodkladně po přijetí této e-mailové zprávy její přijetí

potvrdit. V případě, že do pěti (5) pracovních dnů (nebude-li ve výzvě stanovena lhůta delší) od potvrzení přijetí e-mailové zprávy vybraný dodavatel výše uvedené dokumenty nepředloží, považuje zadavatel tuto skutečnost za neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 122 odst. 7 ZZVZ a vyzve k uzavření Smlouvy dodavatele druhého, resp. dalšího v pořadí. Za potvrzení přijetí e-mailové zprávy dodavatelem se považuje i doručení automaticky generované zprávy poštovního serveru o doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky dodavatele zadavateli.

- 4.4. V případě cizojazyčných dokumentů připojí dodavatel k dokumentům překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce.
- 4.5. **Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti** předložením dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 a násl. ZZVZ. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nahrazuje doklady požadované zadavatelem k prokázání základní způsobilosti v plném rozsahu a doklady požadované zadavatelem k prokázání profesní způsobilosti pouze v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti požadované zadavatelem v této výzvě k podání nabídky.
- 4.6. **Dodavatel je oprávněn prokázat splnění požadované způsobilosti** platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Má se za to, že dodavatel je způsobilý v rozsahu uvedeném na certifikátu.
- 4.7. Nabídka dodavatele, který nesplní způsobilost v požadovaném rozsahu a touto výzvou k podání nabídky požadovaným nebo dovořeným způsobem, může být zadavatelem vyřazena z hodnocení.

5. Obchodní a platební podmínky

- 5.1. Dodavatel je povinen podat návrh Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh uvedených ve Smlouvě o dílo, jež tvoří Smlouvu.
- 5.2. Zadavatel stanoví veškeré závazné obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídky. Dodavatel je povinen veškeré tyto podmínky uvedené v závazném návrhu Smlouvy o dílo bez výhrad akceptovat.
- 5.3. Závazný návrh Smlouvy o dílo musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat dodavatele; v takovém případě doloží dodavatel toto oprávnění (např. plnou moc) v nabídce.
- 5.4. Dodavatel doplní příslušné údaje do přílohy č. 2 výzvy k podání nabídky – závazného návrhu Smlouvy o dílo, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění závazného návrhu Smlouvy o dílo, s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany dodavatele.

- 5.5.** Dodavatel je povinen upravit závazný návrh Smlouvy o dílo v části identifikující smluvní strany na straně dodavatele, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité.
- 5.6.** Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni přiložit v rámci nabídky smlouvu, z níž závazně vyplývá, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, zavázáni společně a nerozdílně.

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- 6.1.** Dodavatelé jsou povinni přezkoumat výzvu k podání nabídky v maximálních podrobnostech tak, aby na základě tohoto přezkoumání byli schopni jednotlivé práce ocenit a podat v předmětném poptávkovém řízení nabídku. Zadavatel v této souvislosti všem dodavatelům doporučuje, aby si prohlédli místo plnění (v podrobnostech viz čl. 2.2 této výzvy k podání nabídky). Nabídková cena zahrnuje provedení všech prací (zhotovovacích i pomocných), nezbytných k řádnému provedení stavby podle výzvy k podání nabídky a závazného návrhu Smlouvy o dílo. Dodavatelé jsou odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Dodavatelé jsou povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení díla dle Smlouvy a poskytnuté výzvy k podání nabídky. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsou dodavatelé povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsou dodavatelé povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně. Dodavatel není oprávněn zvýšit cenu položek soupisu prací – výkazu výměr, kde je cena uvedena zadavatelem jako maximální. Zadavatel upozorňuje, že případné zvýšení ceny, jenž byla určena zadavatelem v zadávacích podmínkách (soupisu prací – výkazu výměr) jako maximální, bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
- 6.2.** Dodavatelé ocení všechny položky soupisu prací - výkazu výměr jejich celkovými jednotkovými cenami. Jednotkové ceny položek uvedou v soupisu prací - výkazu výměr bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu a pro všechny práce prováděné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídkovou cenu tvoří součet všech položek soupisu prací – výkazu výměr. Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny nákladů zhotovitele v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních

podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“) stanoveno jinak.

- 6.3. Cena předmětu plnění představuje cenu stavby v Kč bez DPH. Výše uvedeným způsobem určená nabídková cena v Kč bez DPH uvedená dodavatelem v závazném návrhu Smlouvy o dílo dle čl. 5 této výzvy k podání nabídky bude předmětem hodnocení nabídek.
- 6.4. Cena za případný odkoupený vytěžený materiál se proti nabídkové ceně nezapočítává a nabídkovou cenu tak nijak neovlivňuje. Odkup vytěženého materiálu bude s vybraným dodavatelem řešen samostatně v souladu s příslušnými obecně závaznými a vnitřními předpisy zadavatele.
- 6.5. Měna nabídky a plateb je koruna česká (Kč).

7. Hodnocení

- 7.1. Hodnocení nabídek provede zadavatel nebo jím ustanovená komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejnížší nabídková cena v Kč bez DPH.
- 7.2. Zadavatel nebo jím ustanovená komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnížší (1. v pořadí) po nejvyšší.

8. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky

- 8.1. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.
- 8.2. Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a podmínky obsažené v této výzvě k podání nabídky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu výzvu k podání nabídky mohou mít podle okolností za následek vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.
- 8.3. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky malého rozsahu s uvedením textu **„VZ Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy Plzeň včetně zateplení – NEOTVÍRAT“**. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty.
- 8.4. Nabídka musí obsahovat návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou dodavatele dle čl. 5 této výzvy k podání nabídky.
- 8.5. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Pro jazyk dokladů se uplatní čl. 4.4 této výzvy k podání nabídky obdobně.
- 8.6. Dodavatel předloží nabídku (v listinné verzi) v originále. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídka bude vytištěna technologií zabraňující smazání písma, jakož i jiné byť i částečné nečitelnosti, nebo napsána na stroji nebo nesmazatelným inkoustem a podepsána osobou nebo osobami oprávněnými k podpisu jménem dodavatele nebo na základě plné moci, předložené dodavatelem. Všechny stránky nabídky budou řádně čitelné, bez škrtnutí a prepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou.

- 8.7. Dodavatel předloží (nepovinně) nabídku též na datovém nosiči (např. CD/DVD/flash disk). Informace na datovém nosiči mají pouze informativní povahu. Na stejném nebo zvláštním datovém nosiči (např. CD/DVD/flash disk) dodavatel předloží oceněný soupis prací – výkaz výměr v datovém formátu shodném s formátem, ve kterém byl poskytnut soupis prací - výkaz výměr jako součást výzvy k podání nabídky s exportem nabídky. V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou verzí platí verze tištěná.
- 8.8. Nabídka musí být předložena v následující doporučené struktuře:
- obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky včetně seznamu příloh,
 - Příloha,
 - návrh Smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou,
 - doklady prokazující splnění způsobilosti,
 - v případě společné účasti dodavatelů doložení, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky malého rozsahu a předložení smlouvy dle čl. 5.6 této výzvy k podání nabídky,
 - závazek k odkoupení vytěženého materiálu,
 - oceněný soupis prací - výkaz výměr,
 - ostatní dokumenty, které mají dle dodavatele tvořit obsah nabídky.
- 8.9. V případě, že bude nabídka dodavatele obsahovat osobní údaje třetích osob, je za dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů odpovědný dodavatel, neboť jako první tyto údaje ve své nabídce zpracovává.

9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Zadavatel požaduje písemnou komunikaci v elektronické nebo listinné podobě.

10. Závaznost požadavků zadavatele

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy k podání nabídky a v jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách bude považováno za nesplnění požadavků zadavatele s následkem vyřazení nabídky dodavatele z hodnocení.

11. Vysvětlení, změna nebo doplnění výzvy k podání nabídky

Přestože tato výzva k podání nabídky vymezuje předmět veřejné zakázky malého rozsahu v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení výzvy k podání nabídky. Písemná (e-mailová) žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě 3 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

Žádosti o vysvětlení výzvy mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím e-mailové adresy k rukám osoby uvedené v článku 1.1 této výzvy. V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce malého

rozsahu se žádost vztahuje. Zadavatel odešle vysvětlení a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kterým byla výzva k podání nabídky poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu.

12. Lhůta a místo pro podání nabídek

12.1. Lhůta pro podání nabídek: **do 11.05.2020 do 08,15 hodin**

12.2. Místo podání nabídek: Dodavatel je povinen doručit nabídku na hlavní podatelnu zadavatele na adrese *ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň*, (provozní doba podatelny v pracovní dny mezi 8,00 až 13,00 hodinou) nebo *do kanceláře č. 302 C, ve III. patře*.

13. Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bude probíhat bez účasti dodavatelů, tedy bude neveřejné.

14. Podmínky pro uzavření Smlouvy

Nepoužito.

15. Výhrady zadavatele

15.1. Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu se řídí právem České republiky. Poptávkové řízení však **není zadávacím řízením podle ZZVZ**, veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), veřejnou soutěží o nejvýhodnější nabídku ve smyslu § 1772 a násl. občanského zákoníku ani právním jednáním s obdobným významem.

15.2. Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto poptávkového řízení stanovené v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

15.3. Zadavatel nebude dodavatelům hradit náklady spojené s účastí v poptávkovém řízení. Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv aspekty poptávkového řízení.

15.4. Dodavatel může podat v poptávkovém řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v poptávkovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje způsobilost. Zadavatel vyřadí z hodnocení dodavatele, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje způsobilost.

15.5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit výzvu k podání nabídky.

15.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit poptávkové řízení až do uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakýchkoli závazků k dodavatelům.

15.7. Pouze uzavřená Smlouva založí právně relevantní závazek ze strany zadavatele a plnění předmětu Smlouvy nemůže být zahájeno před jejím uzavřením. Touto výzvou k podání nabídky nebo procesem poptávkového řízení včetně rozhodnutí o výběru dodavatele tedy zadavatel pro vyloučení pochybností žádné závazky vůči dodavatelům nepřebírá.

15.8. Pokud se ve výzvě k podání nabídky nebo jejích přílohách používá odkazů na ustanovení či pojmosloví užívané ZZVZ, má se namysli analogické použití těchto pojmů a ustanovení.

15.9. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

15.10. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel je oprávněn použít jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z jiného právního předpisu.

16. Seznam příloh

Součástí výzvy k podání nabídky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha

Příloha č. 2 – Závazný návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení pro prokázání základní způsobilosti

Příloha č. 4 – Soupis prací – výkaz výměr

Příloha č. 5 – Technická specifikace

Příloha č. 6 – nepoužito

Příloha č. 7 – nepoužito

Příloha č. 8 – Výkresy

Příloha č. 9 - Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Příloha č. 10 - Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky

Příloha č. 11 - Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky

Příloha č. 12 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

V Plzni dne 30-04-2020



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Zdeněk Kuťák

Pověřený řízením Správy Plzeň



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 1 **PŘÍLOHA**

PŘÍLOHA

[Pozn. pro dodavatele: S výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky objednatele, musejí být následující údaje vyplněny před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]

Název stavby: Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy Plzeň včetně zateplení

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	[bude doplněno]
Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2020
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Michal Syřínek
Zástupce objednatele	3.2	Osoba vykonávající TDS.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 11.118 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2.224 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 448 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: [bude doplněno]

[obchodní firma dodavatele,
podpis oprávněné osoby (osob)
[uvedením funkce]

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)																								
Název a evidenční číslo Stavby:		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):																								
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]																								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 80%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td></td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right; padding-top: 10px;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>			Paré č.		Příjemce			Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	1			2		Zhotovitel	3		Projektant	4		Supervize	[doplňte dle potřeby]		
Paré č.		Příjemce																						
		Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)																						
1																								
2		Zhotovitel																						
3		Projektant																						
4		Supervize																						
[doplňte dle potřeby]																								
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]																								
Popis Změny:																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Údaje v Kč bez DPH:</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="width: 33%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="width: 34%; text-align: center; padding: 2px;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">0,00</td> </tr> </table>				Údaje v Kč bez DPH:			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			0,00												
Údaje v Kč bez DPH:																								
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem																						
		0,00																						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																								
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis																					
Supervize	jméno	datum	podpis																					
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis																					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																								
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis																					
Zhotovitel	jméno	datum	podpis																					
			Číslo paré:																					

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2 ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 06EU-004754

ISPROFIN/ISPROFOND: 6100000000 (uvádějte při fakturaci)

číslo smlouvy zhotovitele: **doplň dodavatel**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Hana Kobesová
kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Syřínek
(dále jen „objednatel“)

a

název: **doplň dodavatel**
se sídlem: **doplň dodavatel**
IČO, DIČ: **doplň dodavatel**
bankovní spojení: **doplň dodavatel**
zastoupen: **doplň dodavatel**
kontaktní osoba ve věcech smluvních: **doplň dodavatel**
kontaktní osoba ve věcech technických: **doplň dodavatel**
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy Plzeň včetně zateplení**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 610 000 0000 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **bude doplněna výše nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH** Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy Plzeň včetně zateplení	doplň dodavatel	doplň dodavatel	doplň dodavatel
---	------------------------	------------------------	------------------------

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy Plzeň včetně zateplení**, číslo veřejné zakázky 06EU-004754.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo
- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)¹
- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky²
- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky³
- Technická specifikace⁴
- Výkresy⁵ a
- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

¹ Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

² Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

³ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁴ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

⁵ Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v [bude doplněno] stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a [bude doplněno] obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: _____

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Zdeněk Kuťák

Funkce: pověřený řízením Správy Plzeň
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce:
za dodavatele/zhotovitele

[bude doplněn název]

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO PROKÁZÁNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Obchodní firma:	bude doplněno
Sídlo:	bude doplněno
IČO:	bude doplněno
Jméno a příjmení osoby zastupující dodavatele, včetně uvedení titulu oprávnujícího k zastupování dodavatele:	bude doplněno

pro účely prokázání základní způsobilosti v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy Plzeň včetně zateplení prohlašuje, že je dodavatelem,

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, splňuje tuto podmínku tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;
- který nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
- který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- který nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V bude doplněno dne bude doplněno

obchodní firma dodavatele,
podpis oprávněné osoby (osob)
uvedením funkce

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 4 SOUPIS PRACÍ – VÝKAZ VÝMĚR

Soupis prací – výkaz výměr tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

PŘÍLOHA Č. 5
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 6

FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY - nepoužito

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 7

FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD - nepoužito

PŘÍLOHA Č. 8
VÝKRESY

Výkresy tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 9

FORMULÁŘ - ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

[Pozn. pro dodavatele: Jednotkové ceny uvedeny v tomto formuláři jsou minimální a nelze jejich výši snižovat, dodavatel je oprávněn tyto minimální jednotkové ceny zvýšit. Zadavatel však upozorňuje, že v případě snížení těchto minimálních cen dodavatel nedodrží zadávací podmínky.]

Společnost [bude doplněno]

se sídlem: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno]

jakožto dodavatel v poptávkovém řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy Plzeň včetně zateplení (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez / vč. DPH
Kovový šrot	Dle vážních lístků	Dle vážních lístků

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

[obchodní firma dodavatele,

podpis oprávněné osoby (osob)

uvedením funkce]

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 10 SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU – OBECNÉ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – obecné podmínky tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

PŘÍLOHA Č. 11
SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU
– ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – zvláštní podmínky tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

PŘÍLOHA Č. 12
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VZOR)

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) tvoří samostatnou přílohu výzvy k podání nabídky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.12.2019

Zadavatel:
ŘSD ČR, Správa Plzeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

A.S.S.A. architekti s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

ROMAN MITAS

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. U neoznačených položek jsou použity ceny, které jsou v daném místě a čase obvyklé.

Cena bez DPH		0,00		
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		V	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ

Místo:

ŘSD ČR, Správa Plzeň

Datum:

6.12.2019

Zadavatel:

A.S.A. architekti s.r.o.
ROMAN MITAS

Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
01 STAVEBNÍ ČÁST
01.1 HROMOSVOD
01.2 VZT

0,00 0,00 0,00 STA
0,00 0,00 0,00 STA
0,00 0,00 0,00 STA
0,00 0,00 0,00 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNI BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ
Objekt:

00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ

Objekt: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Zadavatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň

Uchazeč:

Datum: 6.12.2019

Projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o.

Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VN	VEDLEJŠÍ NÁKLADY			0,00
1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,00	0,00
						0,00

Poznámka k položce:

Do ceny položky "Zařízení staveniště" zhotovitel zahrne:

- náklady na objekty zařízení staveniště nutné k provozování po celou dobu výstavby;
- náklady na mobilní WC;
- náklady na staveništní rozvody vody s napojením na stávající vodovod, kde veškerá napojení budou mít samostatné měření vodoměrem (pitná voda);
- náklady na přípojku a spotřebu elektrické energie potřebné k provozu staveniště a pro vlastní stavbu se staveništním rozvodem (rozvody), kde na tyto rozvody budou napojeny veškeré mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objektu zařízení staveniště, včetně potřebného příslušenství (například sklad, dílna).

P

Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy, platnými v ČR. Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících komunikacích. Vlastní rozvody budou splňovat příslušné technické normy a nařízení, s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy, platné v ČR. U rozvodů el. energie je nutno dbát na správnou pokládku a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.. V příslušných místech stavby bude rozvod zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití těchto rozvodů pro jiného dodavatele stavby. Zařízení staveniště bude řádně ohraničeno oplocením výšky min. 2 m a osvětleno.

Zhotovitel po převzetí staveniště předloží dokumentaci instalace, provozování a odstranění staveništních rozvodů ke schválení TDI/správci stavby.

Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která není v kolizi s novou výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit (např. dřevěným beaméním, sejmutím ornice apod.) v souladu s vyhláškou ČSMDI/18020 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli.

D		ON	OSTATNÍ NÁKLADY				0,00
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:

- náklady na zpracování a předložení dokumentace skutečného provedení stavby v požadovaném počtu a v digitální formě na CD, popř. DVD ve formátech *.dwg a *.dgn, *.pdf a formátech MS Office

Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:

- projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených TDI / správcem stavby;

P

- budovy a ostatní objekty;
pohybové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických bodů (rohů budov a nádrží, výšky přepadů a hran, oplocení, atd.) ve formátu kompatibilním s GIS;

- vytyčení;
jednotná souřadnicová síť JTSK;

- výškový systém;
Báň po vyrovnání;

Dokumentace skutečného provedení bude předána zadavateli před vydáním protokolu o převzetí stavebních prací.

3	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	Kč	1,00	0,00	0,00	
---	---	-----------	---	----	------	------	------	--

Poznámka k položce:

Do ceny položky zhotovitel zahrne:

- náklady na vlastní provedení zkoušek;

- náklady na jejich organizaci;

- náklady na energie, média a materiály nutné pro provedení zkoušek.

P

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že příslušná dodávka je schopna zkušebního provozu.

Dále položka zahrnuje u částí bez předepsaného zkušebního provozu práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že příslušná dodávka je schopna provozu.

4	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	Kč	1,00	0,00	0,00	
5	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	Kč	1,00	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEN VČ. ZATEPLENÍ
Objekt:

01 - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:
Místo:
Žadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

ŘSD ČR, Správa Plzeň

A. S. A. architekti s.r.o.

ROMAN MITAS

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

6.12.2019

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEN VČ. ZATEPLENÍ

Objekt: 01 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: Datum: 6.12.2019

Zadavatel: ŘSD ČR, Správa Plzeň Projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 2 Zakládání								
1	K	275321611	Zaklady z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,18	0,00	0,00	0,00
VV bloky pro plošinu 0,5*0,3*0,6*2					0,18			
2	K	275351121	Bednění základů patek zřízení (0,5*2+0,3*2)*0,6*2	m2	1,92	0,00	0,00	
VV Bednění základů patek odstranění					1,92			
3	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	0,92	0,00	0,00	0,00
4	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,02	0,00	0,00	0,00
VV 0,18*120/1000					0,02			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5	K	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou zřízení	m2	21,40	0,00	0,00	0,00
VV podepření pro demontáž a novou montáž, opřít o lešení?					21,40			
VV 42,8*0,5								
6	K	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou odstranění	m2	21,40	0,00	0,00	0,00
7	K	340239212	Zazdívkva otvorů v příchách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	2,40	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV část atika pro demontáž říms								
VV 1,2*0,5*4					2,40			
8	K	317901010	Římsa z přeřa panelů	m	42,80	0,00	0,00	0,00

Poznámka k položce:
Pro novou římsu se použijí panely od firmy Demter. Panely budou delší ve směru stěny – 3,3 m (v rýtmu pilířů fasády), šířka 800 mm, přesah před uliční fasádou 250 mm, před dvorní 200 mm. Bude-li někdy zateplení, tak by to mělo vyhovovat. Uložení od lince stěny 600 mm. Ukotvení – chemická kotva do betonu skrze nové panely do spoje původních panelů nebo do panelů, šroub M16, po 900 - 1000 mm podle šířky použitých panelů stropu. Výška panelů pro projekt je navržena 100 mm, ev. dle odchýl s výrobcem panelů bude upravena. Předpokládá se, že firma zpracuje konečné řešení včetně montáže.

D 4 Vodorovné konstrukce

9	K	411322424	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvámic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30	m3	0,21	0,00	0,00	0,00
VV 1,87*0,11					0,21			
10	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	0,84	0,00	0,00	
VV 0,3*4*0,1*2					0,24			
VV (0,9*2+2,1*2)*0,1					0,60			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	0,84	0,00	0,00	
12	K	411354247	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, tránech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm	m2	1,89	0,00	0,00	
	VV		2,1*0,9		1,89			
13	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velkutiných, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavic hříbových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,01	0,00	0,00	
14	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	2,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro plošinu		2,00			
15	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,06	0,00	0,00	
	VV		(43.2+13.4)*0,125*0,15		1,06			
16	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	16,98	0,00	0,00	
	VV		(43.2+13.4)*2*0,15		16,98			
17	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	16,98	0,00	0,00	
18	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,03	0,00	0,00	
	VV		(43.2+13.4)/0,15*0,222/1000		0,03			
19	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,27	0,00	0,00	
	VV		(43.2+13.4)*4*1,208/1000		0,27			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
20	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou	m2	5,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pod kazetovým stropem					
	VV		5		5,00			
21	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	12,24	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,9*2+1,8*2		5,40			
	VV		0,97*2+0,75*2		3,44			
	VV		0,96*2+0,74*2		3,40			
22	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	41,62	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	41,62	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		ulice					
	VV		25*(0,56+0,18)		18,25			
	VV		18,2*(0,3+0,27)		10,37			
	VV		dvůr					
	VV		25*(0,25+0,27)		13,00			
24	M	63151519	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 50mm	m2	46,70	0,00	0,00	
	VV		41,62*1,1		45,78			
	VV		45,78*1,02 (Přepočtené koeficientem množství)		46,70			
25	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	41,62	0,00	0,00	
26	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	103,15	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		99,25+39*0,1		103,15			
27	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	99,25	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		strojovna					
	VV		(5,25+4,1*2)*2,4		32,28			
	VV		5,25*1,8		9,45			
	VV		BNP					
	VV		18,2*3,1		56,42			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
WV			-2,1*1,8*5			-18,90				
WV			"boky" 10*2			20,00				
28	M	63151527	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm		m2	111,36	0,00	0,00	0,00	
WV			99,25*1,1			109,18				
WV			109,18*1,02 Přepočtené koeficientem množství			111,36				
29	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm		m	39,00	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
WV			(2,1*2+1,8*2)*5			39,00				
30	M	63151505	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,042$ tl 20mm		m2	14,16	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
WV			39*0,33			12,87				
WV			12,87*1,1 Přepočtené koeficientem množství			14,16				
31	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení Připlátek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny		m2	99,25	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	622252001	Montáž list kontaktního zateplení základních soklových přípevných hmoždinkami		m	18,70	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
WV			(5,25*2+4,1*2)			18,70				
33	M	59051647	lišta soklová Al s okapničkou základací U 10cm 0,95/200cm		m	20,00	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
WV			19,047819047819*1,05 Přepočtené koeficientem množství			20,00				
34	K	622252002	Montáž list kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu		m	102,51	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
WV			okenní			4,50				
WV			0,9+1,8*2			2,47				
WV			0,97+0,75*2			2,44				
WV			0,96+0,74*2			28,50				
WV			(2,1+1,8*2)*5							
WV			rohový							
WV			řimsa			50,00				
WV			25*2			8,40				
WV			rohy			6,20				
WV			2,4*2+1,8*2							
WV			3,1*2							
35	M	59051476	profil okenní zateplovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m		m	43,79	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
WV			37,91*1,1			41,70				
WV			41,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství			43,79				
36	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení		m	71,06	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
WV			64,6*1,1			71,06				
37	K	622531021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn		m2	107,05	0,00	0,00	0,00	
WV			99,25+39*0,2			107,05				
38	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na zateplovací lištu		m2	21,96	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
WV			0,9*1,8+0,97*0,75+0,96*0,74			3,06				
WV			2,1*1,8*5			18,90				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	
39	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.		m2	1 754,64	0,00	0,00	0,00	
WV			W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m							
WV			uliční			503,24				
WV			3,4*17,8*2+18,2*21							
WV			dvorní			525,00				
WV			25*21							
WV			výlahová šachta			676,00				
WV			(5,05*52+3,9*2)*2,5			30,00				
WV			1,5*2*4*2,5							
WV			štitky							
WV			6*1,7*2			20,40				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	107 033,04	0,00	0,00	
	VV		1754,64*61		107 033,04			
41	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 754,64	0,00	0,00	
42	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěnové podlahy do 1,9 m	m2	5,00	0,00	0,00	
	VV		pro kazetový podhled					
	VV		5		5,00			
43	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	4,00	0,00	0,00	
	VV		bloky pro plošinu					
	VV		4		4,00			
44	K	953965133	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 300 mm	kus	4,00	0,00	0,00	
45	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	8,49	0,00	0,00	
	VV		odbourání 1 šířky atik pro nový věnec					
	VV		(43.2+13.4)*0,15		8,49			
46	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	0,12	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,1*0,7*0,08		0,12			
47	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,29	0,00	0,00	
	VV		ST1					
	VV		278*0,055		15,29			
48	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabicovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	15,29	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	43,09	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		ST1					
	VV		278*0,155		43,09			
50	K	966015121	Vybourání částí říms z tvárnic nebo desek ze železobetonových prefabrikovaných desek jakéhokoliv vyložení	m	42,80	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		25+17,8		42,80			
51	K	968072354	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly	m2	1,44	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		zdvojených, plochy do 1 m2					
	VV		0,96*0,74		0,71			
	VV		0,97*0,75		0,73			
52	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,85*1,85		1,57			
53	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	2,40	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		část atika pro demontáž říms					
	VV		1,2*0,5*4		2,40			
54	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	2,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro plošinu					
	VV		2		2,00			
D	997		Přesun sutě				0,00	
55	K	997013116	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	110,28	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	110,28	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
57	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	110,28	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
58	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	36,44	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,25+33,64+0,07*2,48		36,44			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	2,99	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,22+0,65+0,12		2,99			
60	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	0,24	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	3,72	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,33+0,39		3,72			
62	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	60,33	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		škvára		60,33			
	VV		60,33		60,33			
63	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	5,68	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	998		Přesun hmot				0,00	
64	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	17,38	0,00	0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
65	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	834,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		separační vrstvy skladby ST1		834,00			
	VV		278*3					
D	712		Povlakové krytiny				0,00	
66	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	20,50	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		ST3		20,50			
	VV		20,5		20,50			
67	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	278,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		ST1		278,00			
	VV		278		278,00			
68	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Připlatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	278,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		ST1		278,00			
	VV		278		278,00			
69	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	7 759,51	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D	ST1		Skladba střechy ST1				0,00	
70	K	712901010	penetrace penetračním nátěrem ALP - vodorovná	m2	278,00	0,00	0,00	
71	K	712901011	penetrace penetračním nátěrem ALP - atiky	m2	29,70	0,00	0,00	
72	K	712901012	provedení parotěsné zábrany - vodorovná: celoplošné natavení z modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 special mineral (vytážení na hlavu atiky)	m2	278,00	0,00	0,00	
73	K	712901013	provedení parotěsné zábrany - svislá: natavení fabionů RŠ 875 mm z modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 special mineral (vytážení na hlavu atiky)	bm	41,20	0,00	0,00	
74	K	712901014	dodání a montáž extrudovaného polystyrenu XPS RŠ 300 mm tl. 80 mm k ukončení tepelné izolace u žlabu	bm	43,00	0,00	0,00	
75	K	712901015	dodávka a montáž překližky Břiza tl. 21 mm k ukončení tepelné izolace RŠ 400 mm pro zateplenou fasádu 100 mm	bm	43,00	0,00	0,00	
76	K	712901016	provedení tepelné izolace - hlava atiky: dodávka a montáž desek z polystyrenu EPS 150S tl. 50 mm - RŠ 125 mm	bm	41,20	0,00	0,00	
77	K	712901017	dodávka a montáž vodévzdorné překližky tl. 21 mm k ukončení tepelné izolace RŠ 325 mm pro zateplenou fasádu 100 mm	bm	43,20	0,00	0,00	
78	K	712901018	provedení tepelné izolace 1. vrstva: dodávka a montáž spádových desek z polystyrenu EPS 150S tl. 20 - 340 mm	m2	278,00	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	712901019	provedení tepelné izolace - bok atiky: dodávka a montáž desek z polystyrenu EPS 150S tl. 100 mm - RŠ 330 - 650 mm	bm	33,30	0,00	0,00	
80	K	712901020	provedení tepelné izolace 2. vrstva: dodávka a montáž desek PIR, Kingspan Therma TR26 FM tl. 100 mm	m2	269,00	0,00	0,00	
81	K	712901021	provedení hydroizolace - vodorovná: dodání a montáž mPVC fólie Dekplan 76 tl. 1,5 mm	m2	278,00	0,00	0,00	
82	K	712901022	provedeníí fabionů RŠ 710 - 1030 mm z mPVC folie Dekplan 76 tl. 1,5 mm, vč. geotextilie 300 g/m2 kolem atik, vč. vytažení na hlavu atiky	bm	32,10	0,00	0,00	
83	K	712901023	provedeníí fabionů RŠ 400 mm z mPVC fólie Dekplan 76 tl. 1,5 mm, vč. geotextilie 300 g/m2 kolem výtahové strojovny a komínových těles	bm	22,40	0,00	0,00	
84	K	712901024	dodávka a montáž systémové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm - vnitřní roh	bm	54,50	0,00	0,00	
85	K	712901025	dodávka a montáž systémové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm - venkovní roh	bm	33,30	0,00	0,00	
86	K	712901026	dodávka a montáž systémové lišty z poplastovaného plechu RŠ 50 mm - pásek	bm	54,50	0,00	0,00	
87	K	712901027	dodávka a montáž záchytového plechu RŠ 250 mm - Rheinzink modrošedý tl. 0,7 mm	bm	43,00	0,00	0,00	
88	K	712901028	dodávka a montáž okapového plechu RŠ 330 mm - spojovací poplastovaný plech k fólii	bm	43,00	0,00	0,00	
D ST2 Skladba střechy ST2								0,00
89	K	712901029	dodávka a montáž parozábrany - Dektol N Al 170 special tl. 0,27 mm	m2	47,00	0,00	0,00	
90	K	712901030	dodávka a montáž tepelné izolace TOPDEK 022 PIR P+D TAG tl. 80 mm	m2	47,00	0,00	0,00	
91	K	712901031	dodávka a montáž tepelné izolace Dekwool G035 r tl. 160 mm - mezi krokve	m2	47,00	0,00	0,00	
92	K	712901032	okapnice RŠ 200 mm - Rheinzink modrošedý tl. 0,7 mm	bm	7,00	0,00	0,00	
93	K	712901033	dodání a montáž difúzní propustné fólie DEKTEN MULTI - PRO II	m2	47,00	0,00	0,00	
94	K	712901034	dodání a montáž kontralatí 6 x 4 cm, vč. impregnace	bm	54,40	0,00	0,00	
95	K	712901035	dodávka a montáž prkenného záklopu tl. 24 mm, vč. impregnace	m2	47,00	0,00	0,00	
96	K	712901036	dodání a montáž separační fólie Vapozink	m2	47,00	0,00	0,00	
97	K	712901037	dodávka a montáž falcované krytiny - Rheinzink modrošedý tl. 0,7 mm	m2	47,00	0,00	0,00	
98	K	712901038	dotání a montáž okapového větracího pásu PVC	bm	7,00	0,00	0,00	
D ST3 Skladba střechy ST3								0,00
99	K	712901010	penetrace penetračním nátěrem ALP - vodorovná	m2	18,00	0,00	0,00	
100	K	712901011	penetrace penetračním nátěrem ALP - atiky	m2	9,30	0,00	0,00	
101	K	712901012	provedení parotěsné zábrany - vodorovná: celoplošné natavení z modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 special mineral	m2	18,00	0,00	0,00	
102	K	712901013	provedení parotěsné zábrany - svislá: nataveníí fabionů RŠ 875 mm z modifikovaných asfaltových pásů Glastek 40 special mineral (vytažení na hlavu atiky)	bm	12,80	0,00	0,00	
103	K	712901014	dotání a montáž extrudovaného polystyrenu XPS RŠ 300 mm tl. 80 mm k ukončení tepelné izolace u žlabu	bm	4,80	0,00	0,00	
104	K	712901015.1	dodávka a montáž vodévzdorné překližky tl. 21 mm k ukončení tepelné izolace RŠ 400 mm pro zateplenou fasádu 100 mm	bm	4,80	0,00	0,00	
105	K	712901016	provedení tepelné izolace - hlava atiky: dodávka a montáž desek z polystyrenu EPS 150S tl. 50 mm - RŠ 125 mm	bm	12,80	0,00	0,00	
106	K	712901017	dodávka a montáž vodévzdorné překližky tl. 21 mm k ukončení tepelné izolace RŠ 325 mm pro zateplenou fasádu 100 mm	bm	13,40	0,00	0,00	
107	K	712901039	provedení tepelné izolace 1. vrstva: dodávka a montáž desek z polystyrenu EPS 150S tl. 100 mm	m2	18,00	0,00	0,00	
108	K	712901040	provedení tepelné izolace - bok atiky: dodávka a montáž desek z polystyrenu EPS 150S tl. 100 mm - RŠ 500 mm	bm	12,30	0,00	0,00	
109	K	712901020	provedení tepelné izolace 2. vrstva: dodávka a montáž desek PIR, Kingspan Therma TR26 FM tl. 100 mm	m2	16,80	0,00	0,00	
110	K	712901021	provedeníí hydroizolace - vodorovná: dodání a montáž mPVC fólie Dekplan 76 tl. 1,5 mm	m2	18,00	0,00	0,00	
111	K	712901039.1	provedenííí fabionů RŠ 940 mm z mPVC folie Dekplan 76 tl. 1,5 mm, vč. geotextilie 300 g/m2 kolem atik, vč. vytažení na hlavu atiky	bm	13,40	0,00	0,00	
112	K	712901024	dodávka a montáž systémové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm - vnitřní roh	bm	12,10	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	712901025	dodávka a montáž systémové lišty z poplastovaného plechu RŠ 100 mm - venkovní roh	bm	12,10	0,00	0,00	0,00
114	K	712901026	dodávka a montáž systémové lišty z poplastovaného plechu RŠ 50 mm - pásek	bm	13,40	0,00	0,00	0,00
115	K	712901027	dodávka a montáž záchytového plechu RŠ 250 mm - Rheinzink modrošedý tl. 0,7 mm	bm	4,60	0,00	0,00	0,00
116	K	712901028	dodávka a montáž okapového plechu RŠ 330 mm - spojovací poplastovaný plech k fólii	bm	4,60	0,00	0,00	0,00
D 713 Izolace tepelné								
117	K	713110811.1	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dilců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z heraklitových materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	278,00	0,00	0,00	0,00
	VV		ST1					
	VV		278		278,00			
D 762 Konstrukce tesafské								
118	K	762342612	Demontáž bednění a laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí přířezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	46,98	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,38*(5,15+1,8)*2		46,98			
D 763 Konstrukce suché výstavby								
119	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném podhled pro bourání stropu pro nový prostor VZT	m2	5,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5		5,00			
120	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	5,00	0,00	0,00	0,00
D 764 Konstrukce klempířské								
121	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablón do suti	m2	46,98	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,38*(5,15+1,8)*2		46,98			
122	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	56,60	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		43,2+13,4		56,60			
123	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	13,30	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+0,95+0,85+5*2,1		13,30			
124	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	18,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
125	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	41,50	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,5+28+7		41,50			
126	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	57,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		27+25+5		57,00			
127	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	10,80	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,2		2,20			
	VV		(2,9+0,5+0,4+0,5)*2		8,60			
128	K	764246443	Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětráleného plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 250 mm	m	2,80	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1+0,95+0,85		2,80			
129	K	764245406	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětráleného plechu celoplošné lepené rš 500 mm	m	56,60	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		43,2+13,4		56,60			
130	K	764245446	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanžinkového předzvětráleného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	4,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
131	K	764246444	Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětráleného plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 330 mm	m	10,50	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5*2,1		10,50			
132	K	764246465	Oplechování parapetů z titanžinkového předzvětráleného plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	16,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
133	K	764248427	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanžinkového předzvětráleného plechu rovných, bez rohů celoplošné lepené rš 670 mm	m	18,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	764248447	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového předzvětralého plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes 400 mm	kus	2,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
135	K	764341415	Lemování zdi z titanizinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, sítěch s krytinou skládanou mimo preizovou rs 400 mm	m	41,50	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV 6,5+28+7					41,50			
136	K	764541414	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel hranatý rs 330 mm	m	5,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
137	K	764541415	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel hranatý rs 400 mm	m	52,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV 27+25					52,00			
138	K	764541464	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rs žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
139	K	764541464.1	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rs žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	3,00	0,00	0,00	0,00
140	K	764548403	Svod z titanizinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	2,20	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
141	K	764548404	Svod z titanizinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm	m	8,60	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
142	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,72	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 767							0,00	
Konstrukce zámečnické								
143	K	767901010	Demontáž ocelové konstrukce komína	kus	1,00	0,00	0,00	0,00
144	K	767620126	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m ²	m2	1,44	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV 0,97*0,75+0,96*0,74					1,44			
145	M	553O1	hliníkové okno 970/750, sklopné, RAL 7016, U=1,3 W/mK, vnitřní parapetní deska	kus	1,00	0,00	0,00	0,00
P Poznámka k položce: viz p.č. O1								
146	M	553O2	hliníkové okno 960/740, sklopné, RAL 7016, U=1,3 W/mK, vnitřní parapetní deska	kus	1,00	0,00	0,00	0,00
P Poznámka k položce: viz p.č. O2								
147	K	767627306	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem vnitřní parolésnou páskou	m	12,24	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
VV 0,9*2+1,8*2					5,40			
VV 0,97*2+0,75*2					3,44			
VV 0,96*2+0,74*2					3,40			
148	K	767627307	Montáž oken zdvojených Příplatek k cenám za přípojovací spáru mezi ostěním a rámem venkovní paropropustnou páskou	m	12,24	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
149	K	767640111	Montáž dveří ocelových vhodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
150	M	553DF1	hliníkové dveře 900/1800, RAL 7016, U=1,3 W/mK, kování klíka/klíka, FAB	kus	1,00	0,00	0,00	0,00
P Poznámka k položce: viz p.č. DF1								
151	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	26,32	0,00	0,00	0,00
VV strop 0,7*2*18,8					26,32			
152	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	78,96	0,00	0,00	0,00
VV strop 2,1*2*18,8					78,96			
153	M	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t	0,12	0,00	0,00	0,00
VV (26,32+78,96)*1,1/1000					0,12			
154	K	767901001	Ocelová konstrukce plošiny, pozink	kus	1,00	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	767901002	Ocelová konstrukce pro komin, pozink	kus	1,00	0,00	0,00	
P <i>Poznámka k položce: viz p.č.Z2</i>								
156	K	767901003	Žaluzie 1500/250 pro stávající komínek, pozink	kus	1,00	0,00	0,00	
P <i>Poznámka k položce: viz p.č.Z3</i>								
157	K	767901004	Žaluzie 1540/260 pro stávající komínek, pozink	kus	1,00	0,00	0,00	
P <i>Poznámka k položce: viz p.č.Z4</i>								
158	K	767901005	Žaluzie a stříška nad stávajícím odvětráním ZTI, pozink	kus	1,00	0,00	0,00	
P <i>Poznámka k položce: viz p.č.Z5</i>								
159	K	767901020	Záchytný systém dle projektu	Kč	1,00	0,00	0,00	
160	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 380,93	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ
Objekt:

01.1 - HROMOSVOD

KSO:	CC-CZ:	6.12.2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
ŘSD ČR, Správa Plzeň	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
A.S.A. architekti s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
ROMAN MITAS	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	0,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně 0,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 0,00 0,00	
Cena s DPH	v CZK 0,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ
Objekt: 01.1 - HROMOSVOD

Místo: ŘSD ČR, Správa Plzeň
Datum: 6.12.2019
Zadavatel: A.S.S.A. architekti s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel: ROMAN MITAS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0,00								
D 21-M Elektromontáže								
1	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	230,00	0,00	0,00	0,00
2	K	741420011	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, průměru do 10 mm	m	30,00	0,00	0,00	0,00
3	K	741430003	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	13,00	0,00	0,00	0,00
4	K	HZS	Montáž - oddálený hromosvod v=2m včetně držáků - 1 ks	hod	3,00	0,00	0,00	0,00
5	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	55,00	0,00	0,00	0,00
6	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	4,00	0,00	0,00	0,00
7	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štitků k označení svodů	kus	4,00	0,00	0,00	0,00
8	K	741420082	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků napínavých šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče	kus	4,00	0,00	0,00	0,00
9	K	HZS.1	Ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	hod	3,00	0,00	0,00	0,00
10	K	HZS.2	Zemní práce pro napojení svodů na stávající zemní síť 4 ks	hod	8,00	0,00	0,00	0,00
11	K	HZS.3	Práce nezahrnuté v cenách 21M 46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	42,00	0,00	0,00	0,00
12	K	HZS.4	Zakreslení skutečného stavu	hod	4,00	0,00	0,00	0,00
13	K	HZS.5	Podíl prací jiných profesí než elektro	hod	17,00	0,00	0,00	0,00
14	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00	0,00	0,00	0,00
15	K	210280211	měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,00	0,00	0,00	0,00
16	K	210280215	příplatek k ceně za každý další zemnič v síti - proměření stávajících svodů	kus	3,00	0,00	0,00	0,00
17	K	HZS.6	Proměření stávající zemní sítě	hod	6,00	0,00	0,00	0,00
18	M	354411914	Vodič AlMgSi o 8 jímací	m	125,00	0,00	0,00	0,00
19	M	354411917	Vodič AlMgSi o 10 svodový	m	105,00	0,00	0,00	0,00
20	M	354411904	Vodič FeZn o 10 svod do země	m	30,00	0,00	0,00	0,00
21	M	354411097	Kompletní jímáč v=1 m FeZn včetně držáku	kus	4,00	0,00	0,00	0,00
22	M	354411098	Kompletní jímáč v=1,5m FeZn včetně držáku	kus	7,00	0,00	0,00	0,00
23	M	354411099	Kompletní jímáč v=2,5m FeZn včetně držáku	kus	2,00	0,00	0,00	0,00
24	M	354411094	Oddálený jímáč - komplet	kus	1,00	0,00	0,00	0,00
25	M	354321289	Podpěra vedení PV21	kus	63,00	0,00	0,00	0,00
26	M	354321257	Podpěra vedení do zdiva pro zateplení + hmoždinka	kus	80,00	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	354411307	Svorka hromosvodová	kus	54,00	0,00	0,00	
28	M	354411342	Ochranný úhelník OU FeZn	kus	4,00	0,00	0,00	
29	M	354411349	Držák ochranného úhelníku	kus	8,00	0,00	0,00	
30	M	354411398	Označení svodu - štítek	kus	4,00	0,00	0,00	
31	M	348444171	Gumoasfaltový nátěr	kg	1,00	0,00	0,00	
32	M	341000000	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývody spojky vodičové do průřezu 16 mm ² , sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál, nýty, elektrody ... 5% z nosného	kus	1,00	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNI BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ
Objekt:

01.2 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projeklant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

6.12.2019

ŘSD ČR, Správa Plzeň

A.S.A. architekti s.r.o.

ROMAN MITAS

Cena bez DPH	0,00		
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 15,00%	0,00 0,00
Cena s DPH	v CZK 0,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ

Objekt:

01.2 - VZT

Místo:

ŘSD ČR, Správa Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 6.12.2019

Projektant:

Zpracovatel:

A.S.S.A. architekti s.r.o.

ROMAN MITAS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Větrání zasedací místnosti 6.NP

0,00

1	K	1.1	D+M Vzdutechnická jednotka REMAK AeroMaster XP 04 Qpřívod=1 500m3/h, 300Pa, Qtop=4,5kW Qchl=7kW , ventilátor přívod 0,5 kW, 400V, 2,3A, ventilátor odvod 0,5 kW, 400V, 2,3A, EC motory filtrace M5 Sestava a technické parametry dle technické nabídky č. OD151710 REMAK	ks	1,00	0,00	0,00	
2	K	1.2	D+M Systém měření a regulace DOMAT + silové připojení jednotky VZT jednotka je vybavena plynulou regulací výkonu, regulace bude prováděna přímo z prostoru zasedací místnosti dle požadavku obsluhy v návaznosti na venkovní teplotu. Předpokládá se zabezpečení všech standardních funkcí činnosti vzduchotechnické jednotky (otevírání, uzavírání všech klapek, klapky obtoku rekuperačního výměníku, detekce zanesení filtru a lapače tuku). Předpokládá se silové napojení ze stávajícího silového rozvaděče.	ks	1,00	0,00	0,00	
3	K	1.3	D+M Tlumič hluku Greif GKK-100x440x1500 ITS111-01,1 3ks rozměr potrubí 500x450L=1500 požadovaný útlum min 12dB , kosra tlumiče vyrobená z pozinkovaného plechu, vložena absorpční výplň je z nehořlavého zvukoizolačního materiálu, obousměrně krytého netkanou kaširovanou textilií	ks	2,00	0,00	0,00	
4	K	1.4	D+M Venkovní kondenzační jednotka LG UU24W U42 Qch=7,1kW, Qtop=8kW Jmenovitý výkon 2,2kW, 230V, 6,6A Kondenzační jednotka bude ukotvena pomocí konzole na stěně strojovny výtahu Invertorová technologie, vysoká energetická účinnost, Chlazení: teplota nasávaného vzduchu 18°C - 35°CElektrická data, provozní napětí V/Ph/Hz 230/50+N, Maximální provozní proud A 16, Maximální elektrický příkon kW 2,2 , Hladina akustického tlaku LPA1(1m) dB(A) 48 , Rozměry a hmotnost jednotky, Šířka mm 950, Výška mm 834, Hloubka mm 330, Hmotnost kg 60 , Včetně řídicího boxu KM113.11MV1 zdroj - osazeno v plastovém boxu IP65, zvýšená odolnost boxu proti UV, senzory teploty	ks	1,00	0,00	0,00	
5	K	1.5	D+M Regulační klapka na Spiro KSK 200 ruční ovládání jednolistá klapka kruhová pro instalaci do potrubí spiro	ks	3,00	0,00	0,00	
6	K	1.6	D+M Textilní velkoplošná výust' 580x1160mm vč. příslušenství a závěsového materiálu, dle nabídky NA207??? Přesné parametry dle technické specifikace, která je nedílnou součástí výkazu výměr, příloha č.2	ks	3,00	0,00	0,00	
7	K	1.7	D+M Stěnová mřížka SMU20 800x300 mřížka z hliníkových profilů v obdéníkovém rámu	ks	1,00	0,00	0,00	
8	K	1.8	D+M Potrubí chladiwa DN 9,52/15,88 vc izolace svazek /přívodní potř. + zpátečka a sdel, kabel/ Příslušenství: Sada elektronického expanzního ventilu , Povětřnostním vlívum a počasi odolný plastový box, pro vnitřní i venkovní instalaci na stěnu.	bm	10,00	0,00	0,00	
9	K	1.9	D+M Požární klapka PKTM 90-C 300/300.01 TPM 018/01	ks	2,00	0,00	0,00	
10	K	1.10	D+M Ohebná hadice SONO 20 5m bal.zvuk.isol. Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tl. 25 mm 16 kg/m2, parozábrana, Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.	ks	1,00	0,00	0,00	
11	K	1.12	do obvodu 1900 mm/ 30% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	12,00	0,00	0,00	
12	K	1.13	do obvodu 1200 mm/ 40% tvar. sk.l pozink ON 12 0403	bm	40,00	0,00	0,00	
13	K	1.14	Seda samolepící kaučuková tepelná izolace tl. 20mm, např. K-FLEX H DUCT ALU- LISOLANTE K-FLEX Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost: -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m·K) EN 12667, DIN 52612	m2	80,00	0,00	0,00	
14	K	1.15	D+M Strukturovaná UV stabilní fólie VENTURE Clad 1577CW-E š.0,5mx50m	m2	25,00	0,00	0,00	

Úpravy stávajících klimatizačních systémů (střecha, 6.NP)

0,00

15	K	2.1	Venkovní kondenzační jednotka LG ARUN160LT4 Qchl=22,4kW, Qtop=25,2kW - přesun jednotek o cca 2bm jednotky budou nově ukotveny na ocelovou plošinu, včetně připojení na všechny instalace (potrubí chladiwa a elektroinstalace)	ks	3,00	0,00	0,00	
----	---	-----	--	----	------	------	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	2.2	Doplnění chladiwa R410a	kg	10,00	0,00	0,00	
17	K	2.3	D+M Potrubí chladiwa DN 12,7/28,58 (přívodní potr. + zpátečka a sdel. kabel/ Dimenze jsou dány systérovým schematem	bm	12,00	0,00	0,00	
D 3 OSTATNÍ 0,00								
18	K	3.1	Montážní, spojovací a tesnící materiál (závitové tyče, plastové lišty, objímky)	kg	50,00	0,00	0,00	
19	K	3.2	Prostup vnitřní příčkou 350x300, včetně zajištění po osazení potrubí (jádrové vrtání), tl. Stěny 200-400mm	ks	4,00	0,00	0,00	
20	K	3.3	nutné posuny stávajících instalací Cu potrubí a potrubí pro odvod kondenzátu, které je vedeno v podhledu v prostoru chodby	bm	15,00	0,00	0,00	
21	K	3.4	Demontáže podhledů v chodbě a jednací místnosti plný sádrokarton v jednací místnosti + rastr na chodbě	m2	30,00	0,00	0,00	
22	K	3.5	Snižení podhledu v pravé části chodby plný sádrokarton	m2	20,00	0,00	0,00	
23	K	3.6	Zakrytí potrubí sádrokartonem v kancelářích plný sádrokarton	m2	30,00	0,00	0,00	
24	K	3.7	Jeřábové práce, umístění jeřábu ve vnitrobloku objektu, stávající vjezd o rozměru 3,2 š x 3,58 v, maximální váha břemene je 300 kg., výška objektu 21m. Dle velikosti průjezdu jsou vhodné např. jeřáby DEMAG AC25, GROVE 2035	soub.	1,00	0,00	0,00	
25	K	3.8	Zpevňující protipožární tmel CP61 1A 310ml	ks	1,00	0,00	0,00	
26	K	3.9	Provedení odborné kontroly funkčnosti tzv. "oprávněnou osobou" požárního sténového uzávěru	ks	3,00	0,00	0,00	
27	K	3.10	Zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod.	1,00	0,00	0,00	
28	K	3.11	Uvedení do provozu	soub.	1,00	0,00	0,00	
29	K	3.12	Vypracování dokumentace skutečného stavu	soub.	1,00	0,00	0,00	
30	K	3.13	Elektropřipojení rozvaděče MaR	kp	1,00	0,00	0,00	
31	K	3.14	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál, doprava např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení VZT ostatním zařízením TZB a stavební části, drobný materiál jako např. leštění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla	soub.	1,00	0,00	0,00	
32	K	3.15	Likvidace odpadů	soub.	1,00	0,00	0,00	
33	K	3.16	Závěrečný úklid	soub.	1,00	0,00	0,00	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
- C) Část III – Další požadavky objednatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 21 - Izolace proti vodě	č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010	1. 4. 2010

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

„Rekonstrukce střechy provozní budovy Správy Plzeň včetně zateplení“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

Nepoužije se.

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

Nepoužije se.

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE


Nepoužije se.

JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE

REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň

Projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, 301 14 Plzeň, tel. 377236429, assa@assa.cz


	JMÉNO	PODPIS	RAZÍTKO	
ARCHITEKT	Akad. arch. Vratislav Kučera		 <div>Perlová 7, 301 00 Plzeň tel.: +420 377 236 429 http://www.assa.cz e-mail: assa@assa.cz</div>	
VEDOUcí PROJEKTANT	Akad. arch. Vratislav Kučera			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Magdaléna Burešová			
REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ, ZATEPLENÍ			STUPEŇ	JP
			DATUM	11/2019
			MĚŘÍTKO	-
			ZAKÁZKA	19-17
JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE			VÝKRES.Č	PARÉ Č.

JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE

REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ. ZATEPLENÍ

Stavebník: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimálého 37, 301 00 Plzeň

Projektant: A.S.S.A. architekti s.r.o., Perlová 7, 301 14 Plzeň, tel. 377236429, assa@assa.cz

	JMÉNO	PODPIS	RAZÍTKO	
ARCHITEKT	Akad. arch. Vratislav Kučera		 <div>Perlová 7, 301 00 Plzeň tel.: +420 377 236 429 http://www.assa.cz e-mail: assa@assa.cz</div>	
VEDOUcí PROJEKTANT	Akad. arch. Vratislav Kučera			
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Magdaléna Burešová			
REKONSTRUKCE STŘECHY PROVOZNÍ BUDOVY SPRÁVY PLZEŇ VČ, ZATEPLENÍ			STUPEŇ	JP
			DATUM	11/2019
			MĚŘÍTKO	-
			ZAKÁZKA	19-17
JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE			VÝKRES.Č	PARÉ Č.

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zastoupeno:	Ing. Radek Mátl, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Hana Kobesová
e-mail:	hana.kobesova@rsd.cz
tel:	377 333 773
kontaktní osoba ve věcech technických:	Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
e-mail:	dpo@rsd.cz
tel:	241 084 420

(dále jen „**Správce**“)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem	[doplní zpracovatel]
IČO:	[doplní zpracovatel]
DIČ:	[doplní zpracovatel]
zápis v obchodním rejstříku:	[doplní zpracovatel]
právní forma:	[doplní zpracovatel]
bankovní spojení:	[doplní zpracovatel]
zastoupen:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[doplní zpracovatel]
e-mail:	[doplní zpracovatel]
tel:	[doplní zpracovatel]

(dále jen „**Zpracovatel**“ nebo „**Prvotní Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail: pavel.vyroubal@rsd.cz, tel: 241 084 420;
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;

- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
 - 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
 - 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
 - 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
 - 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
 - 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
 - 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po:
- (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo
 - (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
 - 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na

audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel) jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

____ („Správce“)

____ („Zpracovatel“)

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň

méno a funkce doplní zpracovatel

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje, popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: **prosím zaškrtněte Vás týkající se**

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasné definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasné definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uved'te prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	doplní zpracovatel		