






označení	schematický obrázek	popis	počet
Z01		Vnitřní schodiště PZ ocel z válc. plechů tl. 8 mm, L profilů stupnic a pochozího roštu 30x10x20x2 včetně zábradlí z trubek PZ, d=42x2,0 kotvení do podlahy a do stěny včetně krycích rozet ,viz. detail	1
Z02		zábradlí z trubky PZ, d=38x1,2 mm, kotvení do betonu/keramické dlažby a do stěny s rozetami, lakované	2
Z03		venkovní zábradlí z trubky PZ, d=42x2,0 a d=38x1,2 mm čela madla uzavřená, kotvení do betonu, s rozetami, lakované	2
Z04		konstrukce podpůrná pro vynesení VZT jednotek pod stropem chodby, z profilů ca. 40x60x3 mm, kotvení 4x do kamenných vnitřních stěn, únosnost lávky min. 400 kg, lakovaná	2
Z04		zábradlí z trubky nerezové d=42,4x2 mm, kotvení do betonu/keramické dlažby přes patku 160x160x4, 4xM14 nerez s krytou hlavou, povrch kartáč	1

Žárově pozinkované konstrukce s ochranou pro stupeň korozní agresivity prostředí C3 dle ČSN EN ISO 12944-2. Konstrukce opatřit otvory pro odtok zinku dle zvyklosti výrobce.

Dodavatel zajistí v rámci výrobní přípravy vypracování konstrukčních, dílenských a evtl. montážních výkresů, které je povinen odsouhlasit s autorem PD.

Rozměry a spoje budou upřesněny na stavbě před zahájením výroby.

VYPRACOVAL Ing. Jan Hoyer			Dipl.-Ing. Jan Hoyer Architekt D - 82049 Pullach, Münchenerstr. 20 CZ - 43001 Chomutov, Moravská 3010 jan@hoyer.com mobil +420 604 120 500 tel/fax +420 474 551 982	
ZADAVATEL GYMNÁZIUM, CHOMUTOV, MOSTECKÁ 3000, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE				
OKRES Chomutov	MĚSTSKÝ ÚŘAD Chomutov	KATASTR Chomutov 652458	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
MÍSTO AKCE Mostecká 3000, 430 01 Chomutov			1604	08/2016
AKCE REKONSTRUKCE ČÁSTI 1.PP PRO ÚČELY STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ			STUPEŇ PD DVZ	MĚŘITKO 1:100
VÝKRES SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			STAVEBNÍ OBJEKT D 1.1	ČÍSLO VÝKRESU S06