SITUACE STAVBY - iNŽENÝRSKÉ SÍTĚ
M 1:250



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČEZ
- OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÍHO VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - 2m
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČEZ
- OCHRANNÉ PÁSMO PODZEMNÍHO VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - 1m
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - OBEC
- OCHRANNÉ PÁSMO DEŠŤOVÉ KANALIZACE - 1,5m
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - SČVK
- OCHRANNÉ PÁSMO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - 1,5m
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU - RWE
- OCHRANNÉ PÁSMO STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU - 1m
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TELEKOMUNIKAČNÍHO KABELU - O2
- OCHRANNÉ PÁSMO TELEKOMUNIKAČNÍHO KABELU - 1,5m
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU - SČVK
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VODOVODU - NEPOUŽÍVANÝ - SČVK
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 1,5m
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- HRANY PLOCH
- OSA KOMUNIKACE
- OSY SAMOSTATNÝCH SJEZDŮ A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
- NÁVRH NOVÝCH PŘIPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - DN 150
- NÁVRH UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - MĚKKÁ HLOUBKA

NENÍ K DISPOZICI POLOHA VŠECH INŽ.. SÍTÍ POD CESTOU NA P.P.Č.K. 1813/1, PŘED STAVBOU JE TŘEBA SÍTĚ VYZNAČIT.

PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR PODLE ZÁKONA č. 200/94 Sb. (ZÁKON O ZEMĚMĚŘICTVÍ), VČETNĚ POZDĚJŠÍCH ZMĚN.
POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA VÝKRESE JE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ.

INVESTOR: OBEC SVOR, SVOR 195, 471 51 SVOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt s.r.o. • PROJEKTOVÁNÍ STAVEB • INŽENÝRSKÁ ČINNOST • DOZOROVÁNÍ STAVEB — ProProjekt s.r.o., Kozinova 1173, 470 01 Česká Lípa, tel.: 412 332 217, projekt@proprojekt.cz, www.proprojekt.cz	
MÍSTO: P.P.Č.K. 605/3, 605/4, 605/5, 608/2, 608/5, 608/6, 608/7, 608/8, 626/7, 626/14, 629/2, 632/5, 632/7, 1659/10, 1728/3, 1728/26, 1809, 1811/1, 1812/1, 1815, 2187 ST.P.Č.K. 57/1, 57/2, 260, 261, 297, 302, 303, 304, 306, 321 K.Ú. SVOR	PROJEKTANT ČÁSTI:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JIŘÍ COIL	TECHNICKÁ KONTROLA: MIREK Říha	VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK PUHLOVSKÝ
STAVBA: KOMUNIKACE, K.Ú. SVOR	FÁZE: 14a44	DATUM: 03/2015	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2013184
PROJEKTOVÁ ČÁST: A. SOUHRNNÉ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO: 1:250	ZKRÁCENÍ: PPD	PARÉ:
VÝKRES: SITUACE STAVBY - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	ČÁST: A.	ČÍSLO VÝKRESU: 2.2.	