



1.PP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ SUTERÉNU (1.PP)			
Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m ²	PODLAHA, ŠPRÁVNA POVRCHŮ
0.01	ZÁVĚŠÍ	2.33	KER. DLÁŽBA, KER. OBKLAD - CELÁ PLOCHA
0.02	ŠATNA	6.60	KER. DLÁŽBA, DŘEV. OBLOŽENÍ V 1.55 M
0.03	TĚLOCVIČNA, HERNÁ	76.11	KOBREK
0.04	ŠATNA	10.35	KER. DLÁŽBA, KER. SOUL V 65 MM,
			DŘEV. OBLOŽENÍ V 1.55 M
0.05	KABINET	17.52	KOBREK, DŘEV. OBLOŽENÍ
0.06	ÚLOD	1.59	BETON, MAZANINA
0.07	CHODBA	13.68	PVC, DŘEV. OBLOŽENÍ V 1.55 M
0.08	KOTELNA	12.98	BETON, MAZANINA S NÁTEREM
0.09	VÝEVYA	1.63	KER. DLÁŽBA, KER. OBKLAD DO V 2.0 M
0.10	SPICNA, MĚŘIVA ZAŘÍZENÍ	8.51	KER. DLÁŽBA, KER. OBKLAD DO V 1.65, 2.00 M
0.11	SOLAD	6.51	BETON, MAZANINA


LEGENDA SANACE

- INJEKTAŽ ZDIVA VE DVOU ÚROVNÍCH
- INJEKTAŽ ZDIVA V ÚROVNI PODLAHY
- INJEKTAŽ ZDIVA SVISLÁ
- SANACE A IZOLACE STĚN PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ VLHKOSTI
- SANAČNÍ OMÍTKY VNITŘNÍ
- VENKOVNÍ SVISLÁ IZOLACE + SANAČNÍ OMÍTKY VNĚJŠÍ + SANACE SOKLU
- IZOLACE PODLAH




LEGENDA MISTNOSTI PRIZEMÍ (1.NP)			
Č.M.	MISTNOST	PLOCHA m ²	PODLAHA, DÍRYMA, POVRCHU
1.01	SPODNOSTĚ	10,76	PVC
1.02	WC	2,88	KER. DLAŽBA, KER. OBKLAD V 1,65 M
1.03	UMÝVÁRNA	3,42	KER. DLAŽBA, KER. OBKLAD V 1,65 M
1.04	WC	1,00	KER. DLAŽBA, KER. OBKLAD V 1,65 M
1.05	WC	0,87	KER. DLAŽBA, KER. OBKLAD V 1,65 M
1.06	PŘÍPRAVNA	5,85	PVC
1.07	SKLAD	5,36	PVC
1.08	ZÁVĚŠÍ	1,46	KER. DLAŽBA
1.09	KUCHA	1,58	KER. DLAŽBA, KER. OBKLAD DO V 1,65 M
1.10	KRYTÝ VSTUP	2,86	KER. DLAŽBA, KER. OBKLAD DO V 1,20 M
0.11	SKLAD NÁŘADÍ	3,41	ZÁMKOVÁ DLAŽBA


ŘEZ A-A




ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ D-D



ŘEZ E-E

