



Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
IČO: 00673552

tel.: 416 808

Strana 1

III

PŘÍLOHA Č. 4 ZD - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

OBNOVA SANITNÍCH VOZIDEL

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo
jméno a příjmení:

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp.
doručovací adresa):

Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

IČO:

00673552

3. PARAMETRY

Sanitní vozidlo DNR kategorie A2 (jednolůžkové provedení)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Počet převážených osob:
- 1 + 2 (v kabině řidiče) + 4 v ambulantním prostoru + 1 lůžko
- Celkem: 8
- Model schválený pro přestavbu na sanitní vozidlo
- Maximální celková hmotnost 3500 kg
- Karoserie s rozvorem kol min. 3640 mm
- Vozidlo plní emisní normu EURO 6
- Vozidlo plní požadavky stanovené vyhláškou vlády č. 162/2011 Sb., o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, vč. parametrů, uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky
- Motor vznětový přeplňovaný min. 4.válcový, objem min. 2,0 l TDi
- Palivo nafta motorová bez Ad-Blue
- Maximální výkon motoru min. 103 kW při 3800 ot./min.
- Maximální točivý moment motoru min. 340 Nm
- Převodovka mechanická (manuální) se 6-ti stupni vpřed, 1 st. vzad,
- Pohon kol 4x2, zadní
- Barva vozidla bílá nemetalická
- Palivová nádrž na min. 70 litrů PHM



Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
IČO: 00673552

tel.: 416 808

Strana 2

111

- Kola s ocelovým diskem min. 16"
- Plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem, zvedák vozidla, klíč na šrouby kol, povinná výbava
- Kotoučové brzdy na všech kolech
- Posuvné dveře v ambulantním prostoru, vpravo, prosklené posuvné okno
- Nástupní schůdek u bočních posuvných dveří do ambulantního prostoru, integrovaný do karoserie vozidla v sanitním prostoru(z důvodu usnadnění nástupu špatně se pohybujících osob)
- Osvětlení nástupního schůdku v ambulantním prostoru
- Zadní křídlové dveře – prosklené, vyhřívané, panty zadních dveří umožňující otevření min. 270°
- Dvojsedadlo + jednosedadlo v kabině řidiče
- Odkládací uzamykatelný prostor před spolujezdcí v kabině řidiče
- Odkládací box ve dveřích kabiny řidiče s držákem na nápoje
- Vnitřní stropní osvětlení v kabině řidiče
- Tažné oko vpředu a vzadu (může být odnímatelné)
- Maximální výška vozidla včetně výstražného zařízení a antény max. 2750 mm. (garážové stání)

BEZPEČNOST

- Airbag čelní pro řidiče a spolujezdce vpředu
- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu min. u řidiče
- Výškově nastavitelné opěrky hlavy v kabině řidiče
- Elektronický systém jízdní stability (ESP či jiné označení dle výrobce vozidla)
- Protiblokovací brzdový systém (ABS či jiné označení dle výrobce vozidla)
- Asistent rozjezdu do kopce (HHC či jiné označení dle výrobce vozidla)
- Trvalé (denní) svícení, spínané automaticky po nastartování vozidla
- Dešťový senzor pro stěrače předního skla
- Automatické přepínání světel z denního svícení na potkávací světla při změně světelných podmínek (vjezd do tunelu apod.)
- Vnitřní zpětné zrcátko
- Třetí brzdové světlo
- Bezpečnostní kladívko s nožem
- Sada povinné výbavy

FUNKČNÍ VÝBAVA

- Posilovač řízení
- Výškově a sklonově nastavitelný volant



Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
IČO: 00673552

tel.: 416 808

Strana 3

111

- Topení a klimatizace s min. poloautomatickou regulací, s druhým výměníkem topení v ambulantním prostoru a s druhým výparníkem klimatizace s vývody do stropu v ambulantním prostoru, s prachovým a pylovým filtrem
- Tepelně izolující tónovaná okna v kabině řidiče a v ambulantním prostoru, vč. čelního skla
- Posuvné okno v bočních posuvných dveřích
- Centrální zamykání dvou-zónové s dálkovým ovládáním a možností uzavření (uzamknutí) zevnitř
- 2 ks klíčů s dálkovým ovládáním centrálního zamykání
- 1x 12V zásuvka v kabině řidiče a 2x 12V v ambulantním prostoru
- Kuřácké provedení vozidla se zapalovačem a popelníkem
- Elektrické ovládání bočních oken v kabině řidiče
- Vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná, sklopná ke karoserii vozidla
- Elektronické zařízení pro udržování nastavené rychlosti (tempomat)
- Užitečné zatížení vozidla min. 1000kg
- Přihříváč motoru, sloužící pro aktivaci vodního nezávislého topení pro ohřev vzduchu i v ambulantním prostoru přes výměníky tepla

AUDIO / NAVIGACE

- Vestavěný (z výroby pro daný model vozidla) navigační systém s mapami min. ČR, okolních států a států západní Evropy, funkce TMC
- Rádio s přehrávačem CD a MP3 nebo slotem na SD kartu a USB vstupem (může být integrováno do navigačního systému)
- Min. 2 reproduktory v kabině řidiče, min. 2 reproduktory v ambulantním prostoru
- Anténa na vysílačku
- Prostor 1DIN s krytem v palubní desce pro montáž vysílačky

SPECIFIKACE SANITNÍ ZÁSTAVBY

- Rozměr ambulantního prostoru: délka min. 3365 mm, šířka min. 1780 mm, mezi koly min. 1350 mm.
- Na přední části střechy nízko-profilová světelná rampa s minimálně čtyřmi světelnými zdroji v Lineární LED technologii s certifikací dle ECE 65
- V zadní části nízko-profilový maják v Lineární LED technologii
- Siréna s plochým reproduktorem o výkonu min. 100 Watt, umístěným za maskou vozidla, a s ovládáním na palubní desce a přes volant, s certifikací o provedení zkoušky EMC
- Grafické značení vozidla dle zvyklostí zadavatele - znaky modré hvězdy života, reflexní červený pruh okolo vozidla v provedení mikroprizmatickou fólií, znak Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice na dveřích kabiny řidiče, vše v souladu s vyhláškou 296/2012 MZ ČR
- Osvětlení ambulantního prostoru 2 ks zapuštěných LED diodový pásek v AL liště s ovládáním u řidiče a u bočních dveří a zadních dveří



Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
IČO: 00673552

tel.: 416 808

Strana 4

111

- Osvětlení nakládacího prostoru za vozidlem LED pracovním světlem
- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče
- Zvuková signalizace z ambulantního prostoru k řidiči (bzučák)
- Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
- Obložení stěn, stropu, výplní dveří a podběhů zadních kol sanitního prostoru hladkým a snadno omyvatelnými a dezinfikovatelnými díly z jednoho kusu z kompozitních materiálů s minimem spár a zatmelením proti zatečení, odolné vůči desinfekčním prostředkům, schváleným desinfekčním programem Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice
- Tepelná a akustická izolace sanitního prostoru
- Vyrovnání podlahy vodovzdušnou překližkou
- Vodovzdušná nedělená podlaha z jednoho kusu s protismykovou úpravou, snadno omyvatelná a dezinfikovatelná se zvýšeným okrajem
- Přepážka oddělující sanitní prostor od kabiny řidiče v úpravě s posuvným oknem o velikosti umožňující maximální vizuální kontakt mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem
- 2 ks pevných sedadel kategorie M1 umístěných vedle sebe před nosítky, s integrovaným bezpečnostním tříbodovým pásem s vedením za plastovým obložením, integrovanou hlavovou opěrkou, s loketními opěrkami 2 ks, z toho 1 ks na levé straně 1 ks na pravé straně
- Výklopný nástupní schod roštového typu u bočních dveří v provedení nerez
- 1 ks pevného sedadla kategorie M1, umístěného před transportním křeslem, s integrovaným bezpečnostním tříbodovým pásem s vedením za plastovým obložením, integrovanou hlavovou opěrkou
- Sklopná najížděcí rampa pro transportní křeslo umístěná na pravé straně u zadních dveří vozidla s bezpečným a nehlukným ukotvením ve složeném stavu
- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou, zádržným systémem pro ukotvení nosítek s podvozkem s certifikací dle ČSN EN 1789 +A2
- Madla usnadňující nástup a výstup po obou stranách bočních dveří v provedení transparentní žluté barvy
- Stropní madlo s držákem infuzních láhví a PE vaků
- Držák na kyslíkové láhve – 10 l
- Hasicí přístroj práškový 2 kg
- Odpadní nádoba v sanitním prostoru s víkem
- Zatmavení oken ambulantního prostoru antisolární fólií s označením homologačním štítkem
- Přídavné topení a klimatizace se stropními výdechy pro ambulantní prostor je součástí dodávky vozidla

TRANSPORTNÍ TECHNIKA

- Pacientská transportní nosítka s polohovatelným a s oddělitelným podvozkem, matrací, bezpečnostními pásy s certifikací dle ČSN EN 1865 a ČSN EN 1789+A1, minimální nosnost 250 kg
- Transportní pacientské infarktové křeslo se čtyřbodovým bezpečnostním pásem, integrovanou opěrkou hlavy, výsuvnými madly vpředu a výklopnými vzadu, loketní polohovatelné opěrky, včetně kotvení. Křeslo ukotveno vpravo u zadních dveří.



Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
IČO: 00673552

tel.: 416 808

Strana 5

111

ZÁRUKA

- 48 měsíců s omezením do 200.000 Km na vozidlo
- 24 měsíců na zástavbu

SERVIS

- zástavba: dodavatel sanitního vozu
- vozidlo: nejbližší autorizovaný servis

DODACÍ PODMÍNKY

- předání vozu v sídle zadavatele

DODACÍ LHŮTA

- do 4 měsíců od podpisu smlouvy

V Horních Beřkovicích dne 26. 5. 2017

MUDr. Jiří Tomeček, MBA, ředitel
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Horní Beřkovice
ředitel
IČ 00673552, DIČ CZ00673552