



TECHNICKÝ PRŮKAZ

ZVLÁŠTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 151732

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 17.04.2008

Datum první registrace vozidla v ČR:

17.04.2008

A. Registrační značka vozidla

A002044

A. Registrační značka vozidla

A002044

C.2.1. Vlastník

TOKO-AGRI, S.R.O.

RČ/ČO 26118076

C.2.1. Vlastník

AGRI TOKO a.s.

RČ/ČO 28888901

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

PRAHA 4, NA STRŽI 1702

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

NA STRŽI 1702/65, PRAHA 4

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO

dne 17.04.2008

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

AGRI TOKO a.s.

28888901

NA STRŽI 1702/65, PRAHA 4

V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO

dne 13.01.2010

Podpis

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO

dne 13.01.2010

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

UNICREDIT LEASING CZ, A.S.

15886492

ŽELETAVSKÁ 1525/1, PRAHA, MICHLE

V PRAHA HLAVNÍ MĚSTO

dne 17.10.2012

Podpis

A. Registrační značka vozidla

H018770

C.2.1. Vlastník

UNICREDIT LEASING CZ, A.S.

RČ/ČO 15886492

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

ŽELETAVSKÁ 1525/1, PRAHA, MICHLE, 140 00

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

HÁTEL S.R.O.

RČ/ČO 25952005

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ 56, 508 01

V HOŘICE

dne 24.10.2012

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

V
dne

Podpis

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

RČ/ČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

otisk
razítka

otisk
razítka

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Dne 17.04.2008 bylo vydáno ORV č. ZAA060270.

12.01.2010 - převod, orv - ZAA 062683

17.10.2012 - ZTRÁTA ORV, ZMĚNA NÁZVU: TOKO AGRI A.S. - VYDÁNO ORV: ZAA 058364

DNE 24.10.2012 BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAA310394.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

PRÁVA HLAVNÍ MĚSTO
dne 13.01.2010 Podpis
dne 17.10.2012 Podpis

A. Registrační značka vozidla

H018770

A. Registrační značka vozidla

C.2.1. Vlastník

UNICREDIT LEASING CZ, A.S.

RČ/ČO 15886492

C.2.1. Vlastník

RČ/ČO

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

ŽELETAVSKÁ 1525/1, PRAHA, MICHLE, 140 00

C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

HÁTEL S.R.O.

RČ/ČO 25952005

C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem)

RČ/ČO

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

ČERVENÁ TŘEMESNÁ 56, 508 01

C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo

V HOŘICE

dne 24.10.2012

Podpis

V

dne

Podpis

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)

V

dne

Podpis

V

dne

Podpis

Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Dne 17.04.2008 bylo vydáno ORV č. ZAA060270.

12.01.2010 - převod, orv - ZAA 062683

17.10.2012 - ZTRÁTA ORV, ZMĚNA NÁZVU: TOKO AGRI A.S. - VYDÁNO ORV: ZAA 058364

DNE 24.10.2012 BYLO VYDÁNO ORV Č. ZAA310394.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

<p>Platí do: 17-04-2012</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne: 17.04.2008</p> <p>C. protokolu: 17.04.2008</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>
<p>Platí do: 28-05-2016</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne: 28-05-2012</p> <p>C. protokolu: 28-05-2012</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>
<p>Platí do: 14-10-2020</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne: 14-10-2016</p> <p>C. protokolu: 14-10-2016</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>	<p>Platí do:</p> <p>Tech. prohlídka provedena dne:</p> <p>C. protokolu:</p>

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 3218-09-01 ES č.:		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVÝ	
	2 TAHAČ A NOSIČ NÁŘADÍ	
	3 Kategorie vozidla (zkratka): T1	
	4 Tovární značka: JCB	
Motor	5 Typ: HMV 3230 6 Varianta:	7 Verze:
	8 Obchodní označení: FASTRAC 3230	
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): JCB24865K61270093	
	10 Výrobce podvozku: JCB LANDPOWER LTD., VELKÁ BRITÁNIE	
Enise	11 Výrobce: CUMMINS, USA	
	12 Typ: QSB 6.7 13 Palivo: NM	
	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 164 / 2 200 15 Zdvih. objem [cm ³]: 6 702	
	16 Předpis EHK OSN č.: 24-03 17 Směrnice EHS/ES č.: 97/68HA	
Karosérie	18 Korigovaný součinitel absorpce: 2.65	
	19 Výrobce: JCB LANDPOWER LTD., VELKÁ BRITÁNIE	
	20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
Rozměry	22 Barva: ŽLUTÁ	
	23 Počet míst: celkem 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m ³]:	
	29 Celková [mm] - délka: 5 757 30 - šířka: 2 550 31 - výška: 3 150	
Hmotnosti	32 Rozvor [mm]: 3 060 33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka:	34 - šířka:
	35 Provozní hmotnost [kg]: 8 017 - 11 000	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 11 000 / 11 000	
	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 5 000 / 5 000; 6 500 / 6 500	
Nápravy	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 32 000 / 27 500	
	40 - nebrzděného: 3 000 / 3 000	
	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 43 000 / 38 500	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZADNÍ TBZ. KAT. 2, 3	
	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44 DW 15L X 30; 540 / 65 R 30 150 D	
	45 DW 15L X 30; 540 / 65 R 30 150 D	
	46 3.	
	47 4.	
	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 60	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)] - stojícího/ot. [min ⁻¹]: 92 51 - za jízdy: 87	
	52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Vybava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon: NE	
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO 58 - druh: VZDUCH.	
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.
(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.

TOKO - AGRI, s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4,
ROČNÍK 138
IČ: 26118076 DIČ: CZ26118076
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

dne **14. 4. 2008**

Nástavba: č. j.

dne

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

otisk
razítka
podpis

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

*39,41: Platí pro traktor vybavený dvojitým brzdovým třmenem na všech kolech.
*39: 32 000/17 000 (platí pro traktor vybavený jednoduchým brzdovým třmenem)
*41: 43 000/28 000 (platí pro traktor vybavený jednoduchým brzdovým třmenem)

Nápravy	43	Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
		Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
	44	DW 15L X 30; 540 / 65 R 30 150 D	
	45	DW 15L X 30; 540 / 65 R 30 150 D	
	46	3.	
	47	4.	
	48	Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 60	
	49	Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE	
	50	Vnější hluk vozidla [dB (A)]; - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 92	51 - za jízdy: 87
	52	Spotřeba paliva: - metodika:	53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:
54	[l.100 km ⁻¹]:		
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE	56 Hydropohon: NE	
57	Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: ANO	58 - druh: VZDUCH.	
Další údaje viz část F) Další záznamy:			

Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.

(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapisuje. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)

Vozidlo: č. j.

dne **14. 4. 2008**

Nástavba: č. j.

dne

TOKO - AGRI, s.r.o.

Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4,

RO: 604 138

IČ: 26118076 DIČ: CZ26118076

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

otisk razítka podpis

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY

*39,41: Platí pro traktor vybavený dvojitým brzdovým třmenem na všech kolech.

*39: 32 000/17 000 (platí pro traktor vybavený jednoduchým brzdovým třmenem)

*41: 43 000/28 000 (platí pro traktor vybavený jednoduchým brzdovým třmenem)

Doporučený rozměr tabulky registrační značky 520x110 mm.

*42: Další spojovací zařízení: hubice 30/40/50 mm, hák, kulový závěs 80 mm, přední TBZ kat. 2.

*58: Jednohadičová, dvouhadičová

Variabilní provedení vozidla:

*30: 2 740 - 2 990 (s pneu 600/65 R28 a širšími); při překročení šířky 2,55 m podléhá provoz traktoru režimu zvláštního užívání komunikace podle zákona č.13/1997 Sb., § 25, o povolení přepravy požádá provozovatel příslušný správní orgán, který stanoví podmínky přepravy.

*44,45: DW15Lx30; 520/70 R 30 165 E // DW15Lx30; 480/70 R 30 165 E
DW18Lx28; 600/65 R 28 154 D // DW20Ax26; 620/75 R 26 163 B
26.0x24TH2; 750/65 R 26 160 B // 24.00x30.5; 700/50 - 30.5 16 PR 159 B

Případná omezení z hlediska povoleného zatížení náprav a rychlosti jsou uvedena v návodu k obsluze. Pro provoz traktoru na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb., § 22; pro konkrétní hodnoty hmotností přípojného vozidla platí podmínky stanovené v § 14 v závislosti na konkrétní sestavě přídatných závaží, případně další výbavě traktoru.

Traktor svojí konstrukcí splňuje základní požadavky na vozidla kategorie N2. Je technicky způsobilý pro tažení přípojných vozidel určených pro traktory a upravených automobilových přívěsů. Při použití traktoru jako tahače automobilových a traktorových přívěsů musí být provedeny úpravy podle návodu k obsluze.

Traktor plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami :

- traktor nemá signalizaci poruchy strojního řízení,
- kryty kol nesplňují požadavky,
- konstrukční rychlost překračuje limit o 20 km/h,
- hmotnost návěsu smí činit nejvýše 2.5 násobek okamžité hmotnosti traktoru a při překročení šířky 2.55 m (při použití pneu 600/65 R 28 a širších) navíc
- celková šířka je větší než je předepsáno,
- vzdálenost světelných zařízení od bočního obrysu vozidla je větší než je předepsáno.