



Vaše zn.	Naše č. j.	Vyřizuje	Pardubice
	KÚ-1610/2017-600	Ing. Sýkorová	7. 8. 2017

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj, se sídlem Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice, jakožto zadavatel, oznamuje úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem „Katastrální úřad – přístupový systém“ (dále jen „veřejná zakázka“) a vyzývá zájemce k předložení nabídky k veřejné zakázce.

I. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: **Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj**

Sídlo: Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice

IČ: 00213721

Zástupce: Ing. Karel Švarc, ředitel

Profil zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=KUPA>

II. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení přístupového systému (přístupový systém – čtečky, automatická závora, kamerový systém) v budově Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice.

Podrobněji:

Stávající stav:

Přístupový systém: čtyři čtečky, vždy po dvou u demontované automatické závory a při sekčních vratech (viz Příloha č. 1A, 1B). Od automatické závory zůstal osazen sloupek se světelnou signalizací.

Kamerový systém: umístění stávajících kamer – viz Příloha č. 2A, 2B.

Požadavky na přístupový systém:

- demontáž zařízení uvedeného v části „Stávající stav“, jeho odvoz a likvidace
- doprava na místo montáže
- montáž, průrazy, zapojení a oživení nových systémů
- případné stavební přípomoce
- projektová dokumentace včetně předepsaných atestů
- výchozí revize, revizní zprávy
- zaškolení obsluhy
- likvidace obalů

Systém vstupu:

- Čtečka AMR - moderní design, nerezová ocel 304 proti korozi. Ochrana proti povětrnostním podmínkám (IP54). Pro vnitřní i venkovní použití, rozhraní Wiegand, typ HRW900 (nebo obdobný), frekvence 13,56 MHz, 7 kusů.
- Bezkontaktní čtečka iClass (SE), dlouhý čtecí dosah 40 - 45 cm, pracovní teplota -35 až + 65 °C, rozměry 333x333x39mm, typ iClass SE R90 (nebo obdobný), frekvence 13,56 MHz, 4 kusy,
- Dveřní terminál s protokolem Wiegand, technologický mezistupeň oddělující přístupové místo od hlavní řídicí jednotky – kontroleru, typ iTRT (nebo obdobný), 7 kusů,
- Systémová řídicí jednotka, podporující až 32 dveří v beznávrátovém režimu (64 pevných adres) na terminálové sběrnici, typ IXP220-S (nebo obdobný), 1 kus
- napájecí zdroj 12V 5A, možnost zálohování, typ NZ23012-5000mA (nebo obdobný), 2 kusy
- záložní akumulátor YUASA s prodlouženou životností na 4-5 let, typ NP12-38i (nebo obdobný), 2 kusy.
- Ostatní materiál:
 - o elektrický zámek nízkoodběrový, 12VDC, momentový kolík, typ BEFO11221, 1 kus,
 - o elektrický zámek nízkoodběrový, 12VDC, 230mA, standardní provedení, typ BEFO11221, 1 kus,
 - o samozavírač s ramenem pro dveře do 100kg, typ GEZE-TS 4000, 3 kusy
 - o příslušenství pro zavírač (rameno + montážní deska), typ GEZE-TS 4000, 3 kusy
 - o kování koule-klika v provedení dle stávajícího kování u hl.schodiště, komplet, 3 kusy
 - o bezpečnostní kování koule-klika na požární dveře v 1PP, typ Rostex, 1 kus

U všech uvedených typů materiálů jsou možné i typy obdobné.

- Elektroinstalační materiál:
 - o lišta elektro vkladací, trubka pevná, komplet, cca 120 m
 - o kabel sdělovací, RS485, typ FIHT (FTP), cca 600 m
 - o kabel napájecí, typ JYTY 2x1, cca 240 m
 - o kabel napájecí 230V, typ CYKY-J 3x1,5, cca 40 m
 - o montážní krabice pro dveřní jednotky, kabelové průchodky, typ GEVISS, 7 kusů
 - o wago spojky, svorkovnice, spojovací materiál, komplet

U všech uvedených typů materiálů jsou možné i typy obdobné.

- Bezkontaktní karty 13,56 MHz (vhodná pro tisk), 200 kusů
- Umístění čteček – viz Příloha č. 1A, 1B.

SW k systému vstupu:

- kancelářský PC včetně příslušenství (myš, klávesnice), OS Win 7 professional (Win 10), USB, RS 232, LAN (není určen pro trvalý provoz), typ HP PRO-DESK (nebo obdobný), 1 kus

- LCD monitor 22", komplet
- software IXP220 pro správu systému elektrické kontroly vstupu EKV, typ IXP220-S (nebo obdobný), 1 kus
- registrační čtečka, typ MDE-USB (nebo obdobný), 1 kus
- instalace SW, nastavení, zaškolení obsluhy, montáž PC

Automatická závora:

- závora Roger - Technology, brushless motor, 36V, velmi plynulý pohyb, dimenzováno pro intenzivní provoz (5.000 cyklů za den), senzory zajišťující okamžitou reakci při kontaktu s povrchem vozidla, rameno do 4 m, typ AG/004 (nebo obdobný), 1 kus
- úprava betonového základu, montáž závory, zapojení elektro, propojení se stávajícími systémy (ovládací tlačítka DT, kartový systém EKV), výchozí revize elektro, spojovací materiál, chemické kotvy, atd.

Kamerový systém:

- Digitální rekordér pro max. 18 kamer, (HYBRID - záznamové zařízení pro analogové + HD-TVI + AHD), (podpora 2x SATA HDD s kapacitou max. 6TB), napájení 12VDC; spotřeba do 20W bez HDD, typ HIKVISION (nebo obdobný), 1 kus
 - HDD 2000GB SATA, vyvinuté pro systémy NVR, testované pro nepřetržitý provoz, typ WD-PURPLE 2TB (nebo obdobný), 2 kusy
 - monitor LCD, 19", HDMI / DVI (**zajistí objednatel**)
 - propojovací kabel od rekordéru k monitoru (HDMI, DVI), 3m, komplet, 2 kusy
 - UPS 1200 VA, záložní zdroj pro rekordér, typ EATON (nebo obdobný), 1 kus
 - Kamery:
 - o dome 3MPix kamera TurboHD; EXIR; IP66; napájení VDC12V \pm 15% / max 5W při IR ON, objektiv 2,8mm / úhel záběru 84°, typ HIKVISION, 4 kusy
 - o stropní HD-TVI kamera 3MPx (Turbo HD) s rozlišením až 2052x1536, digitální WDR, 3D redukce šumu a IR přísvitem do 20m, objektiv nastavitelný dle požadavku uživatele (2,8-12mm), tj. úhlem záběru 27° až 83° (pokladny), typ HIKVISION, 3 kusy
 - o kompaktní HD-TVI kamera 3MPx (Turbo HD) s rozlišením až 2052x1536, digitální WDR, 3D redukce šumu a IR přísvitem do 40m, motorizovaný objektiv 2,8 - 12mm / úhel záběru 26,8° - 83°, napájení 12VDC, provozní teploty -40°C až + 60°C, krytí IP67, typ HIKVISION, 3 kusy
 - o montážní krabice pro kameru venkovní, typ HIKVISION, 3 kusy
 - o konzole kamery (úprava uchycení kamery), typ HIKVISION, 3 kusy
 - o napájecí zdroj 12V 5A, možnost zálohování, typ NZ23012-5000mA, 1 kus
 - o záložní akumulátor YUASA s prodlouženou životností na 4-5 let, typ NP12-38i, 1 kus
 - o propojovací kabely, konektory BNC, spojovací materiál, instalační materiál
- U všech uvedených typů materiálů jsou možné i typy obdobné.
- Montážní práce, uvedení do provozu: výměna digitálního rekordéru, kamer, včetně úpravy uchycení, doplnění nových kamer do 1 PP, kabeláže pro nové kamery, nastavení CCTV.
 - Umístění kamer – viz Příloha č. 2A, 2B.

Všechny dodané díly, komponenty a materiály budou nové.

Výše uvedený výčet představuje základní rámec požadovaného zhotovení přístupového systému, specifikovaného výše. Pokud zadavatel neuvedl všechny související nutné položky, postupy, práce a dodávky (viz výše), které jsou pro zdárné ukončení prací jako celku nutné, **uchazeč ve své nabídce doplní podle svého návrhu tak**, aby podaná nabídka byla kompletní a dokončené dílo funkční.

Nabídková cena bude zahrnovat provedení všech nutných prací a dodávek (zhotovovacích i pomocných) nezbytných k řádnému provedení díla. Dodavatel je povinen zohlednit a započíst veškeré práce, dodávky či služby, které jsou nezbytné, tedy i mimo vyjmenované položky v části „Požadavky na přístupový systém“.

Zadavatel dále požaduje, aby po dokončení celý přístupový systém splňoval současně platné odborné i bezpečnostní normy (předpisy). K tomuto se dodavatel zaváže ve smlouvě.

Zadavatel dále požaduje, aby při provádění prací byly dodrženy veškeré postupy doporučené výrobcem použitých materiálů.

Zadavatel doporučuje všem uchazečům využít termín prohlídky.

III. Doba plnění předmětu veřejné zakázky

Termín realizace: nejpozději do 15. 11. 2017.

IV. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je budova Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice.

V. Záruční podmínky

Zadavatel požaduje minimální dobu záruky v trvání 36 měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu veřejné zakázky (podpisu předávacího protokolu). Podrobné podmínky záruky budou stanoveny ve smlouvě. Zárukou se rozumí ručení jakosti a ručení za provedení.

VI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

1. Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu v českých korunách tak, aby byla zřetelná cena bez DPH i cena včetně DPH.
2. Nabídková cena bude zpracována vyplněním přiloženého **Krycího listu** (viz Příloha č. 3). Krycí list bude **podepsaný osobou oprávněnou jednat** jménem či za uchazeče.
3. Cena nabízená uchazečem bude kalkulována jako nejvýše přípustná. **Uchazeč se musí v návrhu smlouvy zavázat, že tato cena pokryje veškeré výdaje** spojené s plněním jeho povinností v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Tedy zejména: veškeré práce a dodávky uvedené v odst. II. „Vymezení veřejné zakázky“, zřízení a zabezpečení „staveniště“, demontáž prvků ze stávajících systémů, likvidaci odpadu, likvidaci obalů, předání díla včetně předávacího protokolu, atd.
4. Zadavatel neposkytuje zálohy. Dodavatel je povinen po podepsání předávacího protokolu vystavit zadavateli daňový doklad (fakturu).
5. Splatnost daňového dokladu bude činit 21 kalendářních dnů ode dne jeho doručení zadavateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu zadavatele.

VII. Zadávací lhůta

Uchazeč je vázán svou nabídkou do 30. 9. 2017.

VIII. Návrh smlouvy:

Uchazeč je povinen předložit zadavateli návrh smlouvy.

Návrh smlouvy nesmí vyloučit, či žádným způsobem omezovat požadavky zadavatele uvedené v této výzvě.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o zakázku podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o zakázku.

Uchazeč o veřejnou zakázku musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele v této výzvě rovněž ustanovení příslušných právních předpisů, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.

V návrhu smlouvy uchazeč **uvede rovněž sankce** za prodlení při plnění veřejné zakázky.

Uchazeč se v návrhu smlouvy rovněž zaváže k odstranění případných škod způsobených v průběhu prováděných prací (poškození dlažby, omítek, ...).

Dále uchazeč svým podpisem ve smlouvě potvrdí, že provedené práce a dodávky v rámci díla splňují všechny současně platné technické (odborné) a bezpečnostní normy (předpisy).

Zadavatel si vyhrazuje právo o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění, jednat.

IX. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který předloží:

1)

- kopii **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
- kopii **oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

2)

Seznam významných dodávek týkající se předmětu této výzvy (či části této výzvy) **za poslední 3 roky** před zahájením zadávacího řízení **včetně uvedením ceny a identifikace objednatele.**

Zadavatel je oprávněn si technickou kvalifikaci ověřit.

Doklady **nesmějí být starší 90 dnů.**

Zadavatel může požadovat po vítězném uchazeči předložit originál, či úředně ověřenou kopii dokladů prokazujících splnění této kvalifikace.

X. Postup hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena (Celková cena za dílo v Kč vč. DPH).

Nabídky se stejným hodnocením budou seřazeny losem. Právo účastnit se losování mají zájemci, kterých se losování týká. O termínu losování je zadavatel vyrozumí e-mailem, nejméně 3 dny před losováním, na adresu kontaktní osoby za uchazeče.

XI. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Uchazeč je ve své nabídce povinen specifikovat případné poddodavatele. Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného zájemce, který rovněž podal nabídku, jinak bude zadavatelem vyřazen. Uchazeč, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být poddodavatelem více zájemců v tomto zadávacím řízení.

XII. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky

1. Nabídka musí být předložena v jednom vyhotovení v písemné formě v českém jazyce.
2. Veškeré listy nabídky musí být dobře čitelné. Žádný list nesmí obsahovat opravy nebo přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

3. Členění nabídky

Nabídka musí obsahovat

- Krycí list – viz Příloha č. 3.
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.
- Pokud uchazeč zamýšlí zadat část plnění veřejné zakázky poddodavatelům – uvedení částí veřejné zakázky, které uchazeč zamýšlí zadat jednomu či více poddodavatelům, vč. identifikačních údajů poddodavatele (viz bod XI.)
- Obsah nabídky – popis předmětu plnění veřejné zakázky
- Návrh smlouvy (viz bod VIII.)

XIII. Doba konání prohlídky místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne **11. 8. 2017**. Sraz uchazečů je v přízemí, ve vestibulu budovy Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice, **v 9,30 hod.** Prohlídka objektu bude umožněna nejvýše dvěma zástupcům každého uchazeče.

XIV. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Uchazeč je oprávněn požadovat na zadavateli dodatečné informace k výzvě na základě písemné nebo elektronické žádosti (**na obě adresy: lenka.sykorova@cuzk.cz a josef.mrkos@cuzk.cz**). Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktní osoby.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadání, doručené ve stanovené lhůtě, zadavatel poskytne uchazeči nebo zájemci dodatečné informace k výzvě, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti. Tyto dodatečné informace, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele; v takovém případě se zveřejnění dodatečných informací považuje za zveřejnění okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

XV. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku lze zaslat:

- doporučeně poštou na adresu zadavatele,
- podat osobně v podatelně zadavatele v Pardubicích v těchto úředních hodinách:

pondělí, středa	8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek	8:00 - 15:00 hodin
pátek	8:00 - 13:00 hodin

Nabídka musí být doručena zadavateli **nejpozději do 23. 8. 2017, do 12:00 hodin**. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

Nabídka bude doručena v **jedné** uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena **názvem zakázky, označením adresáta** (zadavatele) a **označením odesílatele** (uchazeče), **včetně jeho adresy**, obálka bude na uzavření **opatřena razítkem uchazeče, případně podpisem**.

Obálka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena zřetelným nápisem **NEOTVÍRAT**.

Každá nabídka doručená po uplynutí lhůty pro podání nabídky se nebude otevírat.

Zadavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.

XVI. Požadavek na poskytnutí jistoty

Poskytnutí jistoty se nepožaduje.

XVII. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu.

Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Případné zrušení zadávacího řízení oznámí zadavatel zveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V případě zrušení zadávacího řízení vrátí zadavatel uchazečům jejich nabídky.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.
- Zadavatel nevrací uchazečům jejich nabídky. Zadavatel také neposkytuje uchazečům náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Zadavatel si vyhrazuje, že případné rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámí zveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
- Zadavatel si dále vyhrazuje, že oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí zveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

XIX. Kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro organizaci veřejné zakázky: Ing. Lenka Sýkorová, vedoucí oddělení hospodářské správy, telefon 466 023 211, 736 751 731, e-mail: lenka.sykorova@cuzk.cz

Přílohy:

Příloha č. 1A, 1B Rozmístění čteček přístupového systému
 Příloha č. 2A, 2B Rozmístění kamer
 Příloha č. 3 Krycí list

Pardubice dne 7. 8. 2017

Ing. Lenka Sýkorová
 vedoucí oddělení hospodářské správy

U. z. 