

LEGENDA:

Asfaltový beton obrusný	ACO 11S		50 mm
Spojovací postřik emulzní	PS-E		0,50 kg/m2
Mytí vozovek vodou			
Zametení vozovek			
Frézování vozovek 50mm			

Zásyp z místního mat. s hydroosevem

Asfaltový beton obrusný	ACO 11S		50 mm
Spojovací postřik emulzní	PS-E		0,50 kg/m2
Asfaltový beton ložný	ACL 22S		60 mm
Spojovací postřik emulzní	PS-E		0,50 kg/m2
Asfaltový beton podkladní	ACP 16S		50 mm
Infiltrační postřik asf. emulzí	PI-E		1,00 kg/m2
Kamenivo zpevněné cementem	KZC		150 mm
Štěrkodrť fr. 0-63	ŠD	ČSN 73 6126	200 mm
Konstrukce vozovky celkem			510mm
Aktivní zóna	ŠD fr. 0-32		850mm

Stávající AC komunikace

Krajnice z R-materiálu tl. 100mm, š. 0,5m

Rovnanina z LK na cement. maltu

Zábradlí

Příkopové tvárnice š. 60cm

OBJEDNATEL :

Krajská správa silnic Libereckého kraje

České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec

zodp. projektant:	Jan Maděra	
vypracoval:	Jan Maděra	
technická pomoc:	Ing. Klára Hejnová	
kreslil:	Ing. Vladimír Jareš	
objednatel:	Krajská správa silnic LK	
Název akce:	Silnice III/29018 Kořenov – rekonstrukce propustku	
Lokalita:	Obec Kořenov (563668), k.ú. Polubný (669750) p.p.č. 3036/1, 3038/2, 3046	
Obsah:	Situace stavby SO 101	

Projektová kancelář
Jareš , Maděra , Stejskal
tel . 606 686 703 , 606 000 649 , 731 165 876
Kateřinská 118
463 03 Stráž nad Nisou
jaresvladimir@gmail.com
jan.madera@email.cz
stejskallibor.tdi@gmail.com

Čísl.zak.:	10012017
Datum:	02/2017
Měřítko:	1 : 200
Stupeň:	DSP,PDPS
Příloha č:	C.1.2.1.
Paré č.:	