

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SPOLEČNÉ PROSTORY OBJEKT A	JKSO	ÚRS 15-II
Adresa	Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2		
Název části			
Objednatel	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1	IČ	DIČ
Projektant	CONTRACTIS, s.r.o.	00 064 581	CZ 0006 4581
Zhotovitel		25 727 737	CZ 2572 7737
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Stanislav Sobola	29.5.2017	

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV, PSV, profese		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2			9			14	Zakreslení skutečného stavu	
3			10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4			11		0,00	16	Provozní vlivy	
5						17	Ostatní	
6						18	Úklid, zakrytí konstrukcí atd.	
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
Datum a podpis			Razítko			24	15 % DPH	0,00
Objednatel						25	21 % 0,00 DPH	0,00
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27	Dodávky objednatele	0,00
						28	Klouzavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnění + -	0,00
Datum a podpis			Razítko					

Jsou-li v dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Změna navrženého systému musí být oznámena a odsouhlasena generálním projektantem, zodpovědným projektantem části a investorem.

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Popis	Cena
Objekt : Objekt A	
006: Úpravy povrchu	
009: Ostatní konstrukce a práce	
021: Silnoproud	
022: Slaboproud	
099: Přesun hmot HSV	
722: Vnitřní vodovod	
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	
763: Konstrukce montované	
766: Konstrukce truhlářské	
767: Konstrukce zámečnické	
771: Podlahy z dlaždic	
772: Podlahy z kamene	
776: Podlahy povlakové	
782: Obklady z kamene	
783: Nátěry	
784: Malby	
Celkem (bez DPH)	-

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	------------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

Objekt : Objekt A

006: Úpravy povrchu

1.	SP	76668081X		Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	kus	8,0	–	8,0		–
2.	SP	642942111		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	8,0	–	8,0		–
3.	H	55331119		Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P - včetně nátěru Černá matná	kus	8,0	–	8,0		–

6; 2.NP

6,0

2; 3.NP

2,0

009: Ostatní konstrukce a práce

4.	SP	949111112		Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	16,0	–	16,0		–
5.	SP	949111212		Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	16,0	400,00	80,0		–
6.	SP	949111812		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	16,0	–	16,0		–
7.	SP	949111122		Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	16,0	–	16,0		–
8.	SP	949111222		Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	16,0	400,00	80,0		–
9.	SP	949111822		Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	16,0	–	16,0		–

021: Silnoproud

10.	SP	974031132		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,0	–	10,0		–
11.	SP	612335121		Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	10,0	-90,00	1,0		–
12.	MP	2100X		Demontáž lišt vkladacích elektroinstalačních s víčkem	m	10,0	–	10,0		–

2; mezi

2,0

2+3; 2.NP

5,0

3; 3.NP

3,0

13.	MP	X1		Úprava elektroinstalace	soubo	5,0	–	5,0		–
-----	----	----	--	-------------------------	-------	-----	---	-----	--	---

1; 1.PP

1,0

1; 1.NP

1,0

1; mezi

1,0

1; 2.NP

1,0

1; 3.NP

1,0

14.	MP	2102010X		Dodávka a montáž svítidel, dle návrhu svítidel. LED panely pro osvětlení koridorů. LED svítidlo s dvojitě leštěnou parabolickou mřížkou s difúzorem omezujícím oslnění. - celkem 76ks Nouzová svítidla - panika (13ks), koridor (14ks), únikové piktogramy (14ks). - celkem 41ks	soubo	1,0	–	1,0		–
-----	----	----------	--	--	-------	-----	---	-----	--	---

022: Slaboproud

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	MP	22033XXX		Koordinace realizace s realizací EPS - Vlastní realizace EPS není předmětem tohoto projektu / Celý rozsah řešené části	soubo	1,0	–	1,0		–
099: Přesun hmot HSV										
16.	SP	998012023		Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m	t	0,227	–	0,227		–
17.	SP	998012038		Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	0,227	–	0,227		–
18.	SP	998012039		Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	0,227	–	0,227		–
19.	SP	997013214		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	4,178	–	4,178		–
20.	SP	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,178	–	4,178		–
21.	SP	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,178	900,00	41,78		–
22.	SP	997013812		Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	4,178	–	4,178		–
722: Vnitřní vodovod										
23.	SP	722250133		Hydrantový systém, celoplechový - C52 - demontáž stávajícího a montáž nového do stávající niky	soubo	3,0	–	3,0		–
				1; mezi		1,0				
				1; 2.NP		1,0				
				1; 3.NP		1,0				
24.	SP	998722103		Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,087	–	0,087		–
25.	SP	998722181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,087	–	0,087		–
26.	SP	998722199		Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,087	900,00	0,874		–
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa										
27.	SP	735191904		Vyčištění otopných těles	m2	3,0	–	3,0		–
				1,5*1+1,5*1; 1.PP		3,0				
28.	SP	783325122		Nátěry syntetické žebrových trub barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	3,0	100,00	6,0		–
29.	SP	998735103		Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,005	–	0,005		–
30.	SP	998735181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	–	0,005		–
31.	SP	998735199		Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,005	900,00	0,045		–
763: Konstrukce montované										
32.	SP	763121411		SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 - zavěšená, zavětrovaná ze stropu, čela snížení podhledu	m2	10,39	–	10,39		–
				1,93;1.NP		1,93				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				4,61; mezi 3,85; 2.NP		4,61 3,85				
33.	SP	763431801		Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu - Uschování nepoškozených desek pro další využití	m2	242,23	–	242,23		–
				5,97; 1.NP 27,8; mezi 103,54; 2.NP 104,92; 3.NP		5,97 27,8 103,54 104,92				
34.	SP	763431011		Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt - Včetně obvodových lišt	m2	247,5	–	247,5		–
				5,97; 1.NP 27,8+5,27; mezi 103,54; 2.NP 104,92; 3.NP		5,97 33,07 103,54 104,92				
35.	H	59036515		Deska minerální podhledová, polozapuštěná konstrukce	m2	247,5	20,00	297,0		–
36.	SP	998763303		Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,511	–	1,511		–
37.	SP	998763381		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,511	–	1,511		–
38.	SP	998763399		Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	1,511	900,00	15,112		–
766: Konstrukce truhlářské										
39.	SP	76669976X		Nové lemovací prvky dřevěného obkladu	m	10,0	–	10,0		–
				10; 1.PP		10,0				
40.	SP	9529020X4		Čištění - dřevěného obkladu	m2	7,4	–	7,4		–
				7,4; 1.PP		7,4				
41.	SP	76631111X		Oprava zábradlí vnitřního - dřevěná madla, dřevění výplně, čištění	m	106,8	–	106,8		–
				19,59; 1.PP 30,22; 1.NP 31,3; mezi 23,39; 2.NP 2,3; 3.NP		19,59 30,22 31,3 23,39 2,3				
42.	SP	766695212X		Dodávka a montáž přechodových lišt ve dveřích - včetně demontáže původních	kus	55,0	–	55,0		–
43.	SP	766691914		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	55,0	100,00	110,0		–
44.	SP	766663958X		Repase stávajícího dveřního křídla, dřevěná dýha, výměna kování - dveře na chodbě z 2/3 prosklené, ostatní plné.	kus	21,0	–	21,0		–
				1; mezi 18; 2.NP 2; 3.NP		1,0 18,0 2,0				
45.	SP	766663959X		Repase stávajícího dveřního křídla, dřevěná dýha, ponechání stávajícího kování - dveře na chodbě z 2/3 prosklené, ostatní plné.	kus	17,0	–	17,0		–
				2; mezi 5; 2.NP 10; 3.NP		2,0 5,0 10,0				
46.	H	61173191X		Nové dveřní křídlo interiérové, dřevěná dýha, včetně nového kování - dveře na chodbě z 2/3 prosklené, ostatní plné, dle PD a vzorkování	kus	17,0	–	17,0		–

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				1; 1.PP 6; 2.NP 10; 3.NP		1,0 6,0 10,0				
47.	SP	998766103		Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	0,697	–	0,697		–
48.	SP	998766181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,697	–	0,697		–
49.	SP	998766199		Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,697	900,00	6,973		–
767: Konstrukce zámečnické										
50.	SP	9529020X5		Čištění prosklené příčky s chemickými prostředky	m2	62,55	–	62,55		–
				62,55; 1.NP		62,55				
51.	SP	9529020X		Čištění vnitřní strany fasády s chemickými prostředky	m2	99,57	–	99,57		–
				52,3; 1.NP 47,27; mezi		52,3 47,27				
52.	SP	767722X		Demontáž nepotřebných prvků vnitřní strany fasády - Lišty, šrouby, atd.	kus	99,57	-90,00	9,957		–
53.	SP	7675833X		Oprava podhledů lamelových , lokální oprava laku	m2	25,9	-90,00	2,59		–
54.	SP	952902381X		Čištění lamelového podhledu, vysátí prachu, ořtení	m2	25,9	–	25,9		–
				25,9; 1.NP		25,9				
55.	SP	767646401		Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem - demontáž+montáž	kus	1,0	–	1,0		–
				1; 1.NP		1,0				
56.	SP	998767103		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,007	–	0,007		–
57.	SP	998767181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	–	0,007		–
58.	SP	998767199		Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,007	900,00	0,066		–
771: Podlahy z dlaždic										
59.	SP	9529020X1		Čištění keramické dlažby s chemickými prostředky	m2	1,93	–	1,93		–
				1,93; 1.PP		1,93				
60.	SP	X3		Lokální oprava keramické dlažby	kus	1,0	–	1,0		–
				1; 1.PP		1,0				
61.	SP	771573810		Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,92	–	1,92		–
				1,92; 3.NP		1,92				
62.	SP	771473810		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	5,0	–	5,0		–
				5; 3.NP		5,0				
63.	SP	998771103		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,04	–	0,04		–
64.	SP	998771181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,04	–	0,04		–
65.	SP	998771199		Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,04	900,00	0,401		–
772: Podlahy z kamene										
66.	SP	9529020X2		Čištění kamenné dlažby s chemickými prostředky	m2	192,95	–	192,95		–
				7,23; podlaha 1.PP		7,23				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				13,11; schodiště 1.PP		13,11				
				53,93; podlaha 1.NP		53,93				
				15,27; schodiště 1.NP		15,27				
				27,82; podlaha mezi		27,82				
				15,32; schodiště mezi		15,32				
				28,46; podlaha 2.NP		28,46				
				12; schodiště 2.NP		12,0				
				19,81; podlaha 3.NP		19,81				
						-				
67.	SP	77390111X		Strojní broušení povrchu kamenné dlažby	m2	192,95	-	192,95		-
68.	SP	782991401X		Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	192,95	-	192,95		-
69.	SP	776991141		Pastování a leštění podlahovin	m2	192,95	-	192,95		-
70.	SP	771591116X		Oprava spárování podlahy z kamene	m	192,95	-	192,95		-
71.	SP	X2		Lokální kamenická oprava kamenné dlažby	kus	70,0	-	70,0		-
				21; 1.PP		21,0				
				20; 1.NP		20,0				
				19; mezi		19,0				
				10; 2.NP		10,0				
72.	SP	998772103		Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m	t	2,9	-	2,9		-
73.	SP	998772181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace	t	2,9	-	2,9		-
74.	SP	998772199		Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	2,9	900,00	29,003		-
776: Podlahy povlakové										
75.	SP	776201812		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně-PVC	m2	117,75	-	117,75		-
				5,48; mezi		5,48				
				62,92; 2.NP		62,92				
				49,35; 3.NP		49,35				
76.	SP	776401800		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	148,0	-	148,0		-
				8; mezi		8,0				
				80; 2.NP		80,0				
				60; 3.NP		60,0				
77.	SP	776201812X		Demontáž lepených povlakových podlah - koberců ručně	m2	26,45	-	26,45		-
				14,24; 2.NP		14,24				
				12,21; 3.NP		12,21				
78.	SP	776401800X		Odstranění soklíků a lišt kobercových	m	23,0	-	23,0		-
				8; 2.NP		8,0				
				15; 3.NP		15,0				
79.	SP	776251311		Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	146,12	-	146,12		-
				5,48; mezi		5,48				
				62,92+14,24; 2.NP		77,16				
				49,35+12,21+1,92; 3.NP		63,48				
						-				
80.	SP	776141122		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	146,12	-	146,12		-
81.	SP	776411112		Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	176,0	-	176,0		-
				8; mezi		8,0				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				80+8; 2.NP		88,0				
				60+15+5; 3.NP		80,0				
						-				
82.	H	X1		Nová nášlapná vrstva - kaučuková podlahovina. Bude vzorkováno. - např.: Nora Noraplan® signa 2 mm 2931 / Bude použit materiál shodný s ostatními místnostmi.	m2	163,72	10,00	180,092		-
				5,48+8*0,1; mezi		6,28				
				77,16+88*0,1; 2.NP		85,96				
				63,48+80*0,1; 3.NP		71,48				
83.	SP	776251411		Spoj podlahoviny z kaučuku za tepla	m	176,0	40,00	246,4		-
84.	SP	998776103		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	2,109	-	2,109		-
85.	SP	998776194		Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,109	-	2,109		-
86.	SP	998776199		Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	2,109	900,00	21,089		-
782: Obklady z kamene										
87.	SP	9529020X3		Čištění kabřincového obkladu s chemickými prostředky	m2	251,92	-	251,92		-
				26; 1.PP		26,0				
				56,62; 1.NP		56,62				
				68,84; mezi		68,84				
				55,51; 2.NP		55,51				
				44,95; 3.NP		44,95				
88.	SP	X4		Lokální kamenická oprava kabřincového obkladu	kus	45,0	-	45,0		-
				5; 1.PP		5,0				
				10; 1.NP		10,0				
				10; mezi		10,0				
				10; 2.NP		10,0				
				10; 3.NP		10,0				
89.	SP	X5		Demontáž nástěnných dekoračních obrazů - odstranění hmoždin atd.	kus	5,0	-	5,0		-
90.	SP	998782103		Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m	t	2,01	-	2,01		-
91.	SP	998782181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez použití mechanizace	t	2,01	-	2,01		-
92.	SP	998782199		Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	2,01	900,00	20,101		-
783: Nátěry										
93.	SP	783101801		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí těžkých "A"	m2	167,039	-	167,039		-
94.	SP	783122210		Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva standardní jednonásobné základní a 2x email - Ocelová konstrukce schodiště, Černá matná barva	m2	134,99	-	134,99		-
				48,3; 1.NP		48,3				
				48,31; mezi		48,31				
				38,38; 2.NP		38,38				
95.	SP	7831222101		Nátěry syntetické OK těžkých "A" barva standardní jednonásobné základní a 2x email - Ocelové sloupky zábradlí, Černá matná barva	m2	32,049	-	32,049		-
				19,59*0,3; 1.PP		5,877				
				30,22*0,3; 1.NP		9,066				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				31,33*0,3; mezi		9,399				
				23,39*0,3; 2.NP		7,017				
				2,3*0,3; 3.NP		0,69				
96.	SP	783102801		Odstranění nátěrů okartáčováním z ocelových konstrukcí středních "B"	m2	90,75	–	90,75		–
97.	SP	7831242201		Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní jednonásobné základní a 2x email - Nátěr revizních dvířek, Černá matná barva	m2	2,5	–	2,5		–
				2,5; mezi		2,5				
98.	SP	7831242202		Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní jednonásobné základní a 2x email - Nátěr revizních dvířek, Bílá matná barva	m2	6,0	–	6,0		–
				1; 1.NP		1,0				
				2,5; 2.NP		2,5				
				2,5; 3.NP		2,5				
99.	SP	7831242203		Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní jednonásobné základní a 2x email - Nátěr ocelových zárubní, Černá matná barva	m2	82,25	–	82,25		–
				1*1,75; 1.PP		1,75				
				3*1,75; mezi		5,25				
				23*1,75; 2.NP		40,25				
				20*1,75; 3.NP		35,0				
100.	SP	78399122X		Bezpečnostní šrafování betonového povrchu rovná plocha - označení posledního a prvního schodu / odstranění stávajícího značení	kus	16,0	–	16,0		–
				4*2*2		16,0				
784: Malby										–
101.	SP	784111001		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,31	–	570,31		–
102.	SP	784181121		Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,31	–	570,31		–
103.	SP	784211111		Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,31	–	570,31		–
				4,19; strop 1.PP		4,19				
				7,67; stěny 1.PP		7,67				
				17,65; stěny 1.NP		17,65				
				30; strop 1.NP		30,0				
				17,33; stěny mezi		17,33				
				4,61; strop mezi		4,61				
				276,71; stěny 2.NP		276,71				
				3,85; strop 2.NP		3,85				
				208,3; stěny 3.NP		208,3				
						–				
104.	SP	784171001		Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	570,31	50,00	855,465		–
105.	H	58124838		Páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	570,31	100,00	1 140,62		–
106.	SP	784171121		Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	570,31	50,00	855,465		–
107.	H	58124844		Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	570,31	100,00	1 140,62		–