



ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

architektonické řešení interiéru sociálních zařízení pro Magistrát hlavního města Prahy
Charvátova 9, Praha 1

FOTOGRAFIE
současný stav - fotografie | 3NP



VIZUALIZACE
navrhovaný stav | 3NP



architektonické řešení interiéru sociálních zařízení pro Magistrát hlavního města Prahy

VARIANTA A
navrhovaný stav - vizualizace | 3NP | varianty položení umyvadel



architektonické řešení interiéru sociálních zařízení pro Magistrát hlavního města Prahy

VARIANTA A
celkový pohled shora



MOŽNOST POUŽITÉ DLAŽBY

VARIANTA C

- níže uvedený výrobce je pouze určitou možností, důležité je zachovat při volbě dodavatele barevnost - mat a rozměry
- výška obkladů je vždy do úrovně zárubně dveří
- např. VANITY <https://www.koupelny-sen.cz/obklady-a-dlazby-vanity>



Obklad VANITY VNT005
20x50 cm





Obklad VANITY VNT005
20x50 cm



Obklad VANITY VNT008 20x50 cm

VARIANTA C schéma řešení



MOŽNOST POUŽITÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- zařizovací předměty byly vybírány tak, aby stylově odpovídaly návrhu
- umyvadlo má jednoduchý tvar - bude zasazeno do obložené police - viz výkresy



DESIGNO Umyvadlová stojánková baterie 51032173 (KV901494) - HANSA



Tork nerez odpadkový koš



keramické umyvadlo PANDUS White



Tork nerez dávkovač na pěnové mýdlo

MOŽNOST POUŽITÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



Závěsné wc
UGO PLUS



Jika DOMINO
SENZOR Pisoár,
Napájení: bate-
riové



Zásobník na
toaletní papír
Tork Mid-Size
Twin bezdutin-
kový, nerez ocel



Tork Xpress zá-
sobník nerez na
papírové ruční-
ky Multifold

PIKTOGRAM NA OZNAČENÍ WC | MUŽI/ŽENY

- design sociálního zařízení začíná již před „vstupem“ - tedy je důležité i označení dveří - které by bylo vhodné řešit alespoň od 3.NP - do 6.NP: zde bych doporučila i výměnu dveří; piktogramy mohou být vyřezlé z plechu



Interiérové dveře: Šedý U765 řada odolných dveří, které lze jednoduše udržovat

<http://www.mobau.cz/interierove-dvere/laminatove-dvere-visio-line-cpl-povrchy/item/131-sedy-u765>

popř. barevnost dveří by měla odpovídat barevnosti šedého obkladu

