PŮDORYS
1:50

PRAHA

HRADEC KRÁLOVÉ

OSA KOMUNIKACE

OSA LEVÉHO MOSTU

OSA PRAVÉHO MOSTU

OSA DÁLNICE D11



Měřítko: 1:50

m 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

SCHÉMA ROZMÍSTĚNÍ SPON
1:50



POZNÁMKY :

1. VEŠKERÉ ROZMĚRY PRUTŮ JSOU UDÁNY NA JEJICH OSU.
2. MINIMÁLNÍ POLOMĚR ZAKŘIVENÍ PRUTŮ V OSE (PLATÍ NENÍ-LI U TVARU PRUTU UVEDENO JINAK)

Ø8 .....Rmin=	20 mm
Ø10	25 mm
Ø12	30 mm
Ø16	40 mm
Ø20	80 mm
Ø25	100 mm
Ø32	128 mm

(POLOMĚR Rmin PLATÍ NA OSU PRUTU)

3. PŘI OHÝBÁNÍ PRUTŮ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNO JEJICH NAHŘÁTÍ. NA OHÝBÁNÍ MUSÍ BÝT VYPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP.
4. DISTANČNÍ PODLOŽKY BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TKP PK 18 A TP 124. MINIMÁLNÍ POČET JE 4ks/m^2.

MATERIÁLY :

BETON
C30/37-XF2
(ČSN EN 206)
OCEL B500B (ČSN 42 0139)

KRYTÍ :

MIN. KRYTÍ (MKB) = 45 mm (ke sponám)
JMENOVITÉ KRYTÍ (JKB) = 45 + 10 = 55 mm
MAXIMÁLNÍ KRYTÍ = 65 mm

GEOMETRICKÁ PŘESNOST:

(DLE TKP PK kap. 1, příl. 9)

MEZNÍ ODCHYLKY

– poloha prutů	±20 mm
– rozměry prutů vázané na krytí	±10 mm
– ostatní rozměry prutů	±20 mm

VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50		
				10	16	20
*1	50	20	12000	370			4440.0
*2	50	20	5700	132			752.4
3	50	20	2900	96			278.4
4	50	20	3350	96			321.6
5	50	20	2900	20			58.0
6	50	20	3150	20			63.0
7	50	16	2150	1056		2270.4	
8	50	16	2150	96		206.4	
*9	50	20	11400	168			1915.2
10	50	16	2350	344		808.4	
11	50	16	1650	688		1135.2	
*12	50	16	11400	186		2120.4	
13	50	16	1650	32		52.8	
14	50	10	700	2784	1948.8		
*15	50	20	6050	132			798.6
16	50	16	2550	8		20.4	
*17	50	20	6200	80			496.0
CELKOVA DELKA			[m]		1948.8	6614.0	9123.2
HMOTNOST			[kg]		1201.5	10439.1	22499.2
CELKOVA HMOTNOST [kg]							34139.8

A PODÉLNÝ ŘEZ
1:25



B PŘÍČNÝ ŘEZ
1:25



Měřítko: 1:25

m 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25

ČÁST B
SO 203

AKTUALIZACE 06/2017

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4
STAVBU ZAJIŠŤUJE ZÁVOD PRAHA
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/18, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4kifr54
Zpracovatelský útvar: Atelier Karlovy Vary – Vítězné 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 353 303 211, E-mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz

Navrhl/vypracoval: Kateřina ZAVADILOVÁ	podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav SEIDL	podpis:
Technická kontrola: Ing. Lukáš BAŘI...	podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA	podpis:
		Ředitel ateliéru Karlovy Vary: Ing. Pavel ŠLAPA	

PRAGOPROJEKT

Kraj:	PRAHA, STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	17–207–2–000
Katastrální území:	ČERNÝ MOST, HORNÍ POČERNICE, ŠESTAJOVICE U PRAHY, JIRNY	Číslo akce:	99–070
Objednatel:	ŘSD ČR, ZÁVOD PRAHA, NA PANKRÁCI 546/56, 145 05 PRAHA	Datum:	06/2017
Název stavby:	PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV AKTUALIZACE PDPS	Formát:	10xA4
		Měřítko:	1:25/1:50
Objekt:	SO 203 OPRAVA DÁLNIČNÍHO MOSTU EV.Č. D11–006..1,2	Stupeň: PDPS	Soupravo:
Příloha:	VÝZTUŽ NOSNÉ KONSTRUKCE	Číslo přílohy:	14