

PODÉLNÝ ŘEZ
1:50

PRAHA

OP1
km 5,815,430

DILATAČNÍ SPÁRA
ŠÍŘKA 20 mm

SMRŠŤOVACÍ SPÁRA

0.41%

205

5100 10200 5100 20 5780 11600 5780

[illegible]






- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ (ZNAČENÍ DLE ČSN 42 0139)	B500B
- PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ (ZNAČENÍ DLE EN 10138-3)	Y1860 S7
- KOTEVNÍ TRNY VRUBOVÝCH KLOUBŮ (ZNAČENÍ DLE ČSN EN 10025)	S235

1. NA HORNÍM POVRCHU NK SE PROVEDE CELOPLOŠNÁ IZOLACE Z NATVÁČENÝCH AK P NA PEČETIVÝSTŘE. POD ŘÍMSOU BUDE IZOLACE ZEŠÍLENÁ O OCHRANNOU VRSTVU S AL VLOŽOU S PŘESÁHEM 150 MM PŘED OUBRANKOU HLAVY ŘÍMSY. PEVNOST POVRCHOVÝCH VRSTEV V OTRHU MUSÍ BÝT MIN 1,5 MPa.
2. VEŠKERÉ HORNÍ KONSTRUKCE JSOU ZKOSENY 20/20 VLOŽENÍM LŠ DO BEDNĚNÍ.
3. OUBRBY ŘÍMS JSOU CHYTÁRENY NÁTĚREM TYPU S4 (OS-C) DLE KP 31 .
4. NIVELAČNÍ ZNAČKA V NEREZ. PŘEVODNÍ Ø16mm, DELKÝ 70mm SE ZAKLUCANOU HLAVOU. ZALEPIT DO DODATEČNĚ ODVRÁTNYCH OTVĚRŮ HLUBOKÝ 60mm. KORÓZYZDRAVNÝ COTEL 1.4401

- odchylky rozměrů nosné konstrukce dle TAB. 8, (s upřesněním dle TKP kap18, příl. 10, obr.3)
- půdorysné rozměry: ± 10 mm
- výšky horního povrchu: ± 10 mm

– OSTATNÍ POVRCHY NK: **C1a**

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel: p.d. PRAGOPROJEKT, s.r.o., K Rybníčné 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 44tr54 Zpracovatel: p.d. Ateliér Karlov Varý – Vězná 202/216, 360 01 Karlov Varý, Tel: 353 303 211, E-mail: mailto:kw@pragoprojekt.cz		
North/Typová Ing. Tomáš BRZÁK podpis: 	Zodpovědný projektant Ing. Miroslav SEIDL podpis: 	Ředitel ateliéru Karlov Varý Ing. Pavel ŠLAPA
Technická kontrola: Ing. Lukáš BAFFI podpis: 	Hlavní inženýr projektu Ing. Pavel ŠLAPA podpis: 	

Kraj:	PRAHA, STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	17-207-2-000
Katastrální území:	ČERNÝ MOST, HORNÍ POČERNICE, ŠESTAJOVICE U PRAHY, JIRNÝ	Číslo akce:	99-070
Objednatel:	RSD ČR, ZÁVOD PRAHA, NA PANKRÁŘI 546/56, 145 05 PRAHA	Datum:	06/2017
Název stavby:	PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV AKTUALIZACE PDPS	Formát:	8xA4
Objekt:	SO 203 OPRAVA DÁLNIČNÍHO MOSTU EVČ. D11-006..1,2	Měřítko:	1:25 / 1:50 / 1:100
Příloha:	TVAR ŘÍMS	Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	13