VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_1 - 34 ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_2 - 19ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_3 - 18 ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_4 - 5ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_6 - 8ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_5 - 5ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_7 - 8ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_8 - 6ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_9 - 4ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_10 - 5ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_11 - 4ks



VÝKRES TVARU
M 1:20
ŽEBRO SPODNÍ DÍL
Z_SD_12 - 5ks



KOTEVNÍ PLECH
M 1:20



POČET KUSŮ
SPODNÍ DÍLY - 175 ks
HORNÍ DÍLY - 35 ks
CELKEM - 210 ks , hm. 5,63 t

ROZSAH NÁTĚRŮ
M 1:20
LÍC ŽEBRA

NÁTĚR PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI (1xALP+2xALN)
RUB ŽEBRA

POZNÁMKY:
BETON - C 30/37 XF 4, XD 3, XC4
OCEL - VÁZANÁ B500B, SÍTĚ B500A DLE ČSN 42 0139
PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ OCELE 260 kg/m3 BETONU
JMENOVITÉ KRYTÍ VÝZTUŽE.....JKB = 45mm
MINIMÁLNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE.....MKB = 40mm, (MKB se vztahuje k veškeré výztuži)

1) HMOTNOST JEDNOHO METRU PREFABRIKÁTU JE 560 KG
2) OCELOVÉ KOTEVNÍ DESKY BUDOU NA KONTAKTU OCHRÁNĚNY PKO VE SLOŽENÍ:
OTRYSKÁNÍM NA STUPEŇ Sa 3, METALIZACÍ PONOREM Zn 80 μm A
DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM VE SLOŽENÍ: 1 x EP 80 μm + 1 x PU 80 μm

3) VÝKRES VÝZTUŽE PREFABRIKÁTU BUDE SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE RDS (PO VÝBĚRU DODAVATELE PREFABRIKÁTU)

ČÁST C
SO 250

Souřadnicový systém: S-JTSK, Výškový systém: Bpv

OBJEDNATEL: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4
STAVBU ZAJIŠŤUJE: ZÁVOD PRAHA
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/14, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Sat.schránka: 4sk5r5d
Zpracovatelské útvar: Ateliér Karlovy Vary – Větrná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 353 303 211, E-mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel MENZEL	Odpovědný projektant: Ing. Dana HÁDKOVÁ	Ředitel útvaru Karlovy Vary: Ing. Pavel ŠLAPA	PRAGOPROJEKT
Technický vedoucí: Ing. Jiří SVOBODA	Hlavní výkon. projektu: Ing. Pavel ŠLAPA		

Kraj:	PRAHA, STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16-297-2-000
Katastrální územní:	ČERNÝ MOST, HORNÍ POČERNICE, ŠESTAJOVICE U PRAHY, JENEC	Číslo akce:	99-070
Objednatel:	ŘSD ČR, ZÁVOD PRAHA, NA PANKRÁCI 546/56, 145 05 PRAHA	Datum:	12/2016
Název stavby:	PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV VČETNĚ MODERNIZACE SILNIČNÍCH ZÁCHYTNÝCH SYSTÉMŮ VČETNĚ KŘIŽOVATKOVÝCH VĚTVÍ 0.00 - AKT. DSP/RDS	Formát:	14. A4
		Měřítko:	1:20
Objekt:	SO 250 OPRAVA ŽÁRUBNÍ ZDI VPRAVO	Stupeň:	PDPS
Název:	PREFABRIKOVANÁ ŽEBRA SPODNÍ DÍL	Číslo přílohy:	10.