



## M 1:50




**POZNÁMKY:**  
 GABIONOVÝ KOŠ VYROBENÝ ZE ŠESTIÚHELNÍKOVÉ DVOUZÁKRUTOVÉ SÍTĚ, DRÁT Ø 2,7/3,5mm  
 RASTR SÍTĚ 60x80mm s POVRCHOVOU ÚPRAVOU GALMAC+PA6.  
 PEVNOST SVÁROU SÍTĚ 58 kN/m.  
 DRÁTÝ PRŮMĚR MÍN. 2,7 mm, S TAHOVOU PEVNOSTÍ MÍN. 400 MPa , podle ČSN EN 10223-3  
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: GALMAC (SLUTINA ZN95%-AL5%) + POLYAMID PA6 PODLE ČSN EN 10223-3  
 NA ZABEZPEČENÍ MIN. ŽIVOTNOSTI 100 LET PRO PROSTŘEDÍ C


M 1:50








## km 0,8



## Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bp

OBJEDNATEL	<b>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</b> NA PANKRÁČI 56, 145 05 PRAHA 4  STAVBU ZAJIŠŤUJE ZÁVOD PRAHA Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	 <b>ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR</b>
------------	---	--

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšáňce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dat.schránka: 4klr54 Zpracovatelství (tvar): Ateliér Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, Tel: 353 303 211, E-mail: mailbox@kv.pragoprojekt.cz		
North/opravcov: Ing. Pavel MENER podpis: 	Zodpovedný projektant: Ing. Dana HADAČOVÁ podpis: 	Ředitel ateliéru Karlovy Vary: Ing. Pavel ŠLAPA
Technická kontrola: Ing. Jiří ŠVABODA podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA podpis: 	

Kraj:	PRAHA, STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16-297-2-000
Katastrální území:	ČERNÝ MOST, HORNÍ POČERNICE, ŠESTAJOVICE U PRAHY, JIRNÝ	Číslo akce:	99-070
Objednatel:	ŘSD ČR, ZÁVOD PRAHA, NA PANKRÁCI 546/56, 145 05 PRAHA	Datum:	12/2016
Název stavby:	PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV VČETNĚ MODERNIZACE SOUVISEJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ DÁLNIČE VČETNĚ KŘÍŽOVATKOVÝCH VĚTVÍ S D0 - AKT. DSP/PPDS	Formát:	6 A4
Objekt:	SO 250 OPRAVA ŽÁRUBNÍ ZDI VPRÁVO	Měřítko:	1:50
Příloha:	Vzorové příčné řezy	Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	4.