


- hloubka výkopu je odedčaná od kóty upraveného terénu (komunikace)
 - kanalizační šachty A-S49 až A-62 – osazené v terénu, bude navýšeny cca 0,5m nad stávající terén
 - kanalizační šachty a terén v úseku A-S5, A-S7 až A-S23, A-S25 až A-S31, A-S34 až A-S46 a A-S48 ve středním dělicím pruhu budou navýšeny cca 1,0m nad kótu upraveného terénu (komunikace)
 - šachty osazené v zasypaném SDP budou provedeny v kombinaci betonové dno-plastový korník
 - kanalizace bude uložena ve podzemní vodě – stavební drenáž, po provedení stavby bude zrušena

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁČI 56, 145 05 PRAHA 4 <hr/> STAVBU ZAJIŠŤUJE ZÁVOD PRAHA Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4	 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
------------	---	--

Zhotovitel PZ: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšárně 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, Dalšíchránka: křifrs4 Pragoprostavatelství gpg: Ateliér Karlový Vary – VŘEžná 2012/26, 360 01 Karlový Vary, Tel: 353 303 211, E-mail: mailbox@xk.pragoprojekt.cz					
Naučil/ypracoval: Ing. Dominik POLOMSKÁ podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Martin Doležalový podpis:	Realitní ateliér/ Karlový Vary: Ing. Pavel ŠLAPA			
Technická kontrola: Ing. Jiří ČERMÁK podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel ŠLAPA podpis:				

Kraj:	PRAHA, STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	16-297-2-000
Katastrální území:	ČERNÝ MOST, HORNÍ POČERNICE, ŠESTAJOVICE U PRAHY, JIRNÝ	Číslo úkoje:	99-070
Objednatel:	RSD ČR, ZÁVOD PRAHA, NA PANKRÁČI 546/56, 145 05 PRAHA	Datum:	12/2016
Název stavby:	PD D11 KM 0,0 - 8,0 VÝMĚNA VOZOVKOVÝCH VRSTEV VČETNĚ MODERNIZACE SOUVISJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ DALŠICE VČETNĚ KRÍŽOVATKOVÝCH VĚTVÍ S D0 - AKT. DSP/PDPS	Formát:	7x44
Objekt:	SO 301-OPRAVA KANALIZACE HLAVNÍ TRASY	Měřítko:	1:1000/100
Příloha:	PODÉLNÝ PROFIL STOKY A - část 1	Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	06.