



## LEGENDA

- ZK Zásuvková komora NN (SO 491)  
RO Odbočný rozvaděč NN - komora (SO 491)  
RO Odbočný rozvaděč NN - rozvodnice (SO 491) v šachtě (SO 493)  
ZS Zásuvková skříň NN - stojan (SO 491)  
RM3 Napájecí bod NN (stávající, úprava SO 491)  
ZS Demontovaná (SO 491) zásuvková skříň NN (stávající)  
ZS Zásuvková skříň NN (stávající)  
CYKY kabel definovaného provedení (SO 491)  
Stávající CYKY kabel (demontovaný kabel není zobrazen)  
FTP kabel 4x2x24AWG, Cat.5e (SO 491)  
Chránička CYKY kabel 63x52 (ASD)  
Rezervní chránička 110/94 (SO 491)  
Kabelová spojka (SO 491) - nejsou zobrazeny všechny spojky

- Optická odbočná spojka (SO 498)  
Optická spojka přímá (SO 498)  
Odbočný rozvaděč - ODF (SO 498)  
Optický SM kabel 24x9/125 OK-DKS (SO 498) v HDPE 40, červené (SO 494)  
Optický SM kabel 24x9/125 OK-DIS (SO 498) v HDPE 32, červené (SO 494)  
Optický MM kabel 8x50/125 OK-DIS-MM (SO 498) v HDPE 32, zelené (SO 494)  
Optický SM kabel 24x9/125 OK-DKS (SO 498) v HDPE 40, červené (stávající)  
Optický SM kabel 24x9/125 OK-DIS (SO 498) v HDPE 32, červené (stávající)  
Optická trubka (SO 494) HDPE 40, žlutá (OK-DIS, záložní)  
Optická trubka (SO 494) HDPE 40, modrá (OK-DIS, rezervní)  
Chránička (SO 494) 63x52 (ASD)  
Koncovky a spojky HDPE trubek na koncích stavby (SO 494)  
Stávající HDPE trubky (demontované trubky nejsou zobrazeny)

- původní umístění demontované SOS hlásky, nahrazené novou SOS hláskou  
Nová SOS hláška (SO 492)  
původní umístění demontované SOS hlásky  
Demontovaná (SO 492) SOS hláška - původní umístění  
Technologie DIS (SO 492) ve skříni jiného SO  
Kabelová šachta ve SDP (SO 493)  
Kabelová šachta u hlásky (SO 493)  
Podzemní kabelová komora (SO 494)

- Repasovaná silniční meteorologická stanice (SO 495)  
Repasovaná jednotka SMS (SO 495) v SOS hláске  
Repasovaná SMS - původní umístění (SO 495)  
Repasovaná jednotka - původní umístění (SO 495) v SOS hláске  
Vozovková čidla SMS (SO 495)  
Systémové kabely SMS (SO 495)  
Automatický sčítáč dopravy (SO 496) v SOS hláске  
Vozovkové smyčky ASD (SO 496)  
TCEKPFLE kabely (SO 496) v SDP v chráničce 63/52 (SO 496)  
Kabelová komora ASD (SO 496)

- mX mX rozvaděč CCTV připojený na OK-DIS, závěsný (SO 497)  
Otočná kamera CCTV (SO 497)  
CYKY kabely (stávající a SO 06-497)  
Systémové kabely (stávající a SO 06-497)  
MX MX rozvaděč IP připojený na OK-DIS, stojan (samostatná stavba)  
SX SX rozvaděč IP připojený na OK-DIS-MM, stojan (samostatná stavba)

- Přejezd SDP (SO 101)  
ZPI-teploměr (SO 190.3)  
Most s kabelovodem (SO 2xy)  
ZPI/PDZ informačního portálu IP2 (samostatná stavba)  
Výhledové umístění portálu LRD  
Výhledové umístění portálu PDZ  
Výhledové umístění napájecího bodu  
Výhledové umístění kamerového dohledu

|  |  |
|--|--|
| Souřadnicový systém S-UTSK, Výškový systém Bpv |  |
| Zhotoval: PRAGOPROJEKT                         |  |
| SO 491 Systém DIS-SOS - kabelové vedení        |  |
| Příloha: Celkové schéma                        |  |
| Datum: 11.2016                                 |  |
| Měřítko: -                                     |  |
| Č. příl.: 2                                    |  |