


ÚPRAVA SVODIDLA A ZÁBRADLÍ U HLÁSKY SOS

TYP 1

SVODIDLO NEPOKRAČUJE
SKLON VOZOVKY OD HLÁSKY

ŠÍŘKA ZPEVNĚNÉ KRAJNICE min. 2,5 m !




Stavební úpravy pro hlásky SOS

- Hláska se NEOSAZUJE v celých kilometrech a půlkilometrech provozního staničení, ale vždy nejméně 10 m mimo. Tím je umožněno správné osazení kilometrovníků.
- Všechny hlásky SOS umístěné mimo tunely musí být přístupné osobám se sníženou pohyblivostí.
- Povrch základu hlásky a víka kabelové komory musí být v niveletě zámkové dlažby
- Kóty ke svodidlu nebo zábradlí se vždy vztahují k líci nebo rubu hlásky
- Hláska tvoří pevnou překážku, svodidla se chrání pouze z důvodu ceny, stačí tedy minimální délka svodidla
- Kvalita betonů je dle TKP 18
- Kolem sloupků a zapuštění svodnice se v zámkové dlažbě ponechá mezera cca 5 cm pro umožnění dilatace
- Umístění hlásek je nutno zkoordinovat s přejezdy SDP, svislými dopravními značkami a portály (včetně mýta)

celkem 6 listů


List 1

KRESLIL	Michal Prášil			
KONTROLOVAL	Michal Prášil			
SCHVÁLIL	Ing. Luboš Fuchs			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ				
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			DATUM	30. 11. 2009
NÁZEV CELKU Stavební úpravy			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	
			DOPLŇUJE	
			DOPLNĚN	R 82
NÁZEV VÝKRESU Hlásky SOS			NAHRAZEN	
			Č. VÝKRESU	R 32

ÚPRAVA SVODIDLA A ZÁBRADLÍ U HLÁSKY SOS


TYP 2

SVODIDLO NEPOKRAČUJE
SKLON VOZOVKY K HLÁSCE, ODVODNĚNÍ PŘÍKOPEM
ŠÍŘKA ZPEVNĚNÉ KRAJNICE min. 2,5 m !



Další detaily viz list 1


c		
b		
a	Změna svodidel a prostoru u hlásky	26. 5. 2016
	ZMĚNA	DATUM

KRESLIL	Michal Prášil			
KONTOLOVAL	Michal Prášil			
SCHVÁLIL	Ing. Luboš Fuchs			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ				
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			DATUM	30. 11. 2009
NÁZEV CELKU Stavební úpravy			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	
			DOPLŇUJE	
			DOPLNĚN	R 82
NÁZEV VÝKRESU Hlásky SOS			NAHRAZEN	
			Č. VÝKRESU	R 32

ÚPRAVA SVODIDLA U HLÁSKY SOS

TYP 3

SVODIDLO POKRAČUJE
SKLON VOZOVKY K HLÁSCE, ODVODNĚNÍ MONOL. RIGOLEM
ŠÍŘKA ZPEVNĚNÉ KRAJNICE min. 2,5 m !



Další detaily viz list 1

c		
b		
a	Změna svodidel a prostoru u hlásky	26. 5. 2016
	ZMĚNA	DATUM

List 3

KRESLIL	Michal Prášil			
KONTROLOVAL	Michal Prášil			
SCHVÁLIL	Ing. Luboš Fuchs			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ				
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4				
NÁZEV CELKU Stavební úpravy			DATUM	30. 11. 2009
			FORMÁT	2 x A4
			MĚŘÍTKO	
			DOPLŇUJE	
NÁZEV VÝKRESU Hlásky SOS			DOPLNĚN	R 82
			NAHRAZEN	
			Č. VÝKRESU	R 32


ÚPRAVA SVODIDLA U HLÁSKY SOS

TYP 4

SVODIDLO POKRAČUJE

SKLON VOZOVKY OD HLÁSKY

ŠÍŘKA ZPEVNĚNÉ KRAJNICE JE MENŠÍ NEŽ 2,5 m




SKLON VOZOVKY

Další detaily viz list 1


c		
b		
a	Změna svodidel a prostoru u hlásky	26. 5. 2016
	ZMĚNA	DATUM

List 4

KRESLIL	Michal Prášil		
KONTROLOVAL	Michal Prášil		
SCHVÁLIL	Ing. Luboš Fuchs		
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ			
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			
NÁZEV CELKU Stavební úpravy		DATUM	30. 11. 2009
		FORMÁT	2 x A4
		MĚŘÍTKO	
		DOPLŇUJE	
NÁZEV VÝKRESU Hlásky SOS		DOPLNĚN	R 82
		NAHRAZEN	
		Č. VÝKRESU	R 32

SVODIDLO NEPOKRAČUJE
SKLON VOZOVKY K HLÁSCE, ODVODNĚNÍ PŘÍKOPEM
ŠÍŘKA ZPEVNĚNÉ KRAJNICE JE MENŠÍ NEŽ 2,5 m

TYP 5




Poznámka

Při odvodnění curb-kingem se ukončení rigolu a osazení vpusti provede dle listu 3

Další detaily viz list 1


c		
b		
a	Změna svodidel a prostoru u hlásky	26. 5. 2016
	ZMĚNA	DATUM

KRESLIL	Michal Prášil	
KONTROLOVAL	Michal Prášil	
SCHVÁLIL	Ing. Luboš Fuchs	
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ		
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4		DATUM 30. 11. 2009
NÁZEV CELKU		FORMÁT 2 x A4
Stavební úpravy		MĚŘITKO
NÁZEV VÝKRESU		DOPLŇUJE
Hlásky SOS		DOPLNĚN R 82
		NAHRAZEN
		Č. VÝKRESU R 32

PŘÍKLADY SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ



List 6

KRESLIL	Michal Prášil			
KONTOLOVAL	Michal Prášil			
SCHVÁLIL	Ing. Luboš Fuchs			
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ				
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			DATUM	30. 11. 2009
NÁZEV CELKU			FORMÁT	2 x A4
Stavební úpravy			MĚŘÍTKO	
NÁZEV VÝKRESU			DOPLŇUJE	
Hlásky SOS			DOPLNĚN	R 82
			NAHRAZEN	
			Č. VÝKRESU	R 32

c		
b		
a	Změna svodidel a prostoru u hlásky	26. 5. 2016
	ZMĚNA	DATUM