



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční 1/2, 434 69 Most



Magistrát města

ODBOR ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VYŘIZUJE: Bc. Karel Sedláček
TEL.: + 420 476 448 449
E-MAIL: Karel.Sedlacek@mesto-most.cz

MOST DNE: 12. 10. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky „Dodávka a instalace zařízení do kuchyně MSSS v Mostě“ vyhlášená formou otevřeného řízení

Statutární město Most, zastoupené Mgr. Janem Paparegou, primátorem města, vyhlašuje v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Most (ID_PRmM_027), veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) formou otevřeného řízení na dodávky „Dodávka a instalace zařízení do kuchyně MSSS v Mostě“.

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání a instalace nové myčky nádobí do kuchyně Městské správy sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizace, v následující specifikaci:

Pásová myčka nádobí - dodávka a instalace nové pásové myčky nádobí - 1 sestava

Specifikace:

Tunelový mycí stroj pásový – směr posuvu zprava-doleva

Sestava stroje – požadavky:

- Stroj musí být vybaven minimálně čtyřmi nádržemi o jednotlivém minimálním objemu 70 litrů
- Stroj sestavený z následujících zón
 - Zóna zakládání – volný pás minimálně 8 řad pásu
 - Zóny předmytí – požadovaná teplota nastavitelná v rozmezí 35-50°C – udržovaná i ve stavu stand-by
 - Požadovaná minimální délka 650mm
 - 4 násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly
 - Zóna mytí I – požadovaná teplota nastavitelná v rozmezí 55-65°C – udržovaná I ve stavu stand-by
 - Požadovaná minimální délka 650mm
 - 3 násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly
 - Zóna mytí II – požadovaná teplota nastavitelná v rozmezí 55-65°C – udržovaná I ve stavu stand-by
 - Požadovaná minimální délka 650mm
 - 3 násobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly
 - Zóny oplachu – požadovány tři stupně oplachu
 - předoplach 60-65°C z nádrže cirkulací, oplach z bojleru 70-75°C, oplach z bojleru 80-85°C

- požadovaná minimální délka 650mm
- dávkování oplachového prostředku pouze do posledního bojleru – úspora 50%
- Zóna sušení - zóna sušení s výkonem topných těles min.6kW, délka sušení minimálně 650mm
- Zóna vykládání – volný pás minimálně 6 řad pásu

Výkon stroje

- Průjezdná šířka – minimálně 600mm (mytí přepravek 600mm x 400mm)
- Průjezdná výška – minimálně 420mm
- Stroj vybaven minimálně třemi rychlostmi – 2 rychlosti musí splňovat 2 minuty kontaktu mycí lázně s mytými předměty dle DIN 10510
- Rozteč prstů pásu minimálně 65mm, pás vybaven tyčkami mezi prsty po celé délce pro stabilní umístění košů 500x500mm
- Kontakt dle DIN 10510 je pouze po rameno oplachu z bojleru, tudíž druhá rychlost by měla být při Vámi uváděné délce 2600 mm nižší než 1,3 m/min (dle umístění oplachového ramene).

Ekonomika a hygiena provozu

- předmycí zóna se zařízením na úsporu mycích prostředků
- program samočištění celého mycího prostoru stroje
- integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón při průchodu nádobí, provoz řízený průchodem nádobí
- standardně dvouplášťová izolace
- kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení hluchosti a zvýšení hygieny,
- zadní opláštění stroje
- hygienicky provedené otočné dveře o 180° v každé sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany
- celoplošný systém sít ve všech zónách s nádrží
- odvod par přes vyjímatelný tukový filtr v hygienickém trubkovém provedení
- stropní trysky pro čištění vnitřního prostoru stroje (případně jiné, stejně účinné, řešení čištění vnitřního prostoru mycího stroje vč. stropu)
- mycí ramena pro čištění vyjmutelná jednotlivě i v bloku. Hmotnost bloku do 4 kg pro jednoduchou manipulaci
- elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním, bez přepadových trubek
- možnost regenerace předmycí zóny nezávisle na ostatních zónách
- multifunkční dotyková obrazovka se záznamníkem hygieny, zobrazením všech teplot dle HACCP, 3 úrovně přístupu pro obsluhu, vedoucího provozu a servis
- komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji
- diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí)
- management chyb – signalizace na displeji
- mycí stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku

Požadované rozměry a připojení stroje

- maximální délka 5500 mm, maximální šířka 800mm, maximální výška 2500 mm
- doporučené jističení – jistič 100 A
- celkový elektrický příkon - 65 kW
- přípoj elektro 400V/3/N/PE
- připojení SV, minimálně 15l/minutu průtočné množství
- odpad DN 70/50
- bod pro potenciálové pospojení

Certifikace a normy

- Mycí stroj musí být označen CE (musí být doloženo prohlášení o shodě) a splňovat následující normy:
- EN 60335-1, EN 50416 / IEC 60335-2-58
- IEC / EN 61770, EN 1717

- EN 55014-1 / -2
- Kapacita mycího stroje je dána normou DIN 10510 a minimálním rozměrem jednotlivých aktivních zón

Příslušenství:

- Koš základní XL-B (600 x 500) - 4 ks
- Dávkovací zařízení oplach KSP 16 - 1ks
230V,50/60HZ: 16ML/MIN (případně obdobné zařízení stejných či lepších vlastností)
- Dávkovací čerpadlo SP166 L - 1 ks
185V-240V/50HZ (případně obdobné zařízení stejných či lepších vlastností)

Výše uvedené parametry splňuje např. myčka Winterhalter MTF.

Účastník může nabídnout myčku, která splní parametry zadání, případně bude mít parametry lepší.

Předmětem veřejné zakázky je dále:

- úplná instalace a zprovoznění zařízení, zaškolení obsluhy
- odpojení, odvezení a ekologická likvidace staré myčky (předání potvrzení o likvidaci)
- předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů
- zařízení staveniště, skládky, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu
- veškeré poplatky, skládkovné včetně dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby
- návod na obsluhu v českém jazyce
- bezpečnostní listy chemie
- aktualizace programů a softwaru zdarma po dobu záruky
- revizi revize elektro, (vč. uzemnění)

- Reakční dojezd servisu do 90 minut.
- Zajištění servisu do 48 hodin od nahlášení poruchy.
- Pozáruční odborný servis.
- Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice.
- Servis s certifikátem o odborném zaškolení – doložení certifikátu o spolupráci dodavatele s výrobcem zařízení.

Případné obchodní názvy výrobků a systémů uvedených v zadávací dokumentaci jsou pouze orientační a lze je nahradit adekvátními výrobky se stejnými popřípadě lepšími vlastnostmi.

Účastník zpracuje nabídkovou cenu tak, aby obsahovala veškeré požadavky zadavatele na realizaci akce.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Dodávka zařízení: do 10 týdnů od uzavření smluvního vztahu (objednávky)

Montáž a předání zařízení: do 10 dnů od dodání zařízení

Místo plnění: MSSS v Mostě, ul. Barviřská 495, 434 01 Most

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Smluvní vztah bude řešen vystavenou objednávkou, ve které budou specifikovány veškeré obchodní podmínky. Objednatel předpokládá fakturaci po dodání zboží. Splatnost faktury bude 30 dnů. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny zboží v případě, že při

předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad z přejímacího řízení.

Záloha nebude poskytnuta. Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení prací je 1000,-Kč za každý den prodlení. Zadavatel požaduje zajištění odstranění závady na zařízení v místě dodání nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady (v pracovních dnech). Smluvně garantovaná sankce za každý den nesplnění výše uvedených požadavků na odstranění závady ve výši 1 000,00 Kč.

Zadavatel požaduje poskytnutí záruční doby minimálně 36 měsíců na dodávku a montáž zařízení.

4. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

Účastník podrobně popíše technickou specifikaci a dále doloží položkový rozpočet nabízené techniky ve členění dle nabídkového listu – viz příloha 1.

Cena bude obsahovat veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k dodání, instalaci, zprovoznění a předání předmětu plnění.

Dodavatel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k dodání a předání předmětu veřejné zakázky dle bodu 1. do místa plnění.

Předložením nabídky účastník prohlašuje, že se seznámil se všemi detaily, které mohou mít vliv na stanovení konečné ceny.

5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

Zadávací dokumentací je kromě tohoto zadání také:

Příloha č. 1 - nabídkový list

6. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Nabídka bude zpracována v českém, popř. slovenském jazyce, předložena v jednom vyhotovení (originál), v uzavřené obálce označené identifikačními údaji firmy s označením: **NEOTEVÍRAT – veřejná zakázka malého rozsahu – „Dodávka a instalace zařízení do kuchyně MSSS v Mostě“**

Nabídku je možné podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách na adresu: Magistrát města Mostu, recepce Magistrátu města Mostu, přízemí budovy, ul. Radniční 1/2, 434 69 Most, ovšem tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je do **23. 10. 2017 do 10:00 hod.**

Účastník může nabídku podat rovněž prostřednictvím provozovatele poštovních či jiných kurýrních služeb, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky informační recepcí zadavatele či převzetí nabídky od České pošty s. p. či jiného doručovatele.

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

Součástí nabídky, se skladbou v předepsaném pořadí, bude:

1. vyplněný **nabídkový list** podepsaný oprávněným zástupcem účastníka (viz příloha č. 1),

2. **kopie výpisu ze živnostenského rejstříku**, je-li do něj účastník zapsán v oblasti předmětu díla, **nebo** **kopii výpisu z obchodního rejstříku**, je-li do něj účastník zapsán ne starší 90 dnů,
3. **rozpis nabídkové ceny** (rozpočet) zpracovaný dle kapitoly 4 tohoto zadání,
4. **čestné prohlášení**, ve kterém se účastník písemně zaváže, že v případě, že mu bude přidělena veřejná zakázka a měl by s ním být uzavřen smluvní vztah, předloží bez vyzvání zadavatel, **nejpozději do 3 dnů před uzavřením smluvního vztahu, doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu**, kterou může svou činností i nečinností při plnění této veřejné zakázky dle předmětu díla způsobit zadavateli i jakékoliv třetí osobě, **s minimálním limitem ročního pojistného plnění, který zadavatel stanovuje ve výši 500 tis. Kč**,
5. kopie **min. 3 odborných referencí** s předmětem plnění obdobným předmětu zadávané zakázky za posledních 5 (pět) let, obsahující identifikační údaje objednatele, cenu, termín plnění, místo plnění díla odpovídající svým charakterem zakázce, která je předmětem této veřejné zakázky, tj. **dodávka gastro technologie v hodnotě min. 300 tis. Kč bez DPH za každou jednotlivou zakázku**,
6. **technické listy dodávaného zařízení**, ze kterých bude možné ověřit splnění požadovaných parametrů každého zařízení.

Nabídka bude sešita, její obsah bude seřazen dle výše uvedeného pořadí jednotlivých dokumentů.

8. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

V případě doložení kompletní nabídky (se všemi náležitostmi specifikovanými výše), bude rozhodujícím kritériem **ekonomická výhodnost nabídky stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny zakázky**.

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit nabídkovou cenu dodávek bez DPH. Komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním místě se umístí nabídka, splňující veškeré podmínky zadání, s nejnižší nabídkovou cenou.

9. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám může být doručena zadavateli na níže uvedenou adresu.

Adresa pro doručení žádosti účastníka o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Magistrát města Mostu

Odbor zadávání veřejných zakázek

Radniční č. p. 1/2

434 69 MOST

Adresa pro doručení žádosti účastníka o dodatečné informace k zadávacím podmínkám elektronickou poštou: Frantisek.Jirasek@mesto-most.cz

Žádost odesílaná písemnou formou bude zadavateli doručena v zapečetěné obálce s těmito identifikačními údaji:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka malého rozsahu – „Dodávka a instalace zařízení do kuchyně MSSS v Mostě“ otevřené řízení

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že odpověď na žádost o dodatečné informace bude zaslána jejich žadateli, registrovaným účastníkům a zároveň zveřejněna na profilu zadavatele. Pokud se účastníci nezaregistrují, je třeba do konce lhůty pro podání nabídek sledovat uveřejňování případných dodatečných informací na profilu zadavatele. Nezpracování dodatečných informací do nabídky může být důvodem pro vyřazení nabídky účastníka.

10. PRÁVA ZADAVATELE:

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo upravovat zadání v průběhu veřejné zakázky.
- Účastníci jsou svými nabídkami vázáni minimálně 60 (šedesáti) kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům předložené nabídky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným z účastníků s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou sankcionováno.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo redukovat předmět zakázky vymezený zadávací dokumentací před uzavřením smluvního vztahu či v průběhu realizace předmětu plnění a ve vazbě na tuto redukci upravit po dohodě s vybraným účastníkem cenu.**
- Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s veřejnou zakázkou.
- Vítěz zakázky bude s rozhodnutím zadavatele seznámen písemně, taktéž vyloučení účastníci budou informováni o vyloučení písemně s uvedením důvodu jejich vyloučení. Námitky proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné.

11. ODPOVĚDNÁ OSOBA:

V případě dotazů týkající se zadání a procesu veřejných zakázek kontaktujte odpovědnou osobu, a to pouze prostřednictvím elektronické pošty:

Jméno, příjmení: Bc. Karel Sedláček
Odbor: zadávání veřejných zakázek
E-mail: Karel.Sedlacek@mesto-most.cz

Ing. František Jirásek
vedoucí odboru zadávání veřejných zakázek

Pozn.: veškeré informace vztahující se k veřejným zakázkám budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města www.mesto-most.cz v sekci „veřejné zakázky“.