


- MATERIÁLY**
BETON DLE TKP18
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| PODKLADNÍ BETON | C12/15-X0 |
| ZÁKLADY | C30/37-XF1 (XA1, XC2) |
| KOTVENÁ DOBETONÁVKA | C30/37-XF4 (XD3, XC4) |
| DRÍKY PILÍŘŮ | C35/45-XF4 (XD3, XC4) |
| ÚLOŽNĚ PRAHY, ZÁV. ZDI, KŘÍDLA | C30/37-XF4 (XD3, XC4) |
| NOSNÁ KONSTRUKCE | C35/45-XF2 (XD1, XC4) |
| ŘÍMSY | C30/37-XF4 (XD3, XC4) |
| LOŽE DLAŽEB, SKLON >= 10% | C16/20n-XF1 |
| LOŽE DLAŽEB, SKLON < 10% | C20/25n-XF3 |
| PATNÍ PRAHY | C25/30-XF3 |

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
B500 B V BĚŽNÝCH PROFILECH
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ
Y1860S7 15.7mm (150mm2) S VELMI NÍZKOU RELAXACÍ
PLNĚ ELEKTRICKY IZOLOVANÝ PŘEDPÍNACÍ SYSTÉM

PODÉLNÝ ŘEZ V OSE MOSTU 1:200




Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

RADNIČNÍ 1
434 69 MOST

Souřadnicový systém: S-JTSK	
Výškový systém: Bpv	
Číslo zakázky: 14 172 06	HIP: Ing. Petr SOUCEK 602 214 618, soucek@pontex.cz
Schválil: Ing. Václav HVIŽDAL	Zodp. projektant: Ing. Jan BAŽIL
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval: Ing. Jan BAŽIL



Praha 4, Bezdov 16558, 147 14
tel: +420 244082215 fax: +420 244461038

Objednatel:	Město Most	Obec:	Most	Kraj:	Středočeský
Akte:	Rekonstrukce mostu ev.č. 1c-M1 – projektová dokumentace	Datum:	06/2017	Stupeň:	PDPS
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST	Souprava:	Č. přílohy		
Objekt:	SO 201 Most ev.č. 1c-M1				
Příloha:	PŮDORYS A PODÉLNÝ ŘEZ – NOVÝ STAV				2